

CopyCentre®
265/275

WorkCentre®
265/275

WorkCentre® Pro
265/275

XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

copie | impression | numérisation | télécopie | courrier
électronique

Très hautes
performances
tous les environnements



Le multitâche en toute simplicité pour votre bureau

L'idéal pour tous les besoins multifonctions des grands groupes de travail et des petits environnements de production.



*WorkCentre Pro 275
présenté avec le module
de finition professionnel*


Des performances synonymes de Puissance et de Productivité

Une puissance de traitement numérique irréprochable et des fonctionnalités intelligentes : l'association idéale qu'offre chacun de ces systèmes Xerox. Vous obtenez des résultats rapides et une qualité exceptionnelle sur laquelle vous pouvez compter pour chacun des travaux réalisés. C'est cela la norme Xerox.

- Copiez à une vitesse de 65 ou 75 ppm : vos travaux sont produits sur la voie express.
- Le puissant contrôleur réseau SMart™ 1 GHz garantit un traitement rapide des documents provenant du réseau, traite les uns après les autres tous les travaux reçus et vérifie le trajet du papier pour éviter les délais entre les travaux.

- Effectuez plusieurs tâches simultanément. Vous pouvez toujours accéder à la fonction de votre choix lorsque vous le souhaitez (copie, impression, télécopie ou numérisation) même lorsque d'autres travaux sont en cours.
- Le traitement des travaux SMart permet d'éliminer les « goulots d'étranglement » grâce à la gestion des files d'attente, à des pilotes d'impression bidirectionnels intuitifs, à la soumission simple de travaux sur le Web, et à notre fonctionnalité Print-Around (impression décalée) exclusive qui conserve les travaux nécessitant des ressources particulières et imprime le travail suivant de la file d'attente.





Fonctionnalités productives

Des opérations réalisées en un tour de main, jour après jour. Ces systèmes sont conçus pour être très fiables mais simples à comprendre pour que les utilisateurs perdent moins de temps à apprendre les fonctionnalités et les utilisent plus efficacement.

- La résolution PostScript réelle à 1 200 x 1 200 ppp produit des textes et graphiques clairs et précis.
- Les fonctionnalités avancées comprennent les annotations, le marquage Bates™, la capacité d'impression et de copie d'intercalaires et la programmation des pages depuis le pilote d'impression.
- La fonction d'assemblage des travaux vous permet de programmer différentes pages d'un document, y compris les intercalaires et le recto-verso, puis vous laisse la possibilité de sélectionner et d'imprimer des épreuves de sections séparées au fûr et à mesure de l'assemblage.
- La communication bidirectionnelle fournit des mises à jour de tous vos travaux d'impression depuis l'appareil, depuis votre bureau ou même sur Internet. Les alertes système vous informent immédiatement des problèmes et vous indiquent comment les résoudre.
- Les puissantes capacités de finition vous offrent la possibilité d'assembler, de plier et de mettre en forme des documents professionnels, en interne.

Une finition avancée pour plus de flexibilité

Ne perdez plus votre temps à assembler vos documents, nos périphériques s'en chargent. Ceux-ci prennent en charge de nombreux types de supports, différents grammages et formats de papier, étiquettes et transparents.



Tri et assemblage



Agrafage multiposition : personnalisez le positionnement et le placement de vos documents pour en optimiser la convivialité



Perforation : options respectant les conventions internationales




Cahier : piqûre de cahiers (jusqu'au format A3) en interne pour réduire les coûts et les délais



Pliage : brochures avec pliage en V jusqu'au format A3 imprimées et prêtes pour la diffusion





Le logiciel Xerox CentreWare® propose plusieurs outils de gestion pour les utilisateurs et les administrateurs réseau.

Le choix intelligent

Les systèmes WorkCentre et WorkCentre Pro fournissent en standard des logiciels de gestion avancée des périphériques qui vous aident à établir un contrôle permanent de votre réseau.

- Le logiciel CentreWare® Web gère les environnements d'impression à l'échelle de l'entreprise, quel que soit le fournisseur. Contrôlez mieux votre système afin d'en assurer le fonctionnement fluide.
- Le logiciel des services Internet CentreWare® simplifie la configuration, la supervision et la gestion à distance de votre périphérique Xerox depuis toute station de travail. Vous pouvez même lancer vos travaux depuis Internet !
- Le logiciel de comptabilisation standard de Xerox offre des fonctionnalités de comptabilisation des travaux pour un meilleur contrôle des coûts d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation.
- Des fonctions fiables et innovantes permettent d'anticiper le remplacement de composants, évitant ainsi toute interruption coûteuse. Les composants Smart Kit™ faciles à remplacer apportent le confort de la disponibilité immédiate des périphériques.
- Les Smart eSolutions proposent une administration simple et sécurisée des périphériques Xerox pour les lectures de compteurs automatiques.




La fonction Scan to PC Desktop® vous permet de transférer des documents vers des applications de traitement de texte, de feuilles de calcul et de base de données pour l'édition, la fusion, la distribution et le stockage... afin que vous économisiez votre temps, vos efforts et votre argent.

Utilisez le logiciel FreeFlow™ SMARTsend™ avec votre système multifonction pour transposer des documents papier au format numérique et les envoyer vers plusieurs destinations à partir d'une seule numérisation : vers des adresses électroniques, des référentiels, des dossiers réseau, des dossiers FTP, des URL Web ou même des imprimantes distantes.

Grâce à toute une gamme d'options logicielles, vous pouvez partager et stocker vos documents plus rapidement et plus facilement qu'auparavant. La gestion documentaire n'a jamais été aussi souple.

- L'option de numérisation exclusive SMARTsend™ vous permet d'envoyer des documents vers plusieurs destinations (des courriers électroniques, des dossiers ou d'autres périphériques) à partir d'une seule numérisation grâce à un flux de production prédéfini. Avec la capacité LDAP, vous pouvez même intégrer votre carnet d'adresse réseau.
- Un grand nombre de solutions partenaires Xerox Alliance donnent encore plus de valeur à votre appareil WorkCentre Pro, notamment avec l'intégration de capacités avancées de comptabilisation, de courrier électronique, de télécopie et de numérisation.
- Multiples logiciels de numérisation - FreeFlow™ Scan to PC Desktop® et FreeFlow™ SMARTsend™.
- Le logiciel de gestion du bureau intègre les informations numérisées, ce qui facilite la modification, l'organisation et l'archivage numériques de documents.



Passer du papier au numérique et atteindre toutes les destinations ?

En matière de flux de production, nous vous proposons encore plus d'options pour plus de flexibilité. Vous pouvez transformer des documents papier en fichiers numériques. Distribuez-les ensuite vers toutes les destinations, sous quelque format que ce soit. Ou stockez-les simplement sur votre réseau pour votre prochaine réunion importante. À vous de choisir.

Des solutions puissantes...

Des copieurs numériques aux copieurs-imprimantes en passant par les systèmes multifonction avancés, Xerox offre des solutions performantes pour les bureaux particulièrement actifs. L'association de périphériques numériques puissants et de logiciels de gestion sophistiqués permet à ces systèmes de fournir les performances optimales. Les fonctionnalités conviviales vous permettent d'effectuer plusieurs tâches simultanément et vous pouvez faire évoluer votre périphérique grâce à des options de finition documentaire professionnelle.

CopyCentre® 265/275

copieur



Un copieur ultraperformant pour un faible encombrement

Rapide. Fiable. Et simple à utiliser. Ce copieur numérique vous apporte toutes les fonctions essentielles. Et bien d'autres encore. Bénéficiez d'une qualité exceptionnelle pour chacun de vos travaux ainsi que de la souplesse des options de finition.

- La numérisation rapide à 75 ppm ainsi que la capacité de programmation des numérisations permet de faire progresser les projets tout en procédant à d'autres copies.
- Ses fonctions d'annotation, de marquage Bates™ et de copie sur intercalaires sont leader du marché.
- Des fonctions puissantes d'assemblage facilitent la création de documents complexes.
- L'option de télécopieur double ligne permet l'envoi et la réception simultanés de télécopies.
- Les options de sortie abordables comprennent un module de finition de 2 000 ou 3 000 feuilles, la perforation, la création de fascicules, le pliage en V et l'agrafeuse externe.
- Ce copieur est évolutif ; vous pouvez y ajouter d'autres fonctions selon vos besoins.

WorkCentre® 265/275

copieur-imprimante



L'essentiel d'un système multifonction à un prix attractif

Pour des fonctionnalités plus performantes, choisissez le WorkCentre. Ce périphérique permet en effet l'impression en réseau. Vous bénéficiez d'une solution unique permettant de réaliser aisément vos photocopies et impressions.

- Le nouveau contrôleur de réseau SMart offre une impression puissante et efficace.
- Des capacités multitâches sans précédent vous permettent d'effectuer un nombre illimité de travaux à l'aide de toutes les fonctions activées : RIP, réception/envoi, programmation, traitement de la file d'attente des travaux et transmission.
- La comptabilisation standard Xerox assure le suivi des travaux de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation.
- Un télécopieur classique est disponible en option avec la télécopie de réseau local et/ou la numérisation vers courrier électronique pour les capacités multifonctions essentielles.
- Evolutif vers le WorkCentre Pro.

WorkCentre® Pro 265/275


système multifonctions avancé



Des fonctionnalités avancées qui rationalisent vos flux de production

Numérisez, télécopiez, imprimez, photocopiez. Le tout grâce au WorkCentre Pro. Ce système multifonctions réel offre un large choix d'options de diffusion des documents. Vous pouvez en outre ajouter des solutions personnalisées pour rentabiliser votre investissement. Le tout d'une logique professionnelle implacable.

- Les fonctions étendues de télécopie comprennent le télécopieur avec télécopie de réseau local, la télécopie Internet ou la télécopie de serveur réseau.
- Multiples logiciels de numérisation - FreeFlow™ Scan to PC Desktop® et FreeFlow™ SMARTsend™.
- Des solutions avancées de comptabilisation réseau, de numérisation et de télécopie sont à votre disposition par le biais des partenaires Xerox Alliance.



Appelez aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez le **00 800 9000 9090** ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.

Configurations	CopyCentre 265	CopyCentre 275	WorkCentre 265	WorkCentre 275	WorkCentre Pro 265	WorkCentre Pro 275
Vitesse	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm	Jusqu'à 65 ppm	Jusqu'à 75 ppm
Volume mensuel	265 : jusqu'à 250 000 pages/mois ; 275 : jusqu'à 300 000 pages/mois					
Mémoire système	256 Mo standard/768 Mo max.		384 Mo standard/1 024 Mo max.		640 Mo standard/1 024 Mo max.	
Gestion papier	Chargeur automatique de documents (CAD) recto-verso de 75 feuilles ; magasin manuel de 100 feuilles ; deux magasins frontaux de 550 feuilles ajustables par l'utilisateur ; magasins grande capacité de 3 600 feuilles (1 600 et 2 000 feuilles) ; total maximal de 4 800 feuilles					
Entrée du papier	Chargeur automatique de documents (CAD) recto-verso de 75 feuilles ; magasin manuel de 100 feuilles ; deux magasins frontaux de 550 feuilles ajustables par l'utilisateur ; magasins grande capacité de 3 600 feuilles (1 600 et 2 000 feuilles) ; total maximal de 4 800 feuilles					
Options de finition	Bac à décalage : 300 feuilles ; Module de finition : 50 feuilles, agrafage multiposition, magasins 2 000 + 250 feuilles ; Module de finition avancé : 50 feuilles, agrafage multiposition, magasins 1 500 + 1 500 + 250 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en option) ; Module de finition professionnel : 50 feuilles, agrafage multiposition, magasins 1 500 + 250 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en option), création de fascicules avec piqûre à cheval, pliage en V ; Agrafeuse externe : 50 feuilles					
Copie	Seulement 2,7 secondes					
Temps de sortie de première copie	Seulement 2,7 secondes					
Vitesse de numérisation CAD recto-verso	75 npp					
Résolution de copie	600 x 600 x 8 ppp en entrée/1 200 x 4 800 ppp interpolée en sortie					
Fonctions du copieur	Fonctions de copie de base : recto-verso automatique, réduction et agrandissement automatiques, sélection automatique du papier, permutation automatique des magasins, améliorations de la qualité de l'image ; Fonctions de sortie : transparents, création de fascicules, multiposes, couvertures, annotations, assemblage, copie d'encarts et d'intercalaires, jeu échantillon, papier à fort grammage					
Impression	NA		AMD Duron 1 GHz dédié/disque dur de 80 Go partagé			
Processeur	NA		AMD Duron 1 GHz dédié/disque dur de 80 Go partagé			
Connectivité réseau	NA		Ethernet 10/100 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [adaptateur requis], Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) [adaptateur tiers requis]			
Langages pris en charge	NA		PCL6, PCL5e, émulation PostScript 3 avec impression directe au format TIFF, PDF (en option)LCDS, SCS, XES et IPDS via des transformations de tiers		Emulation PostScript 3, impression directe au format TIFF, PDF, PCL6, PCL5e, LCDS, SCS, XES et IPDS via des traducteurs tiers	
Résolution d'impression	NA		600 x 600 ppp		Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp interpolée	
Fonctions d'impression	NA		Impressions différée, d'échantillons et sécurisée ; RIP, réception, programmation, traitement de la file d'attente et transmission simultanés ; pilotes d'impression bidirectionnels ; impression d'intercalaires ; serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance et l'installation à distance ; surveillance des tâches sur le périphérique ou depuis le bureau			
Télécopie	Télécopieur classique (33,6 kbps, options de ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256 Mo])		Télécopieur classique (33,6 kbps, options de ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256 Mo]) avec télécopie de réseau local		Télécopieur classique (33,6 kbps, options de ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256 Mo]) avec télécopie de réseau local, télécopie Internet et télécopie de serveur réseau	
Options de télécopie	Télécopieur classique (33,6 kbps, options de ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256 Mo])		Télécopieur classique (33,6 kbps, options de ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256 Mo]) avec télécopie de réseau local		Télécopieur classique (33,6 kbps, options de ligne simple [32 Mo] et de ligne double [256 Mo]) avec télécopie de réseau local, télécopie Internet et télécopie de serveur réseau	
Numérisation	NA		Numérisation vers courrier électronique, (128 Mo de RAM) (authentification, LDAP)		Numérisation réseau avec envoi par e-mail (authentification LDAP) en standard, FreeFlow Scan to PC Desktop et FreeFlow SMARTsend	
Options de numérisation	NA		Numérisation vers courrier électronique, (128 Mo de RAM) (authentification, LDAP)		Numérisation réseau avec envoi par e-mail (authentification LDAP) en standard, FreeFlow Scan to PC Desktop et FreeFlow SMARTsend	
Options de sécurité	Sécurité de télécopie		Sécurité de télécopie, impression sécurisée, HTTPS, IPsec, filtrage IP, journal des vérifications et sécurisation des images contre l'écrasement			
Options de comptabilisation	Auditron interne : copie		Auditron interne : copie ; comptabilisation standard Xerox : copie, impression, télécopie, numérisation		Auditron interne : copie ; comptabilisation standard Xerox : copie, impression, télécopie, numérisation ; comptabilisation des travaux en option (tiers)	
Autres options	Perforation (avec module de finition et module de finition avancé), kit de tablette, mémoire de préassemblage de 256 Mo, interface externe, Xerox Copier Assistant, kits d'évolution WorkCentre/WorkCentre Pro		Perforation (avec module de finition), mémoire de préassemblage de 256 Mo, interface externe, Xerox Copier Assistant, Emulation Postscript 3/MAC Ethertalk, kit d'évolution WorkCentre/WorkCentre Pro		Perforation (avec module de finition), interface externe, Xerox Copier Assistant, kit USB 2.0 (IEEE1284)/port parallèle, solutions partenaires de télécopie/numérisation/comptabilisation	

