

XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

copie | impression | numérisation | télécopie

Parfaitement adapté à votre
poste de travail.

Parfaitement adapté à votre budget.
Parfaitement adapté aux besoins de votre
groupe de travail.



Le système multifonctions WorkCentre 4118 est la solution idéale pour les petits groupes de travail. Ce tout en un compact répond à tous les besoins d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation recherchés dans les bureaux actifs.



WorkCentre® 4118

Un tout en un efficace et abordable


Vous pouvez désormais regrouper toutes les fonctions que vous utilisez chaque jour dans un seul équipement.

- Un bon rapport qualité-prix qui séduira les petits budgets.
- L'utilisation d'un périphérique qui en regroupe quatre permet de réduire les charges d'exploitation et le nombre d'appels au service d'assistance.
- De nombreuses fonctionnalités en mode copie : l'assemblage, la fonction carte d'identité, l'ajustement automatique, l'effacement des contours, le déplacement des marges, la copie de livres, les modes couverture, transparents et création de cahiers, etc.
- Toutes les fonctions pour optimiser vos documents : l'impression (avec le recto-verso), la copie, la télécopie et la numérisation livrée avec un logiciel de reconnaissance de caractères et de gestion de documents numérisés.

Un système multifonctions avancé

Le système WorkCentre 4118 offre toute une série de fonctionnalités avancées et des options lui permettant de s'adapter à l'évolution de vos besoins.

- Le logiciel de numérisation du WorkCentre 4118 vous permet de numériser des documents couleur ou noir et blanc directement sur votre ordinateur, où vous pouvez ensuite les modifier et les agencer.
- La fonction de télécopie est puissante avec une mémoire de 8 Mo, une résolution d'image de 406 x 392 ppp et une grande vitesse de transmission pouvant atteindre jusqu'à 3 secondes par page. Vous pouvez également envoyer des télécopies couleur.
- Le panneau de commande est ergonomique et intuitif pour simplifier tous les travaux de copie.
- Une conception compacte qui s'adapte à vos besoins. Utilisez-le posé sur un bureau ou ajoutez un meuble support de rangement très pratique pour faciliter l'accès à toutes les personnes du bureau.
- En option, vous pouvez bénéficier d'un deuxième magasin, d'un meuble support, d'un kit réseau et d'une interface externe.



Le panneau de commande est intuitif et facile à utiliser.

L'écran à cristaux liquides affiche le statut du travail en cours et celui de l'appareil.

Un simple bouton permet d'accéder à des fonctions de télécopie faciles à utiliser.

Le pavé numérique permet d'effectuer toutes les opérations de copie et télécopie.



Des touches permettent d'effectuer les opérations courantes du copieur, telles que l'assemblage, la réduction et l'agrandissement ou l'éclaircissement/assombrissement.

L'affichage du statut de l'appareil indique si le système est prêt ou s'il requiert votre attention.

Une solution adaptée à votre groupe de travail

La solution WorkCentre 4118 est dotée des fonctionnalités pour répondre à tous les besoins quotidiens de votre groupe de travail.

- Copie et impression à 17 ppm.
- Grande capacité papier jusqu'à 1 200 feuilles. Passez plus de temps à imprimer et beaucoup moins de temps à recharger le papier.
- Installez la carte réseau en option pour partager les fonctions de l'imprimante avec un groupe de travail.
- Numérisez vos documents papier en PDF pour réduire les piles de papier sur votre bureau (voir ci-contre).




Découvrez la puissance de la numérisation.

Utilisez la puissance de numérisation du WorkCentre 4118 pour récupérer, modifier et diffuser efficacement les informations en numérisant directement les documents sur votre poste de travail.

Le logiciel de numérisation Nuance® fourni permet de transformer les feuilles volantes en documents numériques et de les intégrer dans votre flux de production :

- Nuance® OmniPage® convertit rapidement les documents papier en documents numériques pouvant faire l'objet de modifications et de recherches, avec une mise en page et des formats précis.
- Nuance® PaperPort® utilise un bureau écran constitué de miniatures pour vous permettre de visualiser et d'organiser instantanément vos documents papier numérisés ainsi que vos fichiers PDF, TIFF et MS Office.



Gérez votre imprimante à partir d'un navigateur Web à l'aide du logiciel CentreWare IS inclus dans la carte réseau en option.



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez le **00 800 9000 9090**. Ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office



copie | impression | numérisation | télécopie

CONFIGURATIONS	WorkCentre 4118x
Vitesse	Jusqu'à 17 ppm (A4)
Temps de sortie de la première page	10 secondes seulement
Gestion du papier	Chargeur automatique de documents : 40 feuilles
Alimentation papier Standard	Bac manuel : magasin ajustable de 100 feuilles jusqu'au format A4 Magasin 1 : magasin ajustable de 550 feuilles jusqu'au format A4 - Basculement automatique de magasin
En option	Magasin 2 : magasin ajustable de 550 feuilles jusqu'au format A4
Copie	
Résolution de copie	600 x 600 ppp
Fonctions de photocopie	Ajustement automatique, suppression automatique, copie de livres, mode Brochure, duplication, assemblage, couvertures, création de cahiers, effacement des contours, fonction carte d'identité, déplacement des marges, copies multiposes, transparents
Impression	
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 ppp
Fonctions d'impression	Recto-verso automatique, affiches, impression de cahiers, ajustement aux dimensions de la page, réduction/agrandissement, pages par face (jusqu'à 16), pages de couverture, assemblage, filigrane
Télécopie	Télécopieur (33,6 Kbits/s avec compression JBIG)
Fonctions de télécopie	Télécopie sécurisée : mode Réception, boîte aux lettres sécurisée, Fonction Toll Save, envoi prioritaire, interrogation, renvoi automatique, envoi de télécopies couleur
Numérisation	Numérisation vers le poste de travail, logiciels de reconnaissance de caractères fournis (Nuance PaperPort® SE 10.0, Nuance OmniPage® SE 4.0), possibilité de numérisation couleur
Volume maximum	Jusqu'à 20 000 pages/mois
Autres options	Kit réseau, kit d'interface externe, meuble support
Garantie	Un an sur site

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

Copie

Taux de réduction/agrandissement : 25 – 400 % par pas de 1 % - Chargeur automatique de documents : 25 – 100 % par pas de 1 %
Productivité : Numérisation unique pour impressions multiples, pré-assemblage électronique
Copies multiples : jusqu'à 999 copies d'originaux en pages multiples

Impression

Contrôleur : 240 MHz
Mémoire système : 64 Mo
Pilotes d'imprimante : Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP, Mac OS, Linux
Connectivité : USB, Parallèle, Ethernet 10/100 BaseT en option
Langages : émulations PCL5e/PCL®6, Adobe® PostScript® 3™ (en option)

Numérisation

Compatibilité : norme TWAIN
Technologie : connexion directe à un PC (USB) ; port parallèle, IEEE 1284
Résolution de numérisation : résolution optique : 600 x 600 ppp ; résolution interpolée : 4800 ppp ; pré-numérisation : 75 ppp
Profondeur de numérisation : Noir et blanc : 1 bit pour la linéarité et les demi-tons, 8 bits (externe) et 12 bits (interne) pour l'échelle de gris

Couleur : 24 bits (externe), 36 bits (interne)
Pilote du scanner : TWAIN, WIA

Télécopie

Résolution de télécopie : jusqu'à 406 x 392 ppp
Mémoire : 8 Mo
Mode de communication : semi-duplex
Compression de données : JBIG, MMR/MR/MH (JPEG pour transmission de télécopies couleur)
Numérotation : jusqu'à 200 numéros abrégés / numéros de groupe
Demi-tons : 256 degrés
Sauvegarde par batterie : jusqu'à 72 heures si elle est entièrement chargée

Gestion des périphériques

CentreWare Internet Services, CentreWare Web, NDPS, HP Openview et Control Centre 5.0

Gestion des supports

Bac manuel : 60 à 163 g/m²
Magasins 1 et 2 : 60 à 90 g/m²
Grammage maximal en recto-verso : 60 à 75 g/m²
Types de supports : Papier, enveloppes, étiquettes, transparents

Conditions de fonctionnement

Température Conditions maximales : 10° – 32 °C

Températures recommandées : 16° – 30 °C

Hydrométrie :
Plage maximale : 20 à 80 HR
Plage recommandée : 30 à 70 HR

Alimentation électrique

Alimentation : 220 à 240 V – 3,5 A
Consommation électrique :
Fonctionnement normal : 340 watts ; mode actif : 84 watts ; mode économie d'énergie : 16 watts
Compatibilité ENERGY STAR®
Niveaux de puissance sonore :
En fonctionnement : 7,1 (B) Lwa ; en veille : 5,1 (B) Lwa

Dimensions (L x P x H) :

560 x 430 x 455 mm
Poids : 26,8 kg

Consommables

Capacités moyennes
Toner – Noir : 8 000 pages*
Cartouche tambour : 20 000 pages

* Capacités des cartouches de toner Volumes définis en accord avec la norme ISO / IEC 19752 ISO.

Les capacités des cartouches de toner sont déterminés conformément à la norme ISO/IEC 19752, qui permet de tester les capacités de cartouche de toner pour les imprimantes laser monochrome.

Conformité

UL 60950-1 2003
CE, Nemco EN60950-1:2001

