




imprimante laser couleur

Impression couleur ultra-rapide pour le bureau



Phaser 6250

Imprimante laser couleur

Une imprimante laser évoluée qui vous permet de suivre le rythme effréné des tâches bureautiques : sa rapidité, ses couleurs éclatantes et ses outils efficaces facilitent l'impression. Du jamais vu !

Rapidité d'impression...

Tous les utilisateurs se rendront vite compte des avantages liés à sa rapidité et à sa puissance. Que le trafic réseau soit encombré ou que des travaux complexes bloquent la file d'attente, vous obtiendrez rapidement votre impression.

- Impressions à **24 ppm** en haute résolution, aussi bien pour des couleurs parfaites que pour du noir et blanc.
- Le processeur PowerPC de **700 MHz**, conçu pour des performances élevées, assure un traitement des tâches d'impression plus rapide et en plus grand nombre. La productivité est également améliorée grâce à la présence d'une mémoire RAM de **512 Mo** et d'un disque dur.
- En moins de **12 secondes**, votre première page est imprimée et ne demande qu'à être récupérée.
- Seulement quelques secondes suffisent à l'imprimante Phaser 6250 pour quitter le mode veille et être opérationnelle à nouveau.
- La Phaser 6250 est aussi efficace qu'une imprimante noir et blanc et qu'une imprimante couleur réunies. En effet, elle bascule en impression noir et blanc si un toner couleur est vide.

... et qualité d'image exceptionnelle

Vos impressions n'ont jamais été aussi réussies. La précision de la technologie laser permet à chaque élément de la page d'exprimer sa profondeur et sa richesse.

- Impressions instantanées en couleur à **2400 ppp** sur tous les modèles. Le mode Photo à 24 ppm, qui améliore incroyablement la richesse des images, et le mode Economie du toner, vous apportent des options d'impression supplémentaires.
- Avec True Adobe® PostScript® 3™ et des couleurs optimisées pour les applications bureautiques les plus utilisées, vous obtiendrez toujours les résultats souhaités.
- Le système précis d'impression à un seul passage améliore le repérage pendant que l'étalonnage automatique assure la cohérence et la pureté des couleurs pour des tirages prolongés.



Une technologie adaptée à votre entreprise.

Utilisation simple...

Plus besoin d'apprendre à utiliser l'imprimante. Nous l'avons conçue dans une optique de convivialité et de spontanéité. Elle va jusqu'à intégrer une technologie permettant d'apprendre vos comportements en matière d'impression.

- L'installation d'une imprimante n'a jamais été aussi simple. Un seul clic suffit.
- Les barres d'état situées sur le panneau avant permettent de surveiller le niveau des toners. Lorsqu'ils ont besoin d'être remplacés, il vous suffit d'ouvrir le compartiment situé sur le dessus de l'imprimante.
- Vous n'avez plus besoin de vérifier l'état de l'imprimante ou le type de papier qui se trouve dans les bacs. L'interface dynamique du pilote vous informe de l'état de l'imprimante en temps réel, sélectionne automatiquement le bon magasin et peut même « apprendre » les paramètres des applications bureautiques.
- Vous êtes immédiatement informé de tout problème survenant au cours d'une tâche d'impression par l'apparition d'un message dans une fenêtre contextuelle. La résolution étape par étape apparaît également.



...fonctionnalités avancées pour les administrateurs réseau


Votre système d'administration dispose désormais de nombreux outils permettant une réduction des coûts et un fonctionnement régulier et sans heurts des tâches d'impression, quelle que soit l'entreprise.

- Le logiciel Xerox CentreWare® vous offre un accès rapide à de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles : un état des travaux et de l'imprimante, des données détaillées sur la comptabilisation des travaux, des alertes par courrier électronique, une installation de l'imprimante et une gestion réseau facilitées.
- Des pages Web intégrées à l'imprimante (serveur Web CentreWare IS intégré) vous permettent de gérer, de configurer et de dépanner les imprimantes depuis n'importe quel navigateur Web.
- L'imprimante intelligente Phaser 6250 est également capable de s'auto-dépanner. En effet, elle intègre PhaserSMART®, l'outil d'assistance unique basé sur Internet, qui agit comme une cellule d'assistance interne.

Robuste et fiable

• Son rendement, pouvant atteindre jusqu'à 100 000 pages par mois, fait de la Phaser 6250 une imprimante pour utilisation en interne, aussi bien de manière autonome qu'en réseau.

• Xerox propose également une gestion parfaite des supports. Cette imprimante fait toute la différence grâce à la rationalisation de son processus d'alimentation et à son nouveau mécanisme à double choix qui assure une fiabilité optimale.



• Votre investissement est renforcé par des services après-vente et d'assistance de premier ordre et une garantie d'un an sur site.

Souplesse de gestion des supports

① Utilisez le magasin n°1 (MPT) pour le papier à fort grammage (jusqu'à 216 g/m²), les enveloppes, les étiquettes, les cartes de visite et autres supports spécialisés (100 feuilles maximum).

② Magasin n° 2 : magasin de 500 feuilles (en standard) pour les papiers et transparents entre 64 et 130 g/m².

Un magasin supplémentaire de 500 feuilles est disponible (en standard sur la configuration DT).

③ Un magasin haute capacité (en standard sur la configuration DX) vous permet d'ajouter 1000 feuilles supplémentaires, soit un total de 1600 feuilles.

Une option rapide d'impression recto-verso vous permet de faire des économies (en standard sur les configurations DP, DT et DX).



Imprimante couleur Phaser 6250DX

pour plus de détails,

consultez notre site Web : www.xerox.com/office

Une démonstration ? Rendez-vous chez votre revendeur Xerox ou assistez à une démonstration virtuelle : www.xerox.com/office/6250demo

Service après-vente et assistance. Pour en savoir plus sur le programme Total Satisfaction ServicesSM de Xerox, la solution d'assistance reconnue par la profession, consultez notre site Web : www.xerox.com/office/support

France
Tél : 01 41 91 87 48

Belgique
Tél : 0800 800 46

Luxembourg
Tél : 800 2 35 36

Suisse
Tél : 0848 845 107

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office



CONFIGURATIONS	6250B	6250N	6250DP	6250DT	6250DX
Performances	24 ppm en couleur / 24 ppm en noir				
Vitesse d'impression	Moins de 12 secondes en couleur				
Temps de sortie de la première page	RAM de 128 / 512 Mo				
Mémoire (Std/Max)	RAM de 256 / 512 Mo		RAM de 512 / 512 Mo		
Processeur	Processeur PowerPC à 700 MHz, Adobe Postscript 3 - 137 polices, PCL5c - 81 polices				
Disque dur interne	En option (après une mise à niveau N)	En option			Standard (20 Go minimum)
Rendement maximal	Jusqu'à 100 000 pages/mois				
Qualité d'impression	2400 ppp, 600 ppp				
Résolution maximale	Mode Photo, 2400 ppp, 600 ppp				
Mise en réseau	Parallèle, USB 2.0		Ethernet 10/100 BaseTX, Parallèle, USB 2.0		
Connexion réseau	En option		En standard		
Gestion papier	Magasin standard de 500 feuilles, magasin tous supports de 100 feuilles				
Impression recto-verso automatique	En option		En standard		
Capacité d'alimentation papier	Magasin supplémentaire de 500 feuilles		Magasin haute capacité de 1000 feuilles		
En standard	Run Black, formats de page personnalisés, Phaser Installer, gestion intelligente d'activité, gestion des files d'attente				
Productivité	Caractéristiques standard				
Caractéristiques standard	Serveur Web intégré, impression à distance, notifications par courrier électronique, PrintingScout amélioré, PhaserSMART, comptabilisation des travaux, outil de statistiques d'utilisation, impression de fascicules, magasins intelligents, impression de bannières				
	Impressions d'épreuves, sécurisées et enregistrées, impression directe PDF, enregistrement polices étendu				
Garantie	Un an sur site				

Réseau/logiciels

Gestion d'imprimante Système d'administration CentreWare pour Microsoft, Novell et Unix, serveur Web CentreWare IS intégré, administrateur Web CentreWare, passerelle NDPX Xerox, outil de statistiques d'utilisation (disponible uniquement sur les modèles en réseau)

Polices 137 polices PS résidentes et 81 polices PCL

Pilotes d'imprimante Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, MacOS 9/X versions 10.1 et 10.2, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), pilote Walk-Up Printing de Xerox

Langages True Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL5c avec détection et basculement automatiques.

Gestion du papier

Magasin n°1 (MPT) : (en standard) papier jusqu'à 216 g/m², couché, glacé, papier photo numérique Phaser, étiquettes, enveloppes, cartes de visite, cartes de vœux, étiquettes/encarts pour CD/DVD, transparents Phaser 25-Series

Tailles des supports : A4, A5, A6, B5 JIS, ISO B5, A/Letter, Legal, Executive, Statement, US Folio et formats personnalisés* [tailles : 89 à 216 mm x 140 à 900 mm]. *Sauf sur le modèle B.

Magasin n° 2 : magasin de 500 feuilles (en standard) papiers ordinaires à grammage situé entre 64 et 130 g/m², papier couché glacé, étiquettes, transparents Phaser 25-Series Premium

Magasin n° 3 : Magasin de 500 feuilles (en standard sur la configuration DT) papiers à grammage situé entre 64 et 130 g/m², papier couché glacé. *Tailles des supports* : A/Letter, Legal, Executive, US Folio, A4, B5 JIS.

Magasins n°3 et 4 : magasins de 1000 feuilles (en standard sur la configuration DX) grammage et taille identiques à ceux du magasin n°3 (cf. ci-dessus).

Impression recto-verso automatique : 75 à 163 g/m²

Fonctions spéciales

PrintingScout amélioré affiche instantanément une fenêtre d'aide contextuelle lorsqu'un travail d'impression requiert une attention particulière.

Phaser Installer permet d'imprimer en quelques minutes.

PhaserSMART dépanne grâce à un système d'assistance automatisé via Internet.

Outils de productivité : impression sécurisée*, impression d'épreuves*, impression enregistrée*, impression de fascicules, images en négatif et en miroir, mise à l'échelle, filigranes, format papier personnalisé, Run Black, pages de couverture, impression avec assemblage*, impression à distance, pages de séparation, impression N-up, impression PDF directe** , dépôt pour travaux sauvegardés, alertes MailIn par courrier électronique, notification de fin de travail (*nécessite un disque dur, **nécessite un disque dur et RAM de 512 Mo).

Contrôles des couleurs

Normes colorimétriques Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe PostScript indépendantes du dispositif, normes colorimétriques internationales CIE, compatibilité avec les systèmes de gestion des couleurs ICC et Apple® ColourSync®.

Modes de qualité d'impression : Mode Photo ; mode Amélioré : 2400 ppp ; mode Brouillon : 600 ppp

Modes de correction des couleurs : Automatique, Affichage sRGB, Vivid sRGB, Aucun, Presse SWOP, Presse Euroscale, Presse commerciale, Presse SNAP, Noir et blanc, utilisation des paramètres du panneau avant de l'imprimante.

Fonctionnement

Dimensions largeur : 439 mm, hauteur : 445 mm, profondeur : 590 mm, poids : 36 kg

Conditions ambiantes Température : de stockage : de -20 à 50°C ; de fonctionnement : de 10 à 32°C. Humidité relative : de stockage : de 10 à 95 % , de fonctionnement : de 10 à 85 % . Niveau sonore : 53 dB en veille, 70 dB en fonctionnement.

Alimentation électrique Modèle : 110 à 127 VAC, 50/60 Hz, Modèle : 220 à 240 VAC, 50/60 Hz, Consommation : en fonctionnement : 400 Watts, en veille : 100 Watts, économiseur d'énergie : 25 Watts, imprimante certifiée ENERGY STAR®.

Réglementation FCC Partie 15, sous-partie B, répertoriée sous UL 60950/CSA-C22.2 N° 60950-00, marque CE applicable aux directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, produit laser de classe 1, EN 55022.

Supports pour impression couleur Phaser

Papier d'impression couleur Phaser Premium 500 feuilles, 90 g/m ² , A4 (21 x 29,7 cm)	016136900
Papier de couverture Phaser Premium 100 feuilles, couverture de 160 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	016182400
Papier couché glacé Phaser 100 feuilles, pour texte de 148 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	016170500
Cartes de visite Premium Phaser 25 feuilles, 190 g/m ² , 10 cartes par feuille A4 (21 x 29,7 cm)	016189900
Transparents Phaser 25-Series Premium 50 feuilles A4 (21 x 29,7 cm)	016194900
Papier photo numérique Phaser 25 feuilles, 192 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	016201000
Étiquettes pour impression couleur Phaser 100 feuilles, étiquette de 176 g/m ² A4, 14/feuille A4, 8/feuille	016181400 016181500
Étiquettes et encarts Phaser pour CD/DVD 20 feuilles, 1 encart/feuille 10 feuilles, 2 étiquettes/feuille A4 (21 x 29,7 cm)	016202600
Applicateur d'étiquettes Phaser pour CD/DVD	016188500
Cartes de vœux Phaser Premium avec enveloppes 25 feuilles/enveloppes, 190 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	016198800
NOUVEAU ! Cartes postales Phaser 100 feuilles, 4/feuille, 176 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	103R01017
NOUVEAU ! Brochures triple-pli Phaser 150 feuilles, 176 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	103R01019
NOUVEAU ! Papier Phaser résistant aux intempéries 150 feuilles, 100 g/m ² A4 (21 x 29,7 cm)	103R01021

Consommables

Cartouches toner capacité standard	
Cyan (4 000 pages)	106R00668
Magenta (4 000 pages)	106R00669
Jaune (4 000 pages)	106R00670
Noir (4 000 pages)	106R00671
Cartouches toner haute capacité	
Cyan (8 000 pages)	106R00672
Magenta (8 000 pages)	106R00673
Jaune (8 000 pages)	106R00674
Noir (8 000 pages)	106R00675

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie (30 000 pages)	108R00591
Rouleau de transfert (15 000 pages)	108R00592
Four (110 V) (100 000 pages)	115R00029
Four (220 V) (100 000 pages)	115R00030
capacités approximatives, basées sur un taux de couverture de 5 % sur une page A4.	

Options

Disque dur interne (20 Go minimum)	097S03095
Mémoire de 128 Mo	ZMD128
Mémoire de 256 Mo	ZMD256
Mémoire de 512 Mo	ZMD512
Magasin 500 feuilles	097S03100
Magasin haute capacité 1000 feuilles	097S03101
Kit initial de fournitures, supports standard	097S03096
Kit initial de fournitures, supports métriques	097S03097

Mises à niveau

Mise à niveau de la Phaser 6250B vers la 6250N	097S03099
Mise à niveau de la Phaser 6250N vers la 6250P	097S03098



XEROX

Worldwide Partner



Copyright © 2003 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. Xerox®, The Document Company®, le X® numérique, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART® sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. Total Satisfaction Services est une marque de service de XEROX CORPORATION. SWOP® est une marque déposée de SWOP, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les couleurs PANTONE® générées peuvent ne pas correspondre exactement aux normes PANTONE standard. Nous recommandons d'utiliser les derniers manuels de référence PANTONE pour une gestion précise des couleurs. PANTONE® et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, Inc. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 04/04