



imprimante couleur

Une imprimante fiable répondant à tous vos besoins en un clic



Phaser® 7400

Imprimante couleur



Puissance d'impression en interne. La Xerox Phaser 7400 est une imprimante couleur hautes performances abordable et capable de répondre aux besoins des groupes de travaux les plus exigeants. Elle intègre la polyvalence, la puissance et la rapidité nécessaires pour traiter toutes les tâches qu'il s'agisse d'impressions au format A3 ou de projets sur papier à fort grammage. Rapidité, qualité supérieure, polyvalence et rapport qualité-prix exceptionnel.

Une seule imprimante pour ne plus attendre

Parmi les plus rapides de sa catégorie, l'imprimante Phaser 7400 peut traiter toutes les tâches d'impression quotidiennes de votre équipe en un temps record. Ses fonctionnalités d'impression avancées vous garantissent un débit important et aucun bourrage intempêtif, même en cas d'activité intense.


- Avec les vitesses d'impression de 36 ppm en couleur et 40 ppm en noir et blanc de la Phaser 7400 ainsi qu'avec temps de sortie de première page de 12 secondes (couleur), l'impression est aussi rapide que l'envoi des éléments à imprimer.
- L'association d'un processeur rapide 800 MHz, d'options de mémoire évolutives de 256 Mo à 1 Go de RAM et de la gestion de files d'attente vous garantit que vos tâches ne seront pas bloquées dans des files d'attente interminables.
- Grâce au langage Adobe PostScript 3 et aux fonctionnalités intelligentes intégrées telles que la sélection automatique du magasin, vous êtes assuré que la tâche est effectuée correctement dès la première fois, sans retirages ni délais.
- Les outils Xerox Installer permettent une installation simple et rapide tandis que les pilotes avancés permettent de choisir facilement les paramètres d'impression appropriés.

Puissance exceptionnelle pour valeur exceptionnelle

Malgré des attributs très fiables, l'imprimante Phaser 7400 est accessible à tous les bureaux de toutes tailles. Ses fonctionnalités de base vous offrent la qualité et la rapidité que vous souhaitez. Et vous pouvez en outre choisir les options supplémentaires adéquates le tout à un prix adapté à votre budget.

- Son tarif intéressant ainsi que sa gamme de configurations et d'options font de la Phaser 7400 une solution abordable pour les groupes de travail devant effectuer des tâches d'impression de toutes tailles.
- Conservez le faible coût par page auquel vous êtes habitué pour les impressions noir et blanc et donnez plus d'impact avec la couleur lorsque vous en avez besoin.
- Tout un éventail de fonctionnalités bureautiques intelligentes sont intégrées. L'outil d'alertes PrintingScout surveille les tâches d'impression et fournit une aide contextuelle tandis que le Centre de support offre un accès simplifié à des informations d'assistance détaillées. La comptabilisation des travaux, le suivi des statistiques d'utilisation ainsi que les informations détaillées sur l'utilisation des consommables sont simples d'accès.
- Vous pouvez exécuter à la demande et en interne les grands volumes d'impression aussi bien que les projets spécialisés en volume plus réduit, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
- Ajoutez un disque dur (en standard sur la plupart des configurations) et installez des outils de productivité supplémentaires, notamment l'impression sécurisée pour garantir la confidentialité de certains documents et l'impression personnelle pour séparer les travaux des utilisateurs et les stocker sur l'imprimante afin d'y accéder ultérieurement depuis le panneau avant.





FARM FRESH FRUITS & VEG



Laissez parler votre créativité. Vous obtiendrez des résultats exceptionnels sur un grand nombre de papiers et de supports spécialisés.

Xerox propose une gamme complète de papiers et de supports spécialisés testés pour répondre aux exigences les plus élevées.

Le support adapté à votre message

Imaginez que votre imprimante soit suffisamment polyvalente pour imprimer en interne des panneaux, des bulletins d'information et des brochures en pleine couleur. Ou pour créer des cartes de visites, des étiquettes ou des transparents couleur lorsque vous en avez besoin. Depuis les cartes postales jusqu'aux posters A3 et aux bannières, vous pourrez créer les supports nécessaires pour faire passer votre message.

- Tous les magasins gèrent les formats A6 à A3. Vous pouvez même imprimer des bannières d'une longueur de 120 cm pour des panneaux éclatants qui captent le regard.
- Cette imprimante gère les couvertures et les supports épais jusqu'à 270 g/m² pour la réalisation rapide et facile de tâches spécialisées telles que les posters, les cartes de visite ou les panneaux destinés aux points de vente.
- L'impression recto-verso automatique (en option sur la 7400DN) traite rapidement les brochures, bulletins d'information et rapports.
- Des options de finition telles que l'impression de fascicules avec pliage en V et la piqûre à cheval pour publication en interne sont également à votre disposition.
- Des technologies couleur performantes, la résolution d'impression à 1 200 ppp et le mode d'impression Photo vous garantissent des couleurs exceptionnelles, quelle que soit la tâche.

Options de finition

Tri (décalage des travaux) et assemblage



Agrafage multiposition : personnalisez le positionnement et le placement de vos documents pour en optimiser la convivialité



Perforation : options respectant les conventions internationales



Fascicules avec pliage en V : créez des fascicules avec piqûre à cheval en interne pour réduire les coûts et supprimer les délais



Solution d'impression pour tous

Polyvalente, l'imprimante Phaser 7400 traite tous les besoins d'impression des bureaux de toutes tailles. Ses capacités sont si nombreuses qu'elle vous permettra même de faire des choses pour lesquelles vous pensiez ne pas disposer des ressources suffisantes.

- ① Utilisez le magasin (MPT) pour les papiers à fort grammage (jusqu'à 270 g/m²), les enveloppes, les étiquettes, les cartes de visite et les autres supports spécialisés (jusqu'à 250 feuilles).
- ② Magasin 2 : magasin de 550 feuilles (en standard) pour les papiers et transparents entre 65 et 216 g/m².
- ③ Le magasin inférieur représente une capacité supplémentaire de 550 feuilles (en standard sur les configurations 7400DT et 7400 DXF).
- ④ Le magasin haute capacité (en standard sur les configurations les plus productives, 7400DX et 7400 DXF) représente trois magasins supplémentaires d'une capacité d'alimentation totale de 1 650 feuilles.
- ⑤ Le module de finition (en standard sur la configuration 7400DXF) propose des options de perforation et d'agrafage, notamment le pliage en V et la piqûre à cheval pour une récupération et une distribution plus aisées.
- ⑥ Une option rapide d'impression recto-verso vous permet de faire des économies (en standard sur les configurations 7400DN, 7400DT, 7400DX et 7400DXF).





CONFIGURATIONS	Phaser 7400N	Phaser 7400DN	Phaser 7400DT	Phaser 7400DX	Phaser 7400DXF
Vitesse	36 ppm en couleur/40 ppm en noir et blanc				
Volumé mensuel	Jusqu'à 150 000 pages/mois				
Gestion papier	Magasin (MPT) : 250 feuilles, magasin 2 : 550 feuilles (total de 800 feuilles)				
Alimentation papier Standard			Magasin de 550 feuilles (total de 1 350 feuilles)	Magasin grande capacité de 1 650 feuilles (total de 2 450 feuilles)	Magasin 550 feuilles, magasin grande capacité 1 650 feuilles (total de 3 000 feuilles)
Module de finition	En option				Module de finition/agrafage/perforation 1 000 feuilles
Impression recto-verso automatique	En option				En standard
Impression Temps de sortie de première page	12 secondes (couleur)				
Résolution maximale	1 200 ppp				
Processeur	PowerPC 800 MHz				
Langages	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX				
Mémoire (std./max.)	256 Mo/1 Go		512 Mo/1 Go		
Disque dur interne	En option		20 Go en standard		
Fonctions d'impression	Serveur Web intégré, impression à distance, alertes par courrier électronique, PrintingScout® avancé, PhaserSMART®, assemblage en mémoire vive, magasins intelligents, comptabilisation des travaux, outil d'analyse de l'utilisation, gestion intelligente d'activité, impression de fascicules				
	Formats de page personnalisés, impression de bannières, impression d'épreuves/sécurisée/enregistrée/personnelle, comptabilisation des travaux étendue, assemblage, enregistrement de polices				
Garantie	Garantie sur site d'un an*				

*Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » n'incluent aucun garantie. Veuillez consulter votre contrat de service pour connaître tous les détails de votre offre de service améliorée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réseau/logiciels

Gestion de l'imprimante Serveur Web intégré CentreWare IS, CentreWare Web, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse de l'utilisation.

Polices 136 polices True Adobe PostScript et 54 polices PCL.

Pilotes d'imprimante Windows 98SE/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x, Mac OS X version 10.2 ou supérieure, Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, pilotes d'impression Xerox Walk-Up avec Windows 2000 ou supérieur.

Langages True Adobe® PostScript® 3™ véritable, PCL 5c

Gestion papier

Capacité d'alimentation maximale : 3 000 feuilles.

Magasin 1 (MPT) : en standard : capacité de 250 feuilles. 64 à 270 g/m², prise en charge d'une gamme étendue de papiers, supports synthétiques, enveloppes, couvertures, étiquettes, cartes de visite, transparents, etc. Formats de supports : A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS, formats personnalisés : largeur : 100 à 320 mm ; hauteur : 76 à 1 219 mm.

Magasin 2 : en standard : capacité de 550 feuilles. 64 à 270 g/m², prise en charge d'une gamme étendue de papiers, étiquettes et transparents*. Formats de supports : A6*, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS, formats personnalisés : largeur : 100 à 320 mm ; hauteur : 148 à 457 mm.

*Transparents et papier A6 chargés uniquement dans les magasins 1 et 2

Magasin 3 : capacité, types et formats de supports identiques au magasin 2.

Magasins 4, 5, 6 : magasin haute capacité de 1 650 feuilles. Types et formats de supports identiques au magasin 2.

Impression recto-verso automatique : 75 à 188 g/m² depuis tous les magasins.

Capacité de sortie maximale : 500 feuilles.

Caractéristiques spéciales

PrintingScout® amélioré Affiche instantanément un message d'aide si une intervention est nécessaire pendant l'impression.

Xerox Installer Vous permet d'imprimer automatiquement en quelques minutes. Prend en charge l'installation par script et l'installation silencieuse permettant une installation simple du pilote depuis un emplacement centralisé distant.

PhaserSMART® Permet d'effectuer les diagnostics et le dépannage de l'imprimante via un système d'assistance automatisé basé sur Internet.

Magasins intelligents Indiquent en temps réel l'état de l'imprimante et des magasins sur le PC de l'utilisateur.

Outils de productivité Impression personnelle*, contrôle de couleur du pilote, centre de support, outil d'analyse de l'utilisation, impression sécurisée*, impression d'épreuves*, impression enregistrée*, impression de fascicules, images en négatif et en miroir, mise à l'échelle, filigranes, format de papier personnalisé, Run black, pages de couverture, assemblage en mémoire vive, assemblage sur disques*, impression à distance, intercalaires, impressions N-Up, impression PDF directe*, carte de configuration, installation silencieuse, installation par script, dépôt pour travaux sauvegardés, alertes par courrier électronique, notification de fin de travaux.

*Disque dur requis

Contrôle des couleurs

Normes colorimétriques Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, couleurs Adobe® PostScript® indépendantes de l'unité, normes colorimétriques internationales CIE et prise en charge des systèmes de couleur des couleurs TekColor, ICC et Apple® ColorSync®.

Modes de qualité d'impression à sélectionner Standard : 600 x 600 ppp ; Amélioré : 600 x 1200 ppp ; Photo : 600 x 600 x 5 ppp.

Modes de correction des couleurs Automatique, Ecran sRVB, Vivid sRVB, Aucun, Presse SWOP, Presse Euroscale, Presse commerciale, Presse SNAP, Noir et blanc.

Fonctionnement

Dimensions 7400N, 7400DN : largeur : 640 mm, profondeur : 623 mm, hauteur : 471 mm, poids : 84 kg.

7400DT : largeur : 640 mm, profondeur : 623 mm, hauteur : 572 mm, poids : 99 kg.

7400DX : largeur : 640 mm, profondeur : 623 mm, hauteur : 866 mm, poids : 137 kg.

7400DXF : largeur : 1 438 mm, profondeur : 623 mm, hauteur : 975 mm, poids : 209 kg.

Magasin 550 feuilles : largeur : 640 mm, profondeur : 623 mm, hauteur : 109 mm.

Magasin haute capacité : largeur : 640 mm, profondeur : 623 mm, hauteur : 401 mm.

Module de finition (module d'inversion inclus) : largeur : 813 mm, profondeur : 600 mm, hauteur : 1 016 mm, poids : 56 kg.

Environnement Température : stockage : de -20 à 60°C ; fonctionnement : de 10 à 32°C. Humidité relative : stockage : de 10 à 95 %, fonctionnement : de 20 à 80 %. Qualité d'impression optimale : de 50 à 70%.

CONSOMMABLES ET OPTIONS

Consommables	
Cartouches toner capacité standard Phaser 7400	
Cyan (9 000 pages*)	106R01150
Magenta (9 000 pages*)	106R01151
Jaune (9 000 pages*)	106R01152
Cartouches toner haute capacité Phaser 7400	
Cyan (18 000 pages*)	106R01077
Magenta (18 000 pages*)	106R01078
Jaune (18 000 pages*)	106R01079
Jaune (15 000 pages*)	106R01080
*Capacités toner approximatives, basées sur un taux de couverture de 5 % sur une page A4	
Recharge d'agrafes	108R00710

Éléments d'entretien régulier

Modules d'imagerie Phaser 7400	
Cyan (jusqu'à 30 000 pages)	108R00647
Magenta (jusqu'à 30 000 pages)	108R00648
Jaune (jusqu'à 30 000 pages)	108R00649
Noir (jusqu'à 30 000 pages)	108R00650
Kit de module d'imagerie couleur (cyan, magenta, jaune) (jusqu'à 30 000 pages)	108R00697
Module de transfert (jusqu'à 100 000 pages)	101R00421
Four 110 volts (jusqu'à 100 000 pages)	115R00037
Four 220 volts (jusqu'à 100 000 pages)	115R00038
Cartouche de rebut (jusqu'à 30 000 pages)	106R01081

Options

Mémoire DDR2 256 Mo	097S03381
Mémoire DDR2 512 Mo	097S03382
Module recto-verso interne	097S03360
Kit de productivité	097S03367
Magasin 550 feuilles	097S03361
Magasin haute capacité 1 650 feuilles	097S03368
Module de finition, empileur 1 000 feuilles, agrafeuse 50 feuilles, perforateur 4 trous, magasin 550 feuilles	097S03364

Caractéristiques électriques Deux modèles disponibles : 110-127 V ca, 60 Hz ; 220-240 V ca, 50 Hz. Consommation : impression : 800 Watts, veille : 155 Watts. Imprimante certifiée ENERGY STAR®.

Réglementation Répertoire dans UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1^{ère} édition. FCC partie 15, classe A. Marque CE en accord avec la directive sur les basses tensions 73/23/EEC et la directive EMC 89/336/EEC. Section 508 ADA.

Prise en charge d'une grande diversité de supports

Tirez pleinement parti de la nouvelle imprimante couleur **Phaser 7400** avec notre gamme complète de papiers et de supports spécialisés Xerox, comprenant toute une sélection de papiers, de supports synthétiques, d'étiquettes et de transparents couchés ou non, disponibles dans un ensemble de grammages et de formats. Pour obtenir une liste à jour de l'ensemble des supports d'impression, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office/7400supplies

Programme de recyclage des consommables

Les consommables des imprimantes Phaser 7400 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse suivante : www.xerox.com/gwa

