

Le choix idéal de **tous**
les créateurs



Phaser® 7760

Imprimante laser couleur A3



Phaser 7760DN

Des couleurs irréprochables et homogènes sont primordiales lorsque vous illustrez vos idées et concepts par de superbes supports visuels. C'est pourquoi l'imprimante couleur Phaser 7760 de Xerox est le choix idéal de tous les créateurs. Grâce à ses couleurs éclatantes, sa rapidité inégalée et ses fonctions conviviales, vos impressions n'auront jamais été aussi professionnelles.

Des couleurs d'une qualité irréprochable

Pas de mauvaise surprise sur les couleurs. Grâce à ses technologies et logiciels intégrés, cette imprimante vous permet de déterminer et de contrôler précisément les couleurs restituées. Le résultat correspond exactement à vos attentes. De la première à la dernière page, vos couleurs sont précises, les images nettes et le texte impeccable.

- Résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp garantissant des détails fins et un texte net et précis.
- Mode photo 600 x 600 x 4 ppp pour des dégradés de couleurs fluides, en particulier dans les tons chair.
- Des couleurs riches et éclatantes, des noirs profonds et denses.
- Le recouvrement du noir garantit une impression nette et précise du texte noir sur un fond coloré ou de tout texte coloré sur un fond noir.
- La correction TekColor permet de simuler précisément les couleurs restituées sur d'autres systèmes, comme un écran ou une presse offset. Grâce à une interface conviviale et puissante, gérez vos couleurs manuellement ou automatiquement pour vos graphiques professionnels, vos séparations de couleur, vos graphes en noir et blanc ou vos couleurs d'accompagnement.
- Le logiciel d'étalonnage et de gestion de couleur PhaserMatch 4.0 renforce le contrôle et la précision des couleurs.
- La restitution est remarquablement homogène tout au long de vos impressions.




Les outils intégrés d'étalonnage des couleurs vous garantissent la restitution souhaitée.

Des performances exceptionnelles

Dans vos projets stratégiques, toute impression doit s'effectuer sans délai. Il vous faut donc à la fois la qualité et la rapidité. L'imprimante Phaser 7760 est spécialement conçue pour les impressions en volume. Elle offre des vitesses d'impression époustouflantes, un traitement puissant et d'autres fonctions performantes. La qualité et l'homogénéité à chaque impression.

- Vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm en couleur et 45 ppm en noir et blanc.
- Processeur Power PC 800 MHz pour un traitement plus rapide des documents complexes ou riches en graphismes.
- Temps de sortie de la première page : 9 secondes en couleur.
- Mémoire jusqu'à 1 Go pour réduire les files d'attente et accélérer la production des impressions.
- Prise en charge de formats personnalisés, impression de brochures et de bannières, possibilités d'imprimer sur un large choix de supports et de grammages pour une flexibilité optimale lors de vos projets.



Des outils sophistiqués permettent d'affiner la restitution des couleurs en fonction de vos spécifications.



Large de six lignes, son panneau de contrôle permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions d'impression et permet un paramétrage rapide de l'imprimante.

Configuration, gestion et impression en toute simplicité

En pleine effervescence, votre bureau ou service graphique doit pouvoir s'appuyer sur une imprimante de confiance, simple à utiliser, toujours disponible et qui ne vous ralentira pas. Facile à configurer, la Phaser 7760 offre des fonctionnalités conviviales. Gagnez un temps précieux et concentrez-vous sur votre travail, pas sur votre imprimante.

- Disponible en quelques minutes, grâce à l'installation simple et automatique du pilote d'impression.
- S'intègre aisément dans votre environnement de travail, posée sur un bureau ou au sol avec une grande capacité d'alimentation papier.
- Alertes PrintingScout™ : envoi des notifications d'alerte sur l'écran de l'utilisateur lors de la nécessité d'une intervention sur le produit.
- Système PhaserSMART® de diagnostic à distance et d'assistance automatisée via Internet.
- Le serveur Web intégré CentreWare® IS vous permet de configurer et d'administrer votre imprimante Phaser, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le réseau, à l'aide d'un simple navigateur Web.
- Les fonctions de magasin intelligent indiquent en temps réel, sur l'ordinateur de l'utilisateur, l'état des magasins, ainsi que les types et formats des supports disponibles, et sélectionne automatiquement le magasin approprié.
- La fonction intelligente d'impression recto-verso détecte automatiquement les pages recto afin d'augmenter la productivité.



Phaser 7760GX
avec module de
 finition
 professionnel

Options avancées de gestion du papier et de finition

• Nos options de finition se chargent, pour vous, des opérations d'assemblage, de pliage et d'agrafage. Un gain de temps et d'argent.

Options de finition



Tri (offset) et assemblage

Un gain de temps non négligeable



Agrafage

Positions et emplacements multiples pour une meilleure maniabilité




Perforation

Options respectant les standards internationaux



Pliage

Les brochures en V sont imprimées, pliées et prêtes pour la distribution



Brochure (piqûre à cheval)

Des brochures reliées en interne pour un coût et des délais réduits

• Si vous imprimez beaucoup, pourquoi continuer à recharger le papier ou à le transférer d'un magasin à l'autre ? Ajoutez un magasin grande capacité : 1 500 ou 2 500 feuilles.

Appelez aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez-nous au 00 800 9000 9090 ou visitez notre site : www.xerox.com/office



CONFIGURATIONS	7760DN	7760GX	7760DX
Vitesse	Jusqu'à 35 ppm en couleur / 45 ppm en noir et blanc		
Volume maximum	Jusqu'à 150 000 pages/mois		
Gestion du papier	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Total 650 feuilles		
Alimentation papier	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Total 650 feuilles	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Magasin haute capacité 1 500 feuilles Total 2 150 feuilles	Magasin 1 : jusqu'à 150 feuilles Magasin 2 : jusqu'à 500 feuilles Magasin haute capacité 2 500 feuilles Total 3 150 feuilles
Options de finition	Module de finition avancé : 3500 feuilles, Agrafage, taqueur, perforreuse 2/4 trous Module de finition professionnel : 2000 feuilles, Agrafage, taqueur, perforreuse 2/4 trous		
Impression recto-verso automatique	En standard		
Temps de sortie de la première page	Seulement 9 secondes en couleur et 6 secondes en noir et blanc		
Résolution maximale	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Processeur	800 MHz		
Langages	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c, Adobe PDF-Direct		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0		
Mémoire (std./max.)	512 Mo/1 Go		
Disque dur	Disque dur interne de 40 Go en standard		
Fonctions d'impression	Formats personnalisés, impression de brochures, impression de bannières, magasins intelligents, impression d'épreuves, sécurisées, enregistrées et personnelles, enregistrement personnalisé, impression avec, impression directe PDF, stockage étendu des polices, assemblage des travaux, PrintingScout®, PhaserSMART®, gestion intelligente		
	Etalonnage couleur PhaserCal	Gestion des couleurs PhaserCal et PhaserMatch 4.0	
Comptabilisation	Comptabilisation des travaux, système d'analyse de l'activité		
Garantie	Un an sur site*		

*Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient d'aucune garantie. Toutefois, pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnalités

Polices 137 polices PS résidentes et 81 polices PCL
Pilotes d'imprimante Windows 2000/XP 32 et 64 bits, Mac OS 9.x/x, version 10.2 ou supérieure, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), pilotes d'impression Xerox Walk-Up avec Windows 2000 ou système ultérieur
Langages Véritable Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL 5c avec détection et basculement automatiques.

Caractéristiques spéciales

PrintingScout affiche instantanément une fenêtre d'aide lorsqu'une attention particulière est requise à l'impression.

PhaserSMART fournit une assistance automatisée par Internet.

Installation automatique pour imprimer en réseau en quelques secondes.

Outils de productivité destinés à l'utilisateur : Impression sécurisée, impression d'épreuve, impression enregistrée, impression personnalisée, impression de brochures, mise à l'échelle, filigranes, assemblage, intercalaires, N pages par feuille, Run Black, impression recto-verso intelligente, gestion intelligente, impressions à distance, configuration possible du comportement du magasin 1, gestion de files d'attente, stockage étendu des polices.

Outils de productivité destinés au responsable informatique : serveur Web CentreWare IS intégré, alertes par e-mail MailInX, voisinage imprimantes, logiciel de gestion d'imprimante CentreWare, comptabilisation des travaux, analyse de l'activité

Gestion du papier

Magasin 1 : standard : capacité de 150 feuilles. 75 à 255 g/m², formats personnalisés : largeur entre 100 et 320** mm et longueur entre 140 et 1200 mm Enveloppes : n°10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5.

**La largeur de 320 mm ne permet pas toutes les options de longueurs ; pour les bannières, les performances d'impression varient en fonction de la longueur et du poids du support
Magasin 2 : standard : capacité de 500 feuilles. 75 à 220 g/m², formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm

Magasin 3 : standard sur GX et DX : capacité de 500 feuilles. 75 à 220 g/m², formats standard sélectionnables jusqu'au A3/297 x 420 mm

Magasins 4, 5 : standard sur GX : capacité de 1 000 feuilles. 75 à 220 g/m², formats standard sélectionnables jusqu'au A3/297 x 420 mm

Magasins 4, 5 : standard sur DX : capacité de 2 000 feuilles. 75 à 220 g/m², A4/210 x 297 mm et B5/182 x 257 mm

Toutes les capacités de magasins sont calculées sur la base du Xerox 75 g/m²

Impression recto-verso automatique : 75 à 169 g/m²

Finition : agrafes sur supports jusqu'à 80 g/m², pliage et agrafage : jusqu'à 10 brochures de 10 feuilles

Contrôle des couleurs

Simulations des teintes PANTONE®, couleurs Adobe PostScript indépendantes du périphérique d'impression, normes colorimétriques internationales CIE et prise en charge des systèmes de gestion des couleurs ICC, ICM et Apple ColorSync

Correction des couleurs Profils dynamiques de correction couleur TekColor sélectionnables depuis le pilote : Automatique, Affichage sRGB, Vivid sRGB,

Ecran LCD, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Couleur Japon, ISO coated ou uncoated, noir et blanc, Aucun et glissières couleurs personnalisées. Et jusqu'à 10 corrections couleurs personnalisées à partir de profils de périphériques (avec PhaserMatch 4.0).

PhaserMatch 4.0 Gestion des couleurs pour profils personnalisés en standard sur les modèles GX et DX, en option sur DN.

Fonctionnement

Dimensions 7760DN : largeur : 644 mm, hauteur : 493 mm, profondeur : 724 mm, poids : 92 kg ; 7760GX : largeur : 644 mm, hauteur : 857 mm, profondeur : 724 mm, poids : 122 kg ; 7760DX : largeur : 644 mm, hauteur : 857 mm, profondeur : 724 mm, poids : 132 kg, Module de finition : largeur : 644 mm, hauteur : 991 mm, profondeur : 889 mm, poids : Module avancé : 83 kg, Module professionnel : 115 kg

Température : stockage de -20 à +48° C, en fonctionnement de 10 à 32°C. Humidité relative : stockage de 30 à 85 %, en fonctionnement de 10 à 85 %. Niveau sonore : 33 dBA en veille, 51 dBA en fonctionnement.

Alimentation 220 V, 50/60Hz modèle : Consommation : Impression : 764 Watts, Veille 135 Watts, Economie d'énergie : 14 Watts, imprimante certifiée ENERGY STAR®.

Réglementation FCC, partie 15, sous-partie A, UL reprise dans la liste UL 1950, certifiée conformément à CSA-C35.4 No. 950, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE CDRH, EN 55035.

Services

Garantie d'un an sur site*, support technique Web et par téléphone. Nos offres de services innovantes incluent des contrats de services étendus.

Consommables	
Cartouches toner*	
Noir (32 000 pages)	106R01163
Cyan (25 000 pages)	106R01160
Magenta (25 000 pages)	106R01161
Jaune (25 000 pages)	106R01162
Boîte d'agrafes	
Agrafes d'empilage (15 000)	008R12941
Agrafes pour brochures (20 000)	008R12925

*Capacités approximatives, basées sur un taux de couverture de 5 % sur une page A4.

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie (jusqu'à 35 000 pages)	108R00713
Four (220 V) (jusqu'à 100 000 pages)	115R00050
Récupérateur toner usagé (jusqu'à 27 000 pages)	108R00575
Rouleau de transfert (jusqu'à 100 000 pages)	108R00579
Système de nettoyage courroie	108R00580

Options et extensions

Mémoire Phaser de 512 Mo	097S03635
Magasin haute capacité 1 500 feuilles (trois magasins universels de 500 feuilles)	097S03628
Magasin haute capacité 2 500 feuilles (un magasin universel de 500 feuilles et deux magasins A4 de 1 000 feuilles)	097S03629
Module de finition avancé 3 500 feuilles, empilage, agrafage, perforation 2/4 trous	097S03632
Module de finition professionnel 3 000 feuilles, empilage, agrafage, perforation 2/4 trous, création de brochures	097S03633
Support d'imprimante PhaserMatch 4.0	097S03748
	097S03634

Les consommables destinés à l'imprimante Phaser 7760 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse www.xerox.com/office/gwa

PRISE EN CHARGE D'UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SUPPORTS

Tirez pleinement parti de la nouvelle imprimante couleur Phaser 7760 avec notre gamme de papiers et de supports spécialisés Xerox, comprenant toute une sélection de papiers, d'étiquettes et de transparents disponibles dans un large choix de grammages et de formats. Pour obtenir une liste à jour de l'ensemble des supports d'impression, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office/7760supplies

