

Phaser®  
4600 / 4620  
A4  
Imprimante laser  
noir et blanc



Imprimante laser  
Xerox® Phaser® 4600/4620  
Productivité bureautique  
exceptionnelle pour le rythme  
des bureaux d'aujourd'hui



# Imprimante laser Phaser® 4600/4620

**Plus d'impressions plus rapidement.** L'imprimante Phaser 4600/4620 vous permet de relever vos défis de productivité grâce à une vitesse exceptionnelle pour un prix intéressant et offre à votre groupe de travail des performances fiables renforcées, page après page, année après année.

## Conçue pour les exigences des groupes de travail

Votre activité a besoin de vitesse et de flexibilité et votre nouvelle imprimante laser Phaser 4600/4620 propose des vitesses d'impression de classe mondiale sans sacrifier la qualité.

- **Meilleures performances.** Une vitesse d'impression rapide jusqu'à 62 ppm vous permet d'avancer dans votre travail.
- **Sorties rapides.** Visualisez votre première page en seulement 7,8 secondes.
- **Une différence visible.** Avec une qualité allant jusqu'à la qualité d'image améliorée 1 200 x 1 200, vos documents présentent une netteté et une clarté d'exception.
- **Faite pour durer.** Avec un cycle opératoire mensuel allant jusqu'à 275 000 impressions, l'imprimante Phaser 4600/4620 fait dans la production renforcée.
- **Un partenaire silencieux.** Cette imprimante a été spécialement conçue pour un usage silencieux qui ne dérangera pas votre bureau.

## Des impressions à votre goût

Profitez d'un large éventail d'options d'impression avec l'imprimante Xerox Phaser 4600/4620.

- **La simplicité avant tout.** Avec la console frontale facile à comprendre et la configuration automatisée, vous êtes prêt à imprimer en quelques minutes.
- **Impression sur tout.** L'imprimante Phaser 4600/4620 traite sans problème tous les supports, depuis les transparents jusqu'au papier cartonné en passant par les enveloppes et les étiquettes.
- **Plus de papier, plus d'options.** Chargez le magasin principal avec un maximum de 550 feuilles de papier dont les formats vont de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.
- **Agrafage automatique d'un maximum de 50 feuilles.** Le module de finition de 500 feuilles disponible en option amplifie encore la productivité de l'imprimante Phaser 4600/4620.
- **Gestion aisée de documents complexes.** Faites appel à la capacité de mémoire standard de 256 Mo ou à l'extension facultative de 768 Mo.


## Soutien à votre budget et réduction de l'impact sur l'environnement

Avec l'imprimante Xerox Phaser 4600/4620, les économies ne s'arrêtent jamais. Offrant dès le départ un excellent rapport qualité-prix, elle poursuit en limitant les coûts grâce à des options de préservation respectueuses de l'environnement.

- **Consommation de papier réduite de moitié.** L'impression recto-verso hautement efficace et facile permet de faire des économies et de réduire les dépenses de papier.
- **Extension de la préservation du papier.** L'impression multiposes vous permet de regrouper plusieurs pages sur une même feuille.
- **Factures mensuelles d'électricité plus basses.** L'imprimante Phaser 4600/4620 prend en charge les normes ENERGY STAR® les plus élevées en matière d'économies d'énergie.
- **Remplacement des éléments utilisés uniquement.** Nos consommables séparés vous permettent de tirer le meilleur parti de chaque composant remplaçable par l'utilisateur.
- **Moins de gaspillage.** Le tambour de marquage à durée de vie prolongée dure plus longtemps et a besoin de remplacements moins fréquents.

### Phaser® 4600/4620 - En bref

- Jusqu'à 52/62 ppm
- Temps de sortie de première page de seulement 7,8 secondes
- Capacité de 650 feuilles, évolutive jusqu'à 3 750
- Processeur 700 MHz
- Qualité d'image améliorée jusqu'à 1 200 x 1 200



L x P x H (N / DN) :  
476 x 541 x 420 mm



**Leader de l'innovation.** Vous avez besoin d'une solution d'impression qui s'adapte au rythme effréné des environnements bureautiques actuels. L'imprimante Xerox Phaser 4600/4620 est leader dans cette voie grâce à des fonctionnalités innovantes qui simplifient la vie au bureau et garantissent la sécurité de vos documents sensibles.

### Pour le contrôle de vos impressions réseau

Développez le contrôle des documents sur le réseau grâce à des fonctionnalités d'entreprise.

- **Connexions faciles.** Vous bénéficiez d'une prise en charge intégrée des réseaux Ethernet 10/100/1000 Base-T.
- **Pour une imprimante à l'endroit exact où vous en avez besoin.** Choisissez la prise en charge sans fil interne en option pour des choix de positionnement plus souples.
- **Gestion des principales fonctionnalités de l'imprimante depuis votre bureau.** CentreWare® Internet Services et CentreWare Web fournissent des interfaces utilisateur utiles pour une gestion à distance facile.

### Protection des informations stratégiques

Réduisez les risques de sécurité grâce aux fonctionnalités de sécurité leaders du secteur.

- **Mise en œuvre des options de sécurité les plus renforcées du moment.** La prise en charge intégrée pour IPv6 et IPSec est fournie en standard.
- **Les documents sensibles à l'abri des regards non autorisés.** La fonctionnalité Ecrasement d'image supprime intégralement les données non nécessaires du stockage de l'imprimante.
- **Protection de vos documents.** Le cryptage du disque dur permet d'assurer la pérennité des documents enregistrés dans la mémoire de l'imprimante, tandis que la fonction Impression sécurisée conserve les travaux confidentiels dans la file d'attente jusqu'à leur libération par le propriétaire du travail.

### Une valeur exceptionnelle avec une évolution possible

#### En standard :

- 1 Magasin multifonction 100 feuilles (Magasin 1)
- 2 Magasin 550 feuilles (Magasin 2)
- 3 Port pour périphériques de mémoire USB

#### En option :

- 4 Recto-verso automatique\*
- 5 Module de finition 500 feuilles avec agrafeuse 50 feuilles
- 6 Adaptateur de réseau sans fil
- 7 Magasins 550 feuilles (Magasins 3 et 4)\*\*
- 8 Magasin 2 000 feuilles (support inclus)
- 9 Support

\* En standard sur les configurations DN et DT  
 \*\* Magasin 3 en standard sur la configuration DT



# Phaser® 4600/4620

## Imprimante laser noir et blanc

	Phaser 4600N	Phaser 4600DN/Phaser 4620DN	Phaser 4600DT/Phaser 4620DT
<b>Vitesse</b>	Phaser 4600 : jusqu'à 52 ppm ; Phaser 4620 : jusqu'à 62 ppm		
<b>Cycle opératoire</b>	275 000 pages/mois <sup>1</sup>		
<b>Gestion du papier</b>			
Alimentation papier	En standard <b>Magasin 1 (multifonction)</b> : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	<b>Magasin 2</b> : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 98 x 210 mm à 216 x 356 mm		
	En option		<b>Magasin 3</b> : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 98 x 210 mm à 216 x 356 mm
	En option <b>Magasins 4, 5, 6</b> : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 98 x 210 mm à 216 x 356 mm		
	<b>Magasin grande capacité</b> (ajout aux magasins 1 à 4) : 2 000 feuilles ; Formats standard : de A4 à 216 x 356 mm		
Sortie papier	En standard 500 feuilles		
	En option (Un seul choix) <b>Module de finition</b> : magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles		
	<b>Boîte aux lettres</b> : quatre bacs 100 feuilles		
Impression recto-verso automatique	En option	En standard	
<b>Impression</b>			
Temps de sortie de première page	Seulement 7,8 secondes		
Résolution (max.)	600 x 600 ppp, jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée		
Processeur	700 MHz		
Disque dur	Disque dur 160 Go en option		
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/768 Mo		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, fonctionnement sans fil en option : 802.11n		
Langages de description de page	PCL® 6, PCL 5e, émulation PostScript 3, PDF, Epson		
Fonctions d'impression	256 niveaux de demi-tons (niveaux de gris), filigranes, multiposes, ajustement à la page, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, économiseur de toner, impression depuis USB, Laissez passer, assemblage, impression sécurisée, impression personnelle, recto-verso intelligent		
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site		

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

### Gestion de l'équipement

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, alerte par courrier électronique de toner bas

### Pilotes d'impression

Microsoft® Windows® XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008 ; Mac® OS 10.3 et versions ultérieures ; diverses versions Linux dont Red Hat® Enterprise 4.5 ; Sun Microsystems Solaris™ 9, 10 ; Fedora™ Core 1-11 ; SUSE ; IBM AIX® 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

### Sécurité

HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, 802.1X, compatibilité IPv6, authentification réseau, SNMPv3, écrasement d'image, liste de contrôle, accès sécurisé Xerox (en option), filtrage IP

### Polices

136 polices PostScript® ; 93 polices PCL®

### Gestion des supports

Magasin 1 (multifonction) : de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Magasins 2 à 6 : de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> ; Magasin grande capacité : de 60 à 90 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : papier ordinaire, préperforé, transparents, préimprimé, fort grammage, recyclé, qualité supérieure, étiquettes, archive, papier cartonné

### Conditions de fonctionnement

Fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Stockage : de 20 à 40 °C ; Humidité relative : de 20 à 80 % ; Niveaux de pression sonore : impression : 4600 : 56 dB(A), 4620 : 58 dB(A), prête : 30 dB(A) ; Préchauffage (depuis l'économie d'énergie) : première impression : seulement 32 secondes ; interface utilisateur prête : 2 secondes ; Préchauffage (depuis la mise sous tension) : première impression : 73 secondes (max.) ; interface utilisateur prête et programmable : 54 secondes (max.)

### Caractéristiques électriques

220-240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : impression : 900 W, veille : 93 W, économie d'énergie : 10 W, conforme ENERGY STAR®

### Dimensions (L x P x H)

4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm ; Poids: 34,6 kg  
4600DT/4620DT: 476 x 541 x 566 mm ; Poids: 46 kg

### Certifications

Répertoire UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ère édition, FDA/CDRH – produit laser de classe 1, FCC Partie 15, Classe B, Canada ICES-003, Classe B, marquage CE, directive 73/23/EEC sur les basses tensions, EN 60950-1, 1ère édition, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 89/336/EEC, EN 55022, Classe B, EN 55024, directive RoHS 2002/95/EC, directive WEEE 2002/96/EC, conforme ENERGY STAR, conforme section 508, certification Blue Angel, conforme TAA

### Inclus dans la boîte

- Imprimante Phaser 4600/4620
- Cartouche de toner (capacité d'impression de 10 000 pages)\*
- Cartouche de tambour (capacité d'impression de 80 000 pages)
- CD logiciel et documentation
- Cordon d'alimentation

### Consommables

Cartouche de toner de capacité standard	106R01533
13 000 pages*	
Cartouche de toner haute capacité	106R01535
30 000 pages*	
Cartouche d'agrafes :	
3 cartouches de 15 000 agrafes chacune	008R12941

### Éléments d'entretien régulier

Kit d'entretien, 220 V	115R00070
150 000 pages**	
Cartouche de tambour SMART Kit	113R00762
80 000 pages**	

### Options

Kit disque dur : 160 Go	097N01879
Magasin papier 550 feuilles	097N01874
Magasin 2 000 feuilles grande capacité (support inclus)	097N01875
Module de finition/agrafeuse	097N01876
Boîte aux lettres 4 bacs	097N01877
Support	097N01916
Mémoire 512 Mo	097N01878
Adaptateur de réseau sans fil interne	097N01880
Module recto-verso	097N01923

\* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.  
\*\* Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

© 2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser® et CentreWare® sont des marques de Xerox Corporation. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare les présents produits conformes aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations sur les produits et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 04/11 460BR-01FB

