


Phaser® 6500 et
WorkCentre™ 6505

A4

Imprimante couleur et
Imprimante multifonction couleur



Imprimante couleur
Xerox® Phaser® 6500 et
Imprimante multifonction
couleur WorkCentre™ 6505
Les bonnes couleurs,
en toute simplicité



Imprimante couleur Phaser® 6500 et Imprimante multifonction couleur WorkCentre™ 6505

La solution idéale pour le rythme actuel des affaires. Votre équipe active a besoin d'un périphérique couleur aux nombreuses fonctions qui peut effectuer toutes les tâches demandées en associant, chose rare, une qualité d'impression exceptionnelle, une simplicité sans équivalent et une fiabilité continue. Voici notre réponse à votre requête : les imprimantes Phaser 6500 et WorkCentre 6505.



Les couleurs dont votre activité a besoin

L'imprimante couleur Phaser 6500 et l'imprimante multifonction couleur WorkCentre 6505 offrent à vos documents importants une dynamique puissante pleine de couleurs.

- **Qualité d'image impressionnante.** La résolution d'impression maximale de 600 x 600 x 4 ppp permet à vos communications imprimées de prendre une autre dimension et d'attirer l'attention.
- **Adobe® PostScript® 3™ véritable.** Vous pouvez compter sur des travaux d'impression toujours précis avec des couleurs vives et fidèles ainsi que des graphismes de qualité supérieure.
- **Technologie de toner avancée.** Le toner EA exclusif de Xerox fait appel à des particules conçues pour avoir des tailles et des formes identiques, ce qui génère des détails d'image et une définition des lignes de qualité supérieure ainsi que du texte clair et net.
- **Toujours la couleur souhaitée.** Les simulations des couleurs unies agréées PANTONE® et la technologie de correction des couleurs de Xerox sont la garantie de résultats chaque fois conformes à vos attentes.

Une machine prête à vous aider

Nous avons conçu les imprimantes Phaser 6500 et WorkCentre 6505 comme des périphériques couleur simples pouvant être utilisés par des utilisateurs uniques ou des petites équipes.

- **Impression rapide.** Travaillez rapidement avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 23 ppm en couleur et en noir et blanc.
- **Plus de productivité pour plus d'utilisateurs.** Branchez et c'est parti : cette simplicité est possible grâce à la mise en réseau intégrée et à la compatibilité transparente avec les environnements multi-utilisateurs comprenant des machines PC, Macintosh et Linux.
- **Gestion aisée.** Avec Xerox CentreWare® IS, l'administration du périphérique à distance se fait en toute simplicité directement depuis le navigateur de votre ordinateur.
- **Toner couleur vide ?** Notre fonction Impression en noir vous permet de poursuivre l'impression en noir et blanc jusqu'au remplacement du toner.
- **Grande tranquillité d'esprit.** La garantie d'un an sur site est fournie en standard.


Respect de l'environnement

Les imprimantes Phaser 6500 et WorkCentre 6505 vous aident à relever les défis environnementaux actuels.


- **Plus d'impressions, moins de consommation.** Que vous choisissiez l'impression recto-verso manuelle ou la mise à niveau vers la commodité du recto-verso automatique, vous ferez des économies de papier, ce qui est synonyme de réduction des coûts et d'un moindre impact sur l'environnement.
- **Cartouches « toner uniquement ».** Avec des emballages réduits au strict minimum, nos cartouches « toner uniquement » permettent de réduire les déchets de 80 % par rapport aux appareils couleur comparables utilisant des cartouches d'impression intégrées.
- **Adaptation parfaite.** Ces deux imprimantes proposent un faible encombrement qui permet de les intégrer facilement à votre espace de travail, qu'elles soient placées sur votre bureau ou à un endroit plus central.
- **Un partenaire silencieux.** Ces appareils ont été spécialement conçus pour un usage silencieux qui ne dérangera pas votre bureau.
- **Consolidation et économies.** L'imprimante multifonction WorkCentre 6505 et ses nombreuses fonctions permettent de faire des économies en termes d'énergie et de consommables en associant les fonctions de plusieurs appareils en un seul et même produit.

Phaser® 6500 – En bref

- Impression jusqu'à 23 ppm en couleur et noir et blanc
- 600 x 600 x 4 ppp
- Impression automatique recto-verso en option*
- Puissant processeur de 400 MHz
- Cycle opératoire robuste de 40 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo, évolutive jusqu'à 768 Mo
- Temps de sortie de première page : 13 secondes en couleur, 12 secondes en noir et blanc



L x P x H :
404 x 426 x 416 mm



* En standard sur la configuration DN

Productivité accélérée. L'imprimante multifonction couleur WorkCentre 6505 s'appuie sur les performances d'impression exceptionnelles de la Phaser 6500 pour proposer tout un panel de puissants outils de productivité conçus pour rendre vos tâches bureautiques quotidiennes plus efficaces que jamais.

1

L'imprimante WorkCentre 6505 possède un panneau avant intuitif permettant de configurer les paramètres du périphérique et de programmer des travaux.

2

Un chargeur automatique de documents de 35 feuilles gère les formats de supports allant de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm.

3

Un port USB avant permet aux utilisateurs d'imprimer depuis ou de numériser vers tout périphérique de mémoire USB standard, le tout avec rapidité.

4

Entre autres puissantes capacités de numérisation, nous pouvons citer la numérisation vers courrier électronique, la numérisation réseau, la numérisation directe vers les applications telles que la reconnaissance optique des caractères, et la numérisation vers un périphérique de mémoire USB.

5

Les fonctions de copie standard incluent la fonction carte d'identité, l'option multiposes, l'ajustement automatique, le clonage, l'assemblage et beaucoup d'autres encore.

6

Envoyez des télécopies depuis le réseau grâce à la télécopie par LAN ou tirez parti des fonctionnalités d'un télécopieur complet (numéros abrégés, réception à distance, diffusion, etc.).

7

Un processeur de 533 MHz en standard et une mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 768 Mo) permettent au WorkCentre 6505 de traiter facilement une charge de travail importante, même dans le cadre d'un flux régulier de pages contenant des graphismes, des photos et des tableaux.

8

Le magasin papier de 250 feuilles disponible en option permet d'augmenter la capacité à 500 feuilles, ce qui est suffisant pour charger une ramette de papier complète.



WorkCentre™ 6505 – En bref

- Impression jusqu'à 23 ppm en couleur et noir et blanc
- 600 x 600 x 4 ppp
- Impression automatique recto-verso en option*
- Puissant processeur de 533 MHz
- Cycle opératoire robuste de 40 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo, évolutive jusqu'à 768 Mo
- Temps de sortie de première page : 12 secondes en couleur et en noir et blanc



Copie / Impression / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique



A4



23 ppm

L x P x H :
430 x 544 x 584 mm



* En standard sur la configuration DN

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Vitesse	Jusqu'à 23 ppm en couleur et en noir et blanc			
Cycle opératoire	Jusqu'à 40 000 pages/mois ¹			
Gestion du papier	N/D		Chargeur automatique de documents (CAD) : 35 feuilles ; Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm	
Alimentation papier	En standard			
	Magasin d'introduction manuelle : 1 feuille ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
	Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
En option	Magasin 2 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
Sortie papier	150 feuilles, face imprimée vers le bas			
Impression recto-verso automatique	En option	En standard	En option	En standard
Impression	Seulement 13 secondes en couleur/12 secondes en noir et blanc		Seulement 12 secondes en couleur/12 secondes en noir et blanc	
Temps de sortie de première page				
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 x 4 ppp			
Processeur	400 MHz		533 MHz	
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/768 Mo			
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX			
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 6			
Fonctions d'impression	Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, multiposes, ajustement à la page, impression de fascicules, ignorer les pages vides, impression en noir, couvertures/intercalaires ² , impression d'affiches ² , filigranes ² , superpositions ² , pages de garde ² , mode Brouillon ²			
En option ³	Impression sécurisée, impression d'épreuves, impression personnelle, impression enregistrée, assemblage dans mémoire RAM			
Copie			Seulement 20 secondes en couleur/13 secondes en noir et blanc	
Temps de sortie de première copie				
Résolution de copie	N/D		600 x 600 ppp	
Fonctions de copie	Copie recto uniquement à recto-verso ⁴ , réduction/agrandissement (25 à 400 %), copie multiposes, ajustement automatique, clonage, assemblage, fonction carte d'identité, effacement des marges			
Télécopie			33,6 kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réception sécurisée, télécopie plus claire/plus sombre, interrogation, réception à distance (avec téléphone externe), protection anti-spams, transfert de télécopie, envoi différé, diffusion, livret d'adresses (jusqu'à 200 numéros abrégés, 6 numérotations groupées), résolution maximum de 400 x 400 ppp, télécopie par LAN (envoi)	
Fonctions de télécopie ⁵	N/D			
Numérisation			Numérisation vers courrier électronique (livret d'adresses local ou intégration LDAP), numérisation réseau via FTP (serveur) et SMB (serveur ou ordinateur), numérisation directe vers les applications telles que la reconnaissance optique des caractères, périphérique de mémoire USB	
Destinations de numérisation	N/D			
Fonctions de numérisation	Résolution allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (mono et multi-page)/XDW			
Sécurité	HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, authentification 802.1x, IPv6, SNMPv3, liste de contrôle, filtrage IP			
Garantie	Garantie d'un an sur site			

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière. ² Accessible via le pilote PCL. ³ Requier le kit de productivité en option avec mémoire 512 Mo.

⁴ Requiert le modèle DN ou l'unité recto-verso en option.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

Gestion du périphérique

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®, alertes par courrier électronique

Pilotes d'impression

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7 ; Mac OS® versions 10.5 et ultérieures ; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents¹ : de 50 à 125 g/m² ; Magasin d'introduction manuelle et autres magasins : de 60 à 216 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, papier glacé, cartes de visite, enveloppes, étiquettes, papier cartonné

Environnement d'utilisation

Température : en stockage : -20 à 40 °C ; en fonctionnement : 10 à 32 °C. Humidité : 10 à 85 %. Niveaux de pression sonore : 6500 : en impression (amélioré) : ≤53 dB(A) ; en veille : ≤25 dB(A). 6505 : en impression (amélioré) : ≤52 dB(A) ; en veille : ≤25 dB(A). Temps de préchauffage (sortie du mode veille) : seulement 31 secondes

¹ WorkCentre 6505 uniquement

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 247 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : 6500 : en veille : 55 W, en impression : 375 W, en veille prolongée : 15 W ; 6505 : en veille : 65 W, en impression : 425 W, en veille prolongée : 18,4 W ; conforme ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

6500N/DN : 403,5 x 425,5 x 415,6 mm ; poids : 6500N : 18,2 kg, 6500DN : 19,4 kg ; 6505N/DN : 430 x 544,2 x 584,4 mm ; poids : 6505N : 28,4 kg, 6505DN : 29,6 kg

Certifications

FCC Partie 15, Classe B, FCC Partie 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, marquage CE applicable conformément à la directive sur les basses tensions (2006/95/EC), directive EMC (2004/108/EC) et directive R&TTE (1999/5/EC) 6, directive ROHS 2002/95/EC, marquage GS, compatible Citrix, section 508 (conforme avec quelques exceptions de faible importance)

Consommables

Cartouches d'impression grande capacité² :

Noir : 3 000 pages std	106R01597
Cyan : 2 500 pages std	106R01594
Magenta : 2 500 pages std	106R01595
Jaune : 2 500 pages std	106R01596

Cartouches d'impression de capacité standard² :

Cyan : 1 000 pages std	106R01591
Magenta : 1 000 pages std	106R01592
Jaune : 1 000 pages std	106R01593

Options

Chargeur 250 feuilles pour Phaser 6500	097S04070
Chargeur 250 feuilles pour WorkCentre 6505	097S04264
Kit de productivité	097S04269
Unité recto-verso	097S04069
Adaptateur de réseau sans fil	
– Convertisseur de secteur pour l'Europe ³	097S03741
– Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni	097S03742

² Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

³ Non disponible en Suisse ni au Danemark.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.

