



Copieur/imprimante Xerox® D136
Des performances supérieures
avec la simplicité du noir et blanc.

Imprimez plus rapidement en dépensant moins. Impressionnez vos clients.

Augmentez votre productivité, réduisez les coûts et dépassez les attentes de vos clients. Idéalement adapté aux environnements d'impression intensive, tels que les prestataires numériques et le secteur de l'édition de livres, le copieur/imprimante Xerox® D136 a été conçu pour atteindre un niveau de performances supérieur et démontrer la fiabilité et la simplicité d'utilisation renommées de Xerox. Ce système dispose de capacités de finition à la pointe de la technologie et peut apporter des solutions d'optimisation du flux de production parmi les meilleures de l'industrie.

Le copieur/imprimante Xerox® D136 offre un éventail des caractéristiques et fonctionnalités les plus innovantes du marché, ainsi que la possibilité de choisir votre vitesse d'impression, vos options de serveur, et les fonctions d'alimentation et de finition qui conviennent le mieux à votre entreprise ou organisation :

- Vitesse d'impression pouvant atteindre 136 pages par minute (ppm).
- Copie/numérisation haute performance jusqu'à 200 images par minute (ipm). De plus, la numérisation couleur en un seul passage conserve l'apparence originale de votre document lorsque vous l'enregistrez sur votre bureau, votre réseau ou en tout autre emplacement.
- Le copieur/imprimante dispose en standard d'un serveur intégré à la pointe de la technologie, tandis que l'imprimante est équipée de série avec un serveur d'impression Xerox® FreeFlow®. Ce copieur/imprimante vous permet également de choisir entre deux puissants serveurs d'impression supplémentaires, conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Fiabilité éprouvée et assistance à la pointe de l'industrie.
- Simplicité d'utilisation sans équivalent.
- Qualité d'image exceptionnelle avec excellent repérage.
- Nombreuses options de finition en ligne pour étendre le champ des possibilités.
- Plusieurs options d'alimentation et de gestion du papier pour améliorer votre productivité et votre rendement.



Copieur/imprimante Xerox® D136 présenté avec chargeur haute capacité grand format à 2 bacs, GBC® AdvancedPunch™, empileur haute capacité, module de finition standard plus, module de finition/plieuse-brocheuse, module d'insertion pour post-traitement et encolleuse.



Copieur/imprimante Xerox® D136 présenté avec options chargeur haute capacité à 2 magasins, module de finition standard, plieuse et module d'insertion pour post-traitement.

Des solutions de production innovantes pour un présent et un futur plus respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/environnement.

Développez votre activité grâce à des performances et une fiabilité constantes.

Respectez les délais restreints de toutes vos impressions transactionnelles avec le copieur/imprimante Xerox® D136. Recevez et traitez des données avec régularité, précision et fiabilité, avant d'imprimer rapidement les grands volumes de factures et de relevés que vous et vos clients exigez.

Vitesse et productivité

Le copieur/imprimante D136 vous permet de respecter les délais les plus serrés et de prendre en charge des volumes plus importants.

- Les moteurs d'impression à vitesse élevée offrent un rendement pouvant atteindre 136 pages par minute.
- Ajoutez un chargeur haute capacité ou un chargeur haute capacité grand format pour adapter votre système à vos supports standards, grand format et personnalisés, afin de réaliser sans interruption des impressions en grande série.

Qualité de l'image

L'excellente qualité d'image vous permet de faire passer un message fort qui donne du poids à chacune des communications que vous créez.

- La résolution d'impression de 2400 x 2400 ppp assure la qualité constante des textes, aplats, photos et graphiques reproduits, avec un repérage d'exception pour des résultats présentant une finition professionnelle.
- Le toner EA exclusif de Xerox® joue un rôle essentiel dans l'obtention d'une excellente qualité d'image. Vous bénéficiez de niveaux de détails supérieurs, de textes et de demi-teintes plus nets, ainsi que de noirs plus intenses. Moins brillante qu'avec les toners habituels, la finition mate inspire un résultat professionnel. En outre, le toner EA fusionne à 10 °C de moins que les précédents toners de la série D, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone.

Simplicité d'utilisation

Le copieur/imprimante D136 a été conçu pour une simplicité d'utilisation maximale.

- Le serveur d'impression Xerox® FreeFlow® est disponible en option et dispose d'une interface utilisateur simple qui minimise le besoin en formation et la courbe d'apprentissage, tout en maximisant la souplesse d'utilisation.
- Son faible encombrement vous permet d'installer le copieur/imprimante D136 là où vous en avez besoin..
- Tous les flux de données sont acceptés à tout moment, notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® et PPML.
- Les fonctions de chargement, déchargement et de changement en cours d'exécution signifient que vous pouvez charger du papier, décharger des documents finis ou remplacer les cartouches de toner lorsque l'imprimante est en fonctionnement. Ces fonctionnalités garantissent un fonctionnement ininterrompu et une productivité élevée.
- La numérisation couleur 600 x 600 ppp avec une résolution de 8 bits (256 niveaux de gris) produit des copies fidèles à l'original.
- Le scanner couleur rapide à double tête numérise en un seul passage : chaque document original est numérisé une seule fois, à des vitesses pouvant atteindre 200 images par minute. Numérisation couleur standard pour une communication couleur via courrier électronique ou distribution de fichiers numériques (JPEG, TIFF, PDF), pour une collaboration rapide et peu coûteuse.
- Les opérations simultanées de numérisation/réception, traitement RIP et d'impression permettent un rendement maximal.
- Le chargeur automatique de documents de 250 feuilles permet de s'assurer que même les travaux les plus complexes et volumineux sont exécutés avec une rapidité et une efficacité maximales.
- La fonction de travail fusionné permet de programmer facilement différents types de pages au sein d'un même document, sans intervention manuelle quelle que soit la complexité des travaux.
- La conversion de documents papier en fichiers TIFF, JPEG et PDF vous permet de les stocker dans des dossiers pour des impressions ultérieures rapides, ou de les envoyer directement vers un emplacement FTP ou une liste de diffusion par courrier électronique.
- Imprimez et enregistrez depuis n'importe quel périphérique USB standard pour plus de liberté.



Fiabilité

Chez Xerox, nous nous efforçons d'aider votre entreprise ou établissement à produire des impressions exceptionnelles plus vite tout en améliorant la rentabilité. Mais la productivité et les économies n'ont aucun sens si la fiabilité n'est pas assurée de façon constante. C'est pourquoi chaque composant du copieur/imprimante D136 a été conçu pour durer et fournir un temps de disponibilité maximal.

Support Xerox : toute l'assistance dont vous avez besoin.

Vous pouvez faire confiance à notre service de classe mondiale pour vous aider dans de nombreux domaines :

- Notre assistance 24/7 vous garantit la disponibilité de nos experts en maintenance, afin qu'ils puissent répondre à vos besoins à tout moment.
- Nous avons simplifié pour vous l'exécution de la maintenance de routine et des réglages, grâce au programme de maintenance intégrée Xerox Productivity Plus qui maximise le temps de disponibilité.
- Le relevé automatique des compteurs (AMR) garantit une facturation précise (selon disponibilité).

La flexibilité pour tous les environnements.

Options de finition



Module de finition standard avec pliage en C/Z en option

- Perforation de 2 et 4 trous, bac de réception de 3 000 feuilles, interposage de 200 feuilles, agrafage proportionnel de 100 feuilles simple ou double



Module de finition/plieuse-brocheuse avec pliage en C/Z en option

- Comprend toutes les fonctions du module de finition standard plus un bac de réception de 2 000 feuilles, la création de livrets comprenant jusqu'à 25 feuilles (100 pages)



Module de rognage Xerox® SquareFold®

- Disponible avec le module de finition/plieuse-brocheuse, pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages) pour une rogne de chasse de 2 à 20 mm
- Découvrez-en plus à l'adresse www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs



GBC® AdvancedPunch™

- Découvrez-en plus à l'adresse www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs



Module de réception grande capacité

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles

Options de finitions avancées



Module de finition standard plus

- Comprend les fonctions du module de finition standard et le pliage en C/Z en option plus l'architecture DFA (Document Finishing Architecture) requise pour prendre en charge des options de finition avancée supplémentaires



Encolleuse Xerox®

- Relie des livrets comprenant jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m²
- Rechargement individuel des bandes pour une reliure de 425 (279,4 mm)
- Compatible avec la plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™
- Découvrez-en plus à l'adresse www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs



Xerox® Perfect Binder

- (uniquement sur les copieurs/imprimantes avec serveur de copie/d'impression intégré)
- Reliure parfaite de livres entre 20 et 400 pages
 - Découvrez-en plus à l'adresse www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs



Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™

- Plusieurs options disponibles dont pliage dos carré, chargeur de couvertures, rogne de chasse et unité de rogne à fond perdu
- Agrafage à cheval et pliage pour 1 à 50 ou 1 à 35 feuilles (80 g/m²)
- Association avec l'encolleuse Xerox® pour encore plus de capacités de création de fascicules
- Découvrez-en plus à l'adresse www.xerox.com/Plock50-35Specs

Options d'alimentation



Chargeur grande capacité à 2 bacs

2 000 feuilles chacun
(4 000 feuilles au total) : format A4



Chargeur haute capacité et grand format à 2 bacs

2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) : jusqu'au format SRA3

Étendez vos capacités avec les options pour serveur d'impression.



Serveur de copie/d'impression intégré Xerox® pour le copieur/imprimante Xerox® D136

Vous bénéficiez d'un flux de production simple avec un écran tactile facile à utiliser, d'excellentes fonctions et un faible encombrement. Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Serveurs externes Xerox®

Serveurs puissants avec outils couleur, capacités de flux de production et vitesse exceptionnelle, à portée de votre main.



Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

(en option)

Vous bénéficiez d'une puissance et d'une synergie inégalées sur l'intégralité de notre portefeuille noir et blanc, couleur et couleur d'accompagnement en plus d'un ensemble de fonctions supérieures. Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs



Serveur d'impression Xerox® EX136, optimisé par Fiery®

(en option)

Avec le flux de production Fiery, vous améliorez votre productivité dans le cas de délais d'exécution serrés, et lorsque des impressions de grande qualité sont nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.xerox.com/DSeries-EX136Specs.



Le spectrophotomètre ES-2000 est utilisé pour étalonner l'imprimante et obtenir ainsi des dégradés plus progressifs et homogènes, ainsi que des impressions plus homogènes au sein d'un même tirage et entre moteurs d'impression.

Simplifiez vos flux de production.

Solutions de flux de production	Fonction	Avantages offerts
Xerox® FreeFlow® Web Services	Le portail Web de votre imprimerie est accessible à vos clients 24/7.	Où qu'ils se trouvent, vos clients peuvent vous envoyer via Internet (ou un intranet) leurs nouveaux travaux à imprimer ou commander des retirages.
Xerox® FreeFlow Process Manager®	Automatisation de vos activités standard de prépresse.	Vous bénéficiez d'un flux de production sans intervention et pouvez par ailleurs traiter vos travaux plus rapidement et à moindre coût, optimisant ainsi l'exploitation de vos systèmes d'impression.
Xerox® FreeFlow Output Manager®	Automatisation de l'équilibrage des charges et de la programmation des travaux.	Vous pouvez automatiser la production de vos applications et accroître votre rendement.
Xerox® FreeFlow Makeready®	Simplifie les opérations de prépresse afin de traiter rapidement les travaux complexes.	Les travaux peuvent être réalisés plus vite et avec une plus grande précision, augmentant ainsi la productivité des opérateurs.
FreeFlow VI Suite	Suite d'outils permettant de concevoir, créer et gérer des travaux d'impression à données variables plus rapidement et de façon plus rentable.	Bénéficiez de fonctions de personnalisation puissantes sans compromettre la productivité. En tant que solution autonome ou intégrée, les outils VI Suite peuvent vous aider à optimiser les flux de production et à augmenter vos revenus.
FreeFlow Express to Print	Une interface visuelle intuitive simplifie la création des bons de travail et les activités de prépresse tandis que l'automatisation des tâches qui repose sur l'utilisation de modèles rationalise la configuration des travaux.	Vous augmentez votre productivité de manière économique, même pour les tirages fastidieux tels que cartes de visite, livres et manuels.
XMPie® uDirect®	Produisez des documents dynamiques très personnalisés et visuellement riches, de façon native dans Adobe® InDesign®.	Créez des impressions axées sur les données qui seront remarquées et généreront un taux de réponse significativement plus élevé, grâce à un message ciblé et des graphismes adaptés.
XMPie® StoreFlow	Vos clients peuvent passer et suivre leurs commandes 24/7 sur Internet.	Une solution complète d'impression via Internet pour créer et gérer des boutiques en ligne et des portails marchands. En combinant l'impression via Internet à l'automatisation de prépresse, StoreFlow inclut tout le nécessaire pour développer à faible coût votre activité sur Internet.
XMPie® TransMedia	Développez et déployez des campagnes multicanales intégrées qui s'appuient efficacement sur l'impression, le courrier électronique et Internet.	Créez et gérez des campagnes cross-média à cibles multiples qui interagissent avec chaque destinataire et génèrent des dialogues durables.



Sécurité

Vous pouvez être assuré que notre copieur/imprimante Xerox® D136 a la capacité de vous fournir, ainsi qu'à vos clients, une transmission sécurisée des données critiques si précieuses à vos communications transactionnelles, telles que des rapports financiers. Notre serveur d'impression FreeFlow® respecte des standards de sécurité tels que les mots de passe forts, le protocole FTP sécurisé, le filtrage d'adresses IP et le blocage de ports. Il intègre une sécurité flexible disposant de fonctionnalités qui vous protègent contre les accès et les modifications non autorisés. Certaines de ces fonctions, ou la totalité d'entre elles, peuvent être configurées pour de groupes ou des utilisateurs uniques.

Avantage : la capacité de garantir des transmissions sécurisées des données critiques est essentielle à vos relations avec vos clients transactionnels.

Créez des applications à la finition professionnelle.

Augmentez vos taux de réponse sur les documents transactionnels.

Étant donné que le copieur/imprimante Xerox® D136 reçoit une grande variété de flux de données courants de manière native, il peut aisément produire toutes vos applications transactionnelles. Et vous pouvez augmenter vos taux de réponse sur ces applications en ajoutant aux factures et relevés de vos clients de très beaux graphiques générés à partir de leurs données personnelles.

Le système Xerox® D136 transforme vos applications transactionnelles standard en outils de vente compétitifs. L'ajout de graphismes personnalisés, d'offres promotionnelles et de contenu marketing est des plus simples. Et vous réalisez des économies sur les coûts d'impression et les frais de port.

L'univers du livre à votre portée

Avec le système Xerox® D136, vous êtes bien placé pour réussir lorsqu'il s'agit d'imprimer des livres et des manuels. Nous mettons à votre disposition un modèle d'entreprise adapté, l'expérience et les outils de flux de production les plus appropriés, ainsi que la technologie adéquate pour favoriser votre réussite dans le domaine en pleine croissance de l'édition numérique. Excellent complément de l'impression offset, ce système vous permet de respecter les exigences des auteurs, éditeurs et lecteurs grâce à des images de grande qualité et un fini mat digne de l'offset.

Applications de publication rapide et de haute qualité

Le système Xerox® D136 permet d'éditer rapidement des documents tout en garantissant le niveau de qualité d'image que vous et vos clients attendez. Qu'il s'agisse d'une communication adressée à plusieurs milliers d'individus ou bien d'une lettre d'information personnalisée, vous pouvez produire vos applications avec la même rapidité et la même efficacité, et dépasser les attentes de vos clients grâce à des images d'une qualité exceptionnelle. Vous pouvez par exemple :

- Personnaliser du texte et des graphismes afin de capter l'attention et augmenter la valeur ajoutée de vos communications.
- Réaliser des impressions de haute qualité sur des supports qui procurent à vos clients un avantage concurrentiel sur leurs marchés. Le système Xerox® D136 stimule votre créativité grâce à un large choix de supports.



Papiers et supports spécialisés Xerox®

Constatez la différence apportée par la qualité

Nos papiers et supports spécialisés optimisés numériquement sont conçus spécialement pour convenir au copieur/imprimante Xerox® D136, afin de vous fournir une productivité, une fiabilité et une flexibilité supérieures. Choisissez parmi une vaste sélection de papiers et de supports spécialisés (Xerox® DocuMagnets, autocollants pour vitrines, dépliants illustrés et bien plus encore), dans une gamme complète de grammages et de formats, afin de créer toute une variété d'applications d'impression et de documents finis.

Pour plus d'informations, consultez notre site à l'adresse www.xerox.com.

Applications de finition



Tri et assemblage



Agrafage



Perforation



Cahier



Pliage



Pliage en Z



Pliage en 3



Pliage en Z
format technique



Rognage



Rogne à fond perdu



Dos carré piqué

Spécifications pour le copieur/imprimante Xerox® D136

Moteurs d'impression

- Moteur Xerographic monochrome
- Vitesses d'impression
 - 136 ppm – A4
 - 82 ppm – B4
 - 68 ppm – A3
 - 34 ppm – SRA3
- Temps de sortie de la première page : 3,7 secondes ou moins
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame de demi-teinte 106 lpp (valeur par défaut) ou 150 lpp (mode qualité)
- Répérage recto verso : +/-1,0 mm
- Compatible avec le relevé automatique des compteurs (AMR) (selon disponibilité)

Stockage des documents

- Disque dur de 80 Go ou plus avec 14,6 Go pour le stockage des documents

Scanner/Chargeur de documents

- Numérisation couleur avancée
- Scanner à deux têtes : numérisation en noir et blanc jusqu'à 200 ipm, recto/recto verso
- Résolution de numérisation optique 600 x 600 ppp en 8 bits (256 niveaux de gris)
- Numérisation aux normes industrielles PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multipage ; prise en charge de LDAP
- Numérisation vers courrier électronique avec notification
- Numérisation vers serveur de fichiers réseau
- Numérisation USB/Enregistrer vers et imprimer depuis un périphérique USB
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles
- Formats : A5 à A3
- Grammage :
 - Recto ou recto verso : de 52 à 200 g/m²
- Kit de numérisation PDF en option

Gestion des supports

Grammages et capacité des magasins :

- **Bac 1*** : 1 100 feuilles – Formats standards sélectionnables : A4, JIS B5
- **Bac 2*** : 1 600 feuilles – Formats standards sélectionnables : A4, JIS B5
- **Bacs 3 et 4*** : 550 feuilles chacun – De 140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bac 5 manuel** : 250 feuilles – De 100 x 148 mm à 330 x 488 mm ; de 52 g/m² à 253 g/m²
- **Chargeur haute capacité optionnel** : 2 bacs, 2 000 feuilles chacun – A4 ; de 52 à 216 g/m²
- **Chargeur haute capacité grand format optionnel à 2 bacs** : 4 000 feuilles – De 182 x 182 mm au format SRA3 ; De 52 à 253 g/m²
- **Supports couchés** : reportez-vous au document sur la définition des attentes du client pour les supports couchés approuvés par Xerox®

Module de finition standard

- Agrafage jusqu'à 100 feuilles, plusieurs positions d'agrafage proportionnel simple ou double
- Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation suédoise)
- Capacité du module de réception : 3 000 feuilles (80 g/m²) ; bac supérieur : 500 feuilles (80 g/m²)
- Interposeur 200 feuilles pour feuilles préimprimées et à fond perdu – De A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m²

Module de finition/plieuse-brocheuse

Comprend les fonctions du module de finition standard avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :

- Crée automatiquement des livrets comportant jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre à cheval) ; formats A4, B4, A3, SRA3

Module de rognage Xerox®

SquareFold®

- Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
- Rognage de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
- De 64 à 300 g/m² (non couché) ; de 106 à 300 g/m² (couché)
- Prend en charge les formats de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm
- Disponible avec module de finition/plieuse-brocheuse uniquement

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Module de réception haute capacité en option avec chariot de déchargement

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; du B5 LEF au SRA3
- Bac supérieur de 500 feuilles comprenant un chariot de déchargement ; d'autres chariots de déchargement sont disponibles

Plieuse en option

- Pliage A4 en C et en Z
- Impression à l'extérieur ou à l'intérieur du papier plié
- Pliage A3 en Z pour insertion dans des jeux de documents A4 (pliage format technique en Z)
- Disponible avec le module de finition standard, le module de finition/plieuse-brocheuse et le module de finition standard plus

GBC® AdvancedPunch™

- Papier pris en charge : papier A4 sur la longueur (côté 297 mm uniquement)
- De 75 à 216 g/m²
- Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le client sont disponibles

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs

Xerox® Perfect Binder

- Livres de 20 à 400 pages/de 10 à 200 feuilles imposées (sur la base d'un papier de 80 g/m²)
- Pages de texte : Non couché : de 64 à 105 g/m². Couché : de 90 à 105 g/m² (le papier couché de 106 à 163 g/m² peut servir d'intercalaire [10 feuilles par livre maximum])
- Couverture : de 90 à 300 g/m² ; couché : de 90 à 300 g/m² (jusqu'à 330 x 488 mm/de B5 à SRA3)
- Formats personnalisés : de 148 x 203 mm à 216 x 297 mm

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs

Autres solutions de finition (DFA)

Module de finition standard plus

- Capacité du module de réception de 2 000 feuilles (80 g/m²)
- Mêmes caractéristiques que le module de finition standard avec architecture DFA (Document Finishing Architecture) intégrée pour prendre en charge de nombreuses options de finition en ligne tierces dont celles ci-dessous :

Encolleuse Xerox®

- Relie de 1 à 125 feuilles de 75 g/m²
- Rechargement individuel des bandes pour une reliure de 425 (279,4 mm)
- Association possible avec le créateur de fascicules Plockmatic Pro 50/35™

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35™

- Piqûre à cheval et pliage de 1 à 35 ou 50 feuilles, pour créer un livret comprenant jusqu'à 140 pages ou 140 pages (80 g/m²), ou simplement plier une feuille unique
 - Association possible avec l'encolleuse Xerox®
- Pour en savoir plus, consultez le site www.xerox.com/Plock50-35Specs

Sécurité des données

- Impression sécurisée, authentification par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, chiffrement FIPS 140-2 (serveur intégré uniquement), courriers électroniques avec S/MIME chiffrés, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique via SSL, effacement des images (3x ou 1x, immédiat, programmé, à la demande), chiffrement des données sur disque dur, journal d'audits CAC en option, Xerox Secure Access Unified ID System®
- Compatible IPv6
- Chiffrement 256 bits
- Conformité aux critères communs
- Comptabilité selon travaux***

Alimentation électrique**

- Moteur d'impression :
 - De 208 à 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
 - Consommation nominale en kVA – consommation max. en kVA : 2,8 à 3,1 KVA
 - Certifications d'agences : ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, WEEE Compliance
- Modules d'alimentation/de finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100 à 240 V CA, 60/50 Hz

Serveurs d'impression

Serveur de copie/d'impression intégré

Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 80 Go, 2 Go de RAM
- Affichage couleur par écran plat tactile de 264 mm
- Interface Ethernet (10 MBT/s, 100 MBT/s et 1 000 MBT/s (en option))

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

(en option sur copieur/imprimante D136)

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Serveur d'impression Xerox® EX136, optimisé par Fiery® (en option sur copieur/imprimante D136)

Pour en savoir plus, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

* Capacité basée sur un grammage de 52 à 216 g/m²

** Reportez-vous au document de planification de l'installation pour plus d'informations.

*** Version copieur/imprimante uniquement