


WorkCentre®
7425/7428/7435
A3
Couleur
Système multifonction



Systeme multifonction Xerox WorkCentre® 7425/7428/7435 L'innovation tout en couleurs



Système multifonction WorkCentre® 7425/7428/7435

Une innovation qui définit un nouveau niveau de production documentaire.

Des technologies de pointe offrent une couleur et une vitesse sans pareil, une meilleure fiabilité, des fonctionnalités avancées et conviviales ainsi qu'une conception respectueuse de l'environnement.



Obtenez des couleurs haute résolution pour les documents qui le méritent. Le WorkCentre 7425/7428/7435 apporte à vos documents professionnels un avantage sur la concurrence.

Une qualité d'image supérieure qui impressionne

Avec le WorkCentre 7425/7428/7435, il paraît facile d'obtenir des couleurs exceptionnelles, grâce à la technologie innovante de Xerox.

- **La technologie d'impression à 1 200 x 2 400 ppp** produit des sorties haute résolution époustouflantes. Les images nettes et le texte précis ainsi obtenus confèrent à l'impression un tout nouveau standard.
- **La qualité constante** du texte et des images est obtenue grâce aux langages d'impression PostScript, PCL6/PCL5c, PDF et XPS.
- **Le toner EA (Emulsion Aggregation) de Xerox** permet d'obtenir une résolution toujours meilleure et une qualité d'image plus nette. Les particules du toner EA sont plus petites et plus symétriques que celles des toners conventionnels.

WorkCentre® 7425/7428/7435 - En bref


- Impression/copie jusqu'à 20/28/35 ppm en couleur et 25/28/35 ppm en noir et blanc
- Capacité papier maximale de 5 140 feuilles
- Résolution de 1 200 x 2 400 ppp

Impression / Copie / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

SRA3

35 ppm en couleur

LxPxH (unité de base) :
1 046 x 678 x 1 125 mm



Pour profiter d'une fiabilité exceptionnelle

Les nouvelles avancées technologiques de Xerox permettent de créer un moteur d'impression extrêmement fiable avec des fonctions de conception axées sur l'amélioration de l'expérience des utilisateurs.

- **Encombrement global réduit.** Notre nouveau système d'imagerie innovant occupe moins d'espace au sein de l'unité que les systèmes des imprimantes traditionnelles, ce qui nous permet d'ajouter plus de capacités de sortie et de finition dans un plus petit volume.
- **Réduction des appels à l'assistance et efficacité supérieure.** Ce périphérique possède moins de parties mobiles que les imprimantes laser conventionnelles.
- **Impression Media USB en option.** Permet aux utilisateurs d'imprimer depuis un système de stockage USB.
- **Lecteur de cartes multimédias en option.** Permet aux utilisateurs d'imprimer à partir d'autres supports, notamment des cartes SD.
- **Autonomie papier** (jusqu'à 5 140 feuilles). Vous perdez moins de temps à vous rendre à l'imprimante pour charger du papier, tout particulièrement lors des longs travaux d'impression.
- **Programmation des pages.** Vous permet de sélectionner des paramètres d'impression spécifiques pour chacune des pages d'un document.
- **Fonction de transfert de télécopie.** Vous permet de transférer les télécopies entrantes vers une adresse électronique, un numéro de télécopie ou un dossier d'archivage.

Plus grand respect de l'environnement

Conçu dans le respect de l'environnement, le WorkCentre 7425/7428/7435 préserve de précieuses ressources sans remettre en cause les performances ou la qualité.

- **Conforme à la norme Blue Angel.** Respecte les exigences de la récompense environnementale Blue Angel, considérée comme la plus stricte pour les équipements de technologie informatique.
- **Conforme à la norme Energy Star.** Il consomme moins d'électricité que les autres périphériques laser de sa catégorie. Nous avons par exemple réduit la consommation en mode veille à moins de 2 watts, ce qui représente beaucoup moins que la plupart des imprimantes laser couleur.

- **Pollution sonore réduite.** Le ventilateur s'éteint en mode veille, ce qui réduit le niveau sonore à 20 dB. En mode de fonctionnement normal, le niveau sonore est de 56 dB ou moins, ce qui en fait l'un des périphériques multifonctions les plus silencieux de sa catégorie.
- **Emissions de CO₂ réduites.** Dans la mesure du possible, nous utilisons des bioplastiques. Dérivés de résidus organiques, ces bioplastiques génèrent, lors du processus de fabrication, des émissions de CO₂ inférieures de 16 % à celles du plastique classique.
- **Toner respectueux de l'environnement.** Le toner Xerox EA émet 65 % de dioxyde de carbone en moins lors de sa fabrication.



WorkCentre 7435 avec Plateau de travail

Grande simplicité, grande productivité

Le WorkCentre 7425/7428/7435 propose des performances solides soutenues par une convivialité sans précédent. Sa conception tournée vers l'utilisateur permet de tirer profit de ses fonctions avancées en toute simplicité.

Plus de travaux, plus vite

Grâce aux vitesses d'impression rapides et à tout un éventail de fonctions qui vous feront gagner du temps, vous vous rendez moins souvent auprès de l'imprimante et pouvez plus vous concentrer sur votre travail.

- **Des vitesses d'impression qui suivent le rythme de votre activité.** Vos documents couleur sont générés à la vitesse de 20, 28 ou 35 ppm, selon le modèle choisi.
- **Gagnez du temps tout en économisant du papier.** Notre impression recto-verso 100 % efficace est aussi rapide que l'impression recto uniquement.
- **Temps de préchauffage rapide** inférieur à 30 secondes depuis le mode veille : vous attendez moins de temps pour la sortie de vos documents.
- **Avec la fonction Laissez passer, vous n'avez pas besoin d'attendre** vos documents lorsqu'un travail d'impression est bloqué par manque de ressources. Ce périphérique met en attente le travail en manque de ressources (format papier non disponible) et imprime les autres travaux en attente.
- **Développez le contrôle des couleurs et les performances** avec le serveur réseau EFI Fiery en option, qui offre une gestion colorimétrique professionnelle, impression après impression.
- **Vous pouvez simultanément numériser, imprimer, copier, télécopier et acheminer des fichiers** vers leur destination. Le contrôleur réseau multitâche de Xerox peut gérer plusieurs tâches bureautiques avec rapidité et efficacité afin d'optimiser votre productivité.
- **Simplifiez les processus documentaires communs avec la plate EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox.** Associez votre WorkCentre 7425/7428/7435 compatible EIP à des logiciels compatibles EIP afin de fournir des solutions métiers personnalisées auxquelles vous pouvez accéder directement depuis l'écran tactile du périphérique.

Numérisation avancée

Il est désormais très facile de dématérialiser des documents papier grâce aux outils de numérisation sophistiqués fournis avec ce système multifonction de pointe.

- **Créez des fichiers XPS/PDF avec recherche sur le texte depuis le périphérique.** Numérisez un document papier et obtenez des fichiers PDF avec recherche sur le texte, PDF/A et XPS directement sur votre bureau, dans votre dossier réseau ou à votre adresse électronique.
- **Acheminez des documents numérisés avec des feuilles de flux de travaux.** Numérisez une fois et vos documents sont convertis en fichiers PDF, JPG ou TIFF et acheminés directement vers votre ordinateur ou vos dossiers réseau, par courrier électronique, télécopie, iFax ou impression.
- **Avec la prise en charge LDAP (Lightweight directory access protocol),** vos utilisateurs peuvent rechercher des destinataires dans le carnet d'adresses de votre entreprise.
- **La fonction Numérisation vers accueil** permet à un utilisateur d'envoyer directement vers son adresse mail ou vers son dossier personnel, un document numérisé après s'être identifié sur le périphérique, grâce à son login et mot de passe réseau.
- **La Numérisation vers un dossier** stocke les fichiers sur le disque dur du périphérique de façon à ce que vous puissiez les imprimer ou les récupérer depuis votre poste de travail.
- **Fichiers plus petits et mieux gérés sur un réseau.** Les technologies de compression de numérisation JBIG 2 et MRC optimisent les performances de numérisation, offrant ainsi des vitesses de transmission plus rapides, une réduction de la charge du réseau et de l'espace de stockage utilisé.

Facilité d'utilisation

Nous avons conçu le WorkCentre en pensant aux utilisateurs et en nous assurant que les tâches dont ils ont le plus besoin sont directement à leur portée.

- **Les fonctions avancées deviennent intuitives** grâce à l'interface conviviale de Xerox.
- **L'affichage de miniatures, disponible en option, permet de récupérer les fichiers plus facilement.** Les documents stockés sur le disque dur apparaissent sous la forme de vignettes au niveau de l'écran tactile.
- **L'intégration du périphérique** vers des applications métier est facilitée grâce à un catalogue de solutions partenaires (comptabilisation et supervision, flux de dématérialisation, serveur de télécopie...)
- **La technologie Xerox Smart Kit™** surveille en permanence les consommables de votre périphérique afin d'augmenter sa disponibilité.



Le grand écran tactile intuitif contient 90 % des fonctions les plus courantes sur le premier écran. Vous ne perdez plus de temps à rechercher la fonction dont vous avez besoin !



1

Le magasin haute capacité peut contenir jusqu'à 2 000 feuilles de papier. Choisissez notre modèle d'une capacité de 2 180 feuilles (Option trois magasins) ou d'une capacité de 3 140 feuilles (Magasin tandem haute capacité), puis ajoutez notre magasin haute capacité pour obtenir une capacité totale de 5 140 feuilles.

2

Incroyable souplesse de supports. Traite un plus large éventail de supports et de grammages depuis un plus grand nombre de magasins que la plupart des périphériques de sa catégorie. Il peut prendre en charge les papiers jusqu'à 256 g/m² en format SRA3.

3

Imprimez facilement des enveloppes à l'aide de notre magasin d'enveloppes dédié disponible en option.

4

Le grand plateau de travail (en option) vous offre tout l'espace suffisant pour poser vos documents.

5


Le Module de finition bureautique intégré (finition sans encombrement en option) vous permet de traiter les tâches de finition standard sans augmenter l'encombrement du périphérique.

6

Le Module de finition bureautique (en option) vous apporte des fonctions de finition avancées à un prix compétitif.

7

Le Module de finition professionnel ajoute l'agrafage multipositions de 50 feuilles, la perforation, le pliage en V et la création de fascicules avec piqûre à cheval.




La simplicité de gestion mise en avant

Le WorkCentre 7425/7428/7435 est facile à installer, à prendre en charge et à entretenir. Son exceptionnelle simplicité requiert moins d'appels à l'assistance téléphonique. La possibilité de numériser, copier et télécopier en toute simplicité permet de l'utiliser en remplacement de plusieurs périphériques autonomes. Voilà une bonne nouvelle pour votre personnel informatique qui aura ainsi plus de temps à consacrer aux tâches plus stratégiques.

Gestion sans soucis pour la réduction des coûts d'assistance informatique

Tirez profit des tout derniers outils et développements de Xerox pour consolider et gérer vos processus d'impressions.

- **Gestion simplifiée des pilotes** avec Xerox Global Print Driver (X-GPD) et Xerox Mobile Express Driver (X-MED). X-GPD, le premier pilote d'impression réellement universel, prend en charge tous les appareils Xerox et la plupart des appareils d'autres marques se trouvant sur votre réseau. X-MED permet à vos utilisateurs mobiles de détecter facilement, et sans installation fastidieuse, les périphériques à proximité afin d'y effectuer leurs impressions. Enregistrez vos paramètres d'impression préférés pour chaque application et utilisez-les sur toutes les imprimantes et tous les systèmes multifonctions pris en charge.
- **Impression sans pilote pour les utilisateurs distants** avec l'utilitaire Web CentreWare Internet Services (CWIS). Tout ordinateur connecté peut immédiatement générer des fichiers PDF, TIFF et PRN à partir d'un ordinateur du réseau sans avoir à utiliser le moindre pilote d'impression. CWIS permet aux administrateurs de configurer le périphérique, de télécharger des carnets d'adresses, de surveiller l'utilisation et les consommables à distance et de sécuriser le périphérique en mode administrateur.
- **CentreWare Web simplifie la supervision des périphériques** en permettant à vos administrateurs d'installer, de configurer, de gérer, de surveiller et d'établir des rapports sur tous les périphériques du réseau, qu'il s'agisse de périphériques Xerox ou d'autres marques.



Passer à la puissance Fiery

Ajoutez un serveur réseau EFI Fiery System au WorkCentre 7425/7428/7435 pour accéder à des commandes professionnelles de gestion de la couleur, à de puissantes fonctionnalités de productivité et à des outils d'administration de flux de production.

- Configurez facilement des travaux et automatisez leur envoi à l'aide du pilote EFI™ bidirectionnel intuitif.
- La production de documents complexes est rendue plus simple grâce à un assistant graphique qui guide l'utilisateur tout au long du processus.
- Produisez des couleurs précises et constantes pour toutes les applications, sur toutes les plates-formes et dans tous les formats de fichiers couleur avec EFI™ Fiery ColorWise.
- Améliorez le débit avec la technologie Fiery Smart RIP.
- Obtenez des couleurs d'entreprise précises et constantes pour tous les documents grâce à une solution d'impression avec étalonnage des couleurs PANTONE®.
- Créez des communications personnalisées à fort impact, directement depuis votre poste de travail, avec la fonction d'impression de données variables Fiery FreeForm et votre logiciel de création documentaire préféré.
- Sécurisez et fiabilisez votre système grâce à des outils qui valident, autorisent et limitent l'accès à Fiery.

Contrôle de l'accès, gestion des coûts

Avec le WorkCentre 7425/7428/7435, vous gardez le contrôle de vos coûts, vous bénéficiez des fonctions de sécurité les plus avancées du marché. Vous pouvez déterminer quelle sont les personnes autorisées à accéder aux périphériques. En outre, nos outils avancés d'administration vous aident à générer des rapports de gestion de l'activité de vos périphériques.

Fonctions de sécurité améliorée pour la sauvegarde de vos documents

Le WorkCentre 7425/7428/7435 inclut les toutes dernières technologies de sécurité documentaire permettant de s'assurer que les documents confidentiels le restent.

- **Compatibilité IPv6 pour une plus grande sécurité et une adressabilité améliorée.** Bénéficiez du système IPv6, protocole d'adressage Internet de nouvelle génération, pour améliorer la sécurité, l'acheminement et la configuration automatique sur votre réseau.
- **Normes de sécurité de pointe.** Le WorkCentre 7425/7428/7435 est conforme aux dernières normes du secteur relatives à la sécurité réseau et prend en charge le protocole IPSec afin de crypter le contenu des documents, SNMPv3 pour le transfert sécurisé des informations aux utilisateurs et 802.1x pour l'authentification sécurisée des périphériques réseau avant l'autorisation de l'accès aux documents. La certification totale Common Criteria Certification a été demandée pour cet appareil.

Gestion économique

Le WorkCentre 7425/7428/7435 va au-delà des fonctionnalités habituelles grâce à un éventail de solution Xerox Alliance Partner qui vous permettront d'administrer et de contrôler les coûts d'impression de votre parc de périphériques.

- **Suivi précis de l'utilisation des périphériques à distance sur le Web.** La solution intégrée Xerox Standard Accounting permet de contrôler l'utilisation d'un périphérique et de collecter les données comptables d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, en N&B et en Couleur.
- **Comptabilisation réseau/Comptabilisation des travaux.** Ces fonctions permettent d'établir des factures précises sur les sorties des périphériques, que vous adressez ensuite au service adéquat à l'aide de l'une des nombreuses solutions de facturation tierces.

- **Contrôle parfait des couleurs pour les petits budgets.** Vous êtes responsable de l'utilisation de la couleur. Vous pouvez facilement indiquer quels utilisateurs sont habilités à employer la couleur dans leurs documents en fonction des listes d'utilisateurs Active directory existantes.
- **Détection automatique de la couleur.** Cette fonction permet au WorkCentre 7425/7428/7435 de détecter automatiquement l'utilisation de la couleur dans un document et d'appliquer les coûts de comptabilisation correspondants.
- **MeterAssistant™.** Ce programme collecte automatiquement et envoie en toute sécurité l'état des compteurs de vos périphériques afin d'améliorer la précision des factures.

Sécurité la plus élevée pour une plus grande protection des informations stratégiques

- **Le Filigrane sécurisé** (en option) empêche la duplication papier non autorisée d'un document grâce à des filigranes qui apparaissent sur la copie, la numérisation ou la télécopie.
- **La Télécopie sécurisée** est la garantie que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux les télécopies stratégiques.
- **Le système Secure Access Unified ID System** (en option) permet aux utilisateurs de se connecter au périphérique à l'aide d'une carte de proximité ou d'une carte d'identification, ces deux possibilités proposant une sécurité supplémentaire ainsi que la possibilité d'identifier l'utilisation par individu et d'en assurer le suivi.
- **L'effacement sécurisé du disque dur** (en option) apporte la garantie qu'aucune traces des documents copiés, imprimés, numérisés, télécopiés ne restent sur le disque dur du périphérique.
- **Avec les fichiers PDF protégés par mot de passe et cryptés**, les documents numérisés sont transformés en fichiers PDF protégés par mot de passe directement depuis l'interface utilisateur tactile.
- **Les courriers électroniques, l'impression et le disque dur cryptés** ainsi que le cryptage conforme FIPS 140 constituent un niveau supplémentaire de sécurité contre les tentatives d'effraction de données.

		WorkCentre 7425	WorkCentre 7428	WorkCentre 7435
Vitesse		Jusqu'à 20 ppm en couleur/ 25 ppm en noir et blanc	Jusqu'à 28 ppm en couleur/ 28 ppm en noir et blanc	Jusqu'à 35 ppm en couleur/ 35 ppm en noir et blanc
Cycle opératoire		Jusqu'à 60 000 pages/mois	Jusqu'à 80 000 pages/mois	Jusqu'à 105 000 pages/mois
Gestion du papier		Chargeur automatique de documents recto-verso : 75 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm Alimentation directe : 100 feuilles ; Formats : de 105 x 148 mm à SRA3 Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats : de 139,7 x 182 mm à A3		
Alimentation papier	En standard			
	En option	Option trois magasins (total de 2 180 feuilles) : ajoute trois magasins papier de 520 feuilles ; Formats : de 139,7 x 182 mm à SRA3 Magasin tandem haute capacité (total de 3 140 feuilles) : ajoute un magasin papier de 520 feuilles ; Formats : de 139,7 x 182 mm à SRA3, et deux magasins ; Formats : A4 pour un total de 2 000 feuilles Chargeur haute capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; Format A4 départ grand côté Chargeur d'enveloppes en option : jusqu'à 60 enveloppes, notamment aux formats DL, C5 et C6		
Finition	En standard	Deux bacs à décalage : 250 feuilles chacun Magasin face vers le haut : 100 feuilles		
	En option	Module de finition bureautique intégré : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position Module de finition bureautique LX : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en option (faux pli, piquère à cheval) Création de fascicules (requiert le Module de finition bureautique) Module de finition professionnel : empileur 1 500 feuilles et bac supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions 50 feuilles et perforation, module de création de fascicules avec piquère à cheval, pliage en V Agrafeuse d'appoint : agrafage 50 feuilles (basé sur un grammage de 75 g/m ²)		
Copie				
Temps de sortie de première page (seulement)		8,7 secondes en couleur/ 6,7 secondes en noir et blanc	6,4 secondes en couleur/ 5 secondes en noir et blanc	6,4 secondes en couleur/ 5 secondes en noir et blanc
Résolution de copie		600 x 600 ppp		
Fonctions de copie		Recto-verso automatique, interface couleur par écran tactile, pré-assemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, négatif/image miroir, création automatique de fascicules, multipose, réduction/agrandissement automatique, originaux multiformats, insertion de couvertures, jeu d'échantillons, copie de documents reliés, mémorisation et rappel des travaux programmés, annotation, sélection automatique des couleurs, désignation des zones, mode affiche, filigranes, mode photo continu, copie de carte d'identité		
Impression				
Résolution (max.)		1 200 x 2 400 ppp		
Processeur		667 MHz		
PDL		Adobe® PostScript® 3™ (en option), PDF, XPS®, émulations PCL® 5c/PCL 6, HP-GL2™		
Connectivité		Ethernet 10/100Base-TX, 10Base2, 10Base5 (via adaptateur), impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Ethernet sans fil 802.11b (via adaptateurs tiers), parallèle (en option)		
Mémoire		1,5 Go minimum et disque dur de 40 Go		
Fonctions d'impression		Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu d'échantillons, création de fascicules, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, N-up, filigranes, pages de garde, ajustement à un nouveau format, séparateurs de transparents, sélection du magasin de sortie, stockage et rappel des paramètres du pilote, économiseur de toner		
Télécopie	En option	Télécopieur intégré (options une ligne et trois lignes) avec télécopie Internet, kit d'activation de la télécopie de serveur réseau (requiert le kit d'activation de numérisation)		
Fonctions de télécopie		Télécopie de réseau local, transfert de télécopies, envoi et réception recto-verso, impression sur le télécopieur jusqu'au format A3, assemblage de télécopies		
Numérisation	En option	Kit d'activation de numérisation : Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers un dossier, Numérisation vers FTP, PDF avec recherche sur le texte, PDF/A, XPS, PDF linéarisé, JPEG, TIFF		
Options supplémentaires		Scan to PC Desktop™, diverses solutions Xerox Alliance Partner, SMARTsend®		
Comptabilisation				
	En standard	Auditron, Xerox Standard Accounting (copie, impression, télécopie, numérisation), accès à la couleur pour la copie et l'impression via Active Directory, contrôle de l'accès à l'activation de la couleur		
	En option	Comptabilisation réseau/Kit d'activation de comptabilisation des travaux (Alliance Partner)		
Sécurité				
	En standard	Impression sécurisée, authentification par LDAP/Kerberos/SMB, fichiers PDF protégés par mot de passe, disque crypté, cryptage FIPS 140, courriers électroniques cryptés, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0		
	En option	Sécurité d'écrasement d'images, filigrane sécurisé, système Secure Access Unified ID System		
Systèmes d'exploitation		Windows 2000/XP/Server 2003/Vista ; Mac OS 10.3 et versions ultérieures ; AIX 51 v5.3 ; HP UX 11.0/11i v2 ; Solaris 08/09/10 ; Linux Fedora Core 1/5 ; Red Hat ES4 ; SUSE 10.x		
Autres options		Serveur réseau EFI Fiery, lecteur de cartes multimédias, impression depuis une carte mémoire USB, prévisualisation de miniatures, plateau de travail, interface pour périphérique étranger, interface d'impression parallèle, agrafeuse d'appoint		



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/office.

© 2008 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® et la conception Sphere of connectivity sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 2/09 W74BR-01FA