

Phaser®
3635MFP

A4
imprimante multifonctions
noir et blanc



Imprimante multifonctions Phaser® 3635MFP

Puissance d'un multifonctions,
gain de productivité pour votre
groupe de travail



Imprimante multifonctions Phaser® 3635MFP

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique. L'imprimante multifonctions Xerox Phaser 3635MFP vous permet d'accomplir les tâches les plus importantes de votre bureau à la fois rapidement et efficacement, ce qui en fait une solution tout en un, puissante à un incroyable rapport qualité-prix.

De nombreuses fonctionnalités pour un plus grand nombre d'utilisateurs

Puissant périphérique multifonctions, la Phaser 3635MFP propose tout un ensemble de fonctionnalités que vous seriez en droit d'attendre de systèmes multifonctions de plus grande taille.

33
ppm

• Résultats rapides.

La rapidité d'impression et de copie de 33 ppm et le temps de sortie de première page de 9 secondes permet de suivre le rythme des demandes d'impression de votre groupe de travail.

- **Numérisation puissante.** Numérisez les fichiers vers des dossiers publics ou privés ou bien encore vers un périphérique de stockage USB. Pour une récupération rapide et simple, copiez les directement sur le périphérique. Avec la numérisation vers courrier électronique, vous pouvez envoyer des documents par courrier électronique directement depuis le panneau avant du périphérique, sans ordinateur.
- **Sécurité améliorée.** Conservez la confidentialité des travaux d'impression et de télécopie placés dans la file d'attente jusqu'au déclenchement par leur propriétaire. Les données images présentes dans la mémoire du périphérique peuvent être automatiquement « effacées » après chaque travail ou à la demande. Vous pouvez facilement limiter ou restreindre l'accès aux fonctions du périphérique pour une plus grande sécurité.
- **Des résultats impressionnants.** La qualité d'image 1 200 ppp offre une époustouflante résolution d'impression sans ralentir les performances.
- **Des économies de papier et d'argent.** L'impression et la copie recto-verso automatiques en standard réduisent la consommation de papier. Les fonctionnalités pratiques telles que l'impression N-up et la création de fascicules vous permettent de créer facilement des prospectus et des présentations.

L'expérience Xerox : un avantage reconnu

Dotée de la même simplicité d'utilisation que nos systèmes de plus grande taille, la Phaser 3635MFP offre à votre groupe de travail une productivité digne des équipements Xerox.

- **Nombreuses fonctions, taille réduite.** Ce périphérique de petite taille s'adapte dans tous les environnements et remplace les machines à fonction unique par une seule et même solution multifonctions pratique.
- **Une aide véritable.** Le panneau de commande tactile couleur de 178 mm permet une utilisation du périphérique réellement intuitive. Besoin d'aide ? Appuyez sur le bouton Aide pour accéder en ligne aux questions les plus courantes et à leurs réponses. Des messages, des instructions à l'écran et des graphismes fournissent des informations encore plus utiles.
- **Meilleur contrôle.** Le logiciel de comptabilisation standard de Xerox permet de suivre et d'analyser l'utilisation du périphérique par fonction pour un meilleur contrôle des coûts.
- **Flux de production simplifiés.** Des commandes simples vous permettent de configurer l'écran tactile afin de placer en priorité les fonctions les plus utilisées par votre personnel. De plus, un éventail de solutions facultatives proposées par Xerox et des fournisseurs tiers rendent la Phaser 3635MFP encore plus complète.

Simplicité de fonctionnement et d'entretien

Ce périphérique a été conçu pour un confort d'utilisation optimal, une intégration réseau aisée et une fiabilité incomparable.

- **Technologie conviviale.** Le serveur Web interne CentreWare® IS permet aux administrateurs de contrôler l'état de l'imprimante, de configurer les paramètres et de recevoir des alertes, le tout à distance. Au niveau de l'entreprise, le système CentreWare® Web simplifie la gestion des imprimantes ainsi que l'installation, la configuration, l'obtention des rapports d'activité et le dépannage de tous les périphériques réseau, quel que soit leur constructeur.
- **Prêt à l'action.** L'installation est rapide et simple ce qui permet d'intégrer votre périphérique au réseau en quelques minutes.
- **Remplacement facile des consommables.** La cartouche d'impression tout en un remplaçable par l'utilisateur, permet de réduire la durée des interventions sur les périphériques.
- **Un ajustement facile.** L'intégration réseau n'a jamais été si simple et avec la prise en charge LDAP intégrée, votre administrateur système peut charger le carnet d'adresses de votre société directement sur le périphérique pour un accès plus rapide aux adresses électroniques et aux numéros de télécopie des destinataires.
- **La fonctionnalité « Print around » exclusive de Xerox** suspend automatiquement un travail nécessitant des ressources non disponibles (notamment pour un papier de format différent) et imprime le travail suivant de la file d'attente.

Phaser® 3635MFP – En bref

- Impression et copie jusqu'à 33 ppm
- Qualité d'image 1 200 ppp
- Puissant processeur de 360 MHz
- Cycle opératoire de 75 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 512 Mo) plus un disque dur de 80 Go




Impression / Copie / Numérisation / Télécopie / Courrier électronique

A4

33 ppm

L x P x H :
472 x 478 x 543 mm



- 1 Chargeur automatique de documents recto-verso.** Vous permet d'utiliser les sorties recto-verso pour toutes les fonctions (impression, copie, numérisation et télécopie) sur tout un ensemble de supports.
- 2 Disque dur interne de 80 Go.** Vous permet de traiter un plus grand nombre de travaux avec le même périphérique. Utilisez la fonction d'enregistrement des impressions pour conserver les documents fréquemment utilisés et les avoirs à disposition pour une impression à tout moment.
- 3 Capacités de télécopie avancées.** Comprennent le télécopieur intégré et le télécopieur de réseau local (pour une télécopie sans papier depuis votre bureau), les dossiers de télécopie, la réception sécurisée de télécopies et les options de transfert de télécopies (disponibles sur la configuration 3635MFP/X). Le serveur de télécopie réseau et d'autres solutions tierces offrent encore plus de possibilités de flux de production de télécopies.
- 4 Arrêt instantané.** Permet d'une simple pression sur un bouton de passer en mode d'économie d'énergie ou d'arrêter le périphérique en cas de longues périodes d'inactivité. Une nouvelle pression permet de rétablir rapidement la puissance.



- 5 Impression/numérisation directe USB.** Permet d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis un périphérique de stockage USB. Numérisez rapidement un document papier et enregistrez-le sur votre lecteur USB. Accédez directement au périphérique et imprimez sans ordinateur.
- 6 Agrafeuse intégrée pratique.** Permet d'agrafer des documents au niveau du périphérique (configuration 3635MFP/X).
- 7 Magasin optionnel de 500 feuilles.** Vous élevez ainsi la capacité papier totale à 1 050 feuilles.



Une telle avance que tout en est plus simple : l'écran tactile de pointe en pleines couleurs et de 178 mm est le symbole de la simplicité d'utilisation sur le périphérique. En impression, en copie, en numérisation, en télécopie ou en courrier électronique, l'écran couleur vous guide du début à la fin avec des icônes larges, claires et faciles à reconnaître.



Configurations Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

- 33 ppm : impression, copie, numérisation
- Magasin de 500 feuilles
- Alimentation manuelle de 50 feuilles
- Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles
- Impression recto-verso automatique
- Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau, numérisation vers périphérique de stockage USB

Phaser 3635MFP/X

Modèle 3635MFP/S plus :

- Agrafeuse pratique : 20 feuilles, position unique
- Télécopieur intégré et télécopieur de réseau local

Options

- Extension de mémoire de 256 Mo
- Magasin de 500 feuilles
- Interface externe
- Activation du serveur de télécopie
- Activation de la comptabilisation réseau
- SMARTsend
- Support de rangement

Numérisation avancée et simplifiée

Avec sa puissance intégrée de numérisation, l'imprimante multifonctions Phaser 3635MFP propose des solutions de pointes et facile d'utilisation pour vous permettre de créer, d'organiser et de distribuer en toute simplicité des fichiers numériques stratégiques.

• Stockage sur le périphérique

Copie sur le disque dur

Copie les fichiers sur le disque dur du périphérique pour une récupération aisée sur l'imprimante.

• Routage en toute simplicité

Numérisation réseau

Utilise des modèles pour envoyer les images numérisées vers des emplacements prédéfinis.

Numérisation vers courrier électronique

Envoie les documents numérisés vers des destinataires de messagerie électronique directement depuis le panneau avant.

Numérisation vers USB

Peut charger les documents numérisés directement sur le périphérique de stockage USB de l'utilisateur.

Xerox SMARTsend™

Logiciel de numérisation (en option) qui vous permet d'envoyer des documents vers plusieurs destinations (courriers électroniques, dossiers ou autres périphériques) à partir d'une seule numérisation grâce à un flux de production prédéfini.

• Modification de l'utilisation des documents

Xerox Scan to PC Desktop®

Fournit des outils utiles pour l'édition et la manipulation des documents.

• Mise à disposition plus rapide des fichiers

Technologie de compression

Comprime la taille des fichiers pour un transfert plus rapide et une charge réduite sur le réseau.

• Conversion des documents

Formats multiples

Enregistre les documents numérisés aux formats PDF, TIFF ou JPEG.

Phaser® 3635MFP



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Vitesse	Jusqu'à 33 ppm au format A4	
Cycle opératoire	Jusqu'à 75 000 pages/mois	
Gestion du papier	Chargeur automatique de documents recto-verso : 50 feuilles ; Formats : du format A5 (148 x 210 mm) à 216 x 356 mm ; Grammage : de 50 à 120 g/m ² Alimentation directe : 50 feuilles ; Formats : de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 163 g/m ² Magasin 1 : 500 feuilles ; Formats : de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 105 g/m ² ; Formats sélectionnables standard jusqu'au A4	
Alimentation papier	En standard	
	En option	Magasin 2 : 500 feuilles ; Formats : de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 60 à 105 g/m ² ; Formats sélectionnables standard jusqu'au A4
Sortie	250 feuilles, recto-verso automatique	
Finition	N/D	Agrafeuse hors ligne pratique : 20 feuilles, position unique
Impression	9 secondes seulement	
Temps de sortie de première page	Qualité d'image 1 200 ppp	
Résolution	256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go	
Mémoire (standard/max.)	360 MHz	
Processeur	Compatibilité PostScript® 3™, émulations PCL® 6 et 5e	
Langages	Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0	
Connectivité	Formats de page personnalisés, recto-verso automatique, filigranes, impression sécurisée, jeu échantillon, impression différée, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, économiseur de toner, éclaircissement/assombrissement, impression N-Up, image en miroir, image en négatif, rotation d'image, paramètres enregistrés, création de fascicules, adaptation au nouveau format, assemblage, impression vers le disque dur, impression depuis le disque dur, impression depuis le périphérique de stockage USB	
Fonctions d'impression	9 secondes seulement	
Copie	600 x 600 ppp	
Temps de sortie de première page	Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement, copie de livres, originaux multiformats, effacement des contours, décalage d'image, création de fascicules, couvertures, sélection automatique du papier, éclaircissement/assombrissement, interfoliages transparents, multiposes, fonction carte d'identité, copie vers le disque dur, suppression de l'arrière-plan	
Résolution de copie		
Fonctions de copie		
Télécopie	N/D	Télécopieur intégré (33,6 Kbits/s avec compression MH, MR, MMR, JPEG et JBIG), télécopieur de réseau local
Fonctions de télécopie	N/D	Résolution maximale de 600 x 600 ppp (super fine), envoi de télécopies couleur, carnet d'adresses, priorité d'envoi, rapports d'activité, liste de télécopies indésirables, prévention contre les télécopies indésirables, suppression de l'arrière-plan, boîtes de réception, interrogation, transfert vers télécopie/courrier électronique, télécopie sécurisée, diffusion par télécopie
Numérisation	Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation vers lecteur de mémoire USB, en option : SMARTsend™	
Destinations de numérisation	Formats de fichiers : PDF, JPEG, TIFF, TIFF à plusieurs pages ; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence pour OmniPage, PaperPort et Image Retriever à utiliser avec la numérisation réseau), numérisation couleur, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
Fonctions de numérisation	Comptabilisation standard Xerox (suivi des copies, impressions, numérisations, télécopies), activation de la comptabilisation réseau pour la prise en charge des solutions partenaires Xerox Alliance en option	
Comptabilisation	Sécurité d'écrasement des images, SSL, authentification, 802.1x, SNMPv3, filtrage IP, liste de contrôle, HTTPS, impression sécurisée, télécopie sécurisée	
Sécurité	Interface externe, extension de mémoire de 256 Mo, support de rangement, comptabilisation réseau, activation du serveur de télécopie réseau	
Options	Garantie d'un an sur site*	
Garantie		

*Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » n'incluent aucune garantie. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Gestion de l'équipement

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare pour HP OpenView, CentreWare pour IBM Tivoli NetView, CentreWare pour Unicenter, CentreWare® Management Pack pour Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Gestion papier

Types de supports : papier ordinaire, recyclé, de qualité supérieure, léger, à fort grammage, enveloppes, étiquettes, transparents, perforé, à en-tête, préimprimé, d'archive

Environnement d'utilisation

Température :
 Plage maximale :
 Plage recommandée : de 16 à 30 °C
 Humidité :
 Plage maximale :
 Plage recommandée : de 30 à 70 %
 Electricité : alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation électrique moyenne : 600W

En veille : 55W
 En impression : 750 W
 En mode économie d'énergie : 15 W
 certification ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

472 x 478 x 543 mm
 Poids : 22,1 kg

Pilotes d'impression

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professionnel/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Contenu du coffret

- Imprimante multifonctions Phaser 3635MFP
- Cartouche d'impression (capacité de 5 000 pages)
- Kit local (inclut le CD du programme d'installation de l'imprimante et des utilitaires, le CD du logiciel et de la documentation, la carte d'enregistrement, le fascicule de garantie)
- Cordon d'alimentation

Consommables et options

Cartouche d'impression haute capacité : environ 10 000 pages*	108R00795
Cartouche d'impression à capacité standard : environ 5 000 pages**	108R00793
Activation de la comptabilisation réseau	098S04928
Activation du serveur de télécopieur réseau	098S04931
Extension mémoire 256 Mo	098N02189
Magasin	098N02190
Support de rangement	097N01674
Kit d'interface externe	097N01676
Cartouche d'agrafes	108R00823
SMARTsend™ Basic 2.1	320S00249
SMARTsend™ Professional 2.1	320S00246
Adaptateur de réseau sans fil - Convertisseur de secteur pour l'Europe	097S03741

*Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le support utilisé.

**Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.



France

Tél : 08 11 60 06 36

Belgique

078/16.60.43

Luxembourg

Tél : 08 11 60 06 36

Suisse

Tél : 084 200 00 41

