



La puissance à la portée des entreprises les plus exigeantes



Phaser® 8560

Phaser® 8560MFP



L'encre solide respecte l'environnement. Elle ne génère qu'1/40e des déchets d'un périphérique laser couleur classique.

Le choix de la couleur...

Xerox propose tout un choix de périphériques de bureau aux nombreuses fonctions offrant ce qui se fait de mieux en termes de productivité. Pour les groupes de travail actifs, l'imprimante **Phaser 8560** constitue une imprimante couleur rapide, abordable et simple d'utilisation capable de passer d'un modèle de bureau à une solution d'impression puissante à quatre magasins et posée au sol. L'imprimante multifonction **Phaser 8560MFP** ajoute des fonctions avancées de copie, de numérisation et de télécopie à tous vos besoins bureautiques.

Couleur éclatante

Avec l'imprimante Phaser 8560 et l'imprimante multifonction Phaser 8560MFP, vous obtenez des couleurs riches et vivantes aux détails précis.

- Vous pouvez compter sur des travaux de qualité supérieure sur tous les supports allant des couvertures jusqu'au papier recyclé. Pour protéger votre confidentialité, gérez vos projets couleur en interne. Ainsi, vous réduisez les coûts et améliorez votre efficacité.

- Le véritable Adobe® PostScript® 3™ et les outils d'amélioration automatique des couleurs garantissent la fiabilité et la précision d'impression des documents riches en couleurs.
- Produisez des impressions rapides et polyvalentes pour les tâches quotidiennes. Pour impressionner encore plus vos interlocuteurs, passez en mode de résolution d'impression 2400 FinePoint™.
- Aucun autre produit du marché ne propose des couleurs aussi homogènes et vives. La dernière page d'une tâche volumineuse est tout aussi belle que la première.



Donnez libre court à votre créativité. Imprimez des cartes de visites, des cartes postales, des étiquettes, des transparents et bien d'autres choses. Vous pouvez compter sur la même qualité quel que soit le support.

Phaser 8560



Une imprimante couleur qui relève les défis

L'imprimante Phaser 8560 fournit des résultats rapides et qui attirent le regard.

- Passez à la vitesse supérieure avec un temps de sortie de première impression de seulement cinq secondes. Pour le noir et blanc et la couleur, la vitesse d'impression atteint 30 ppm.
- Le processeur cadencé à 600 MHz et la mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 1 Go) fournissent la puissance dont vous avez besoin pour les projets les plus intensifs.
- Finis les recharges de papier et les changements de format grâce au magasin d'alimentation papier combiné d'une capacité de 625 feuilles : une quantité de papier considérable pour un équipement de bureau. Ajoutez un troisième et un quatrième magasins pour porter la capacité à 1 675 feuilles.
- Des outils d'impressions productifs pratiques sont fournis en standard et non pas en tant qu'accessoires onéreux : comptabilisation des travaux, impression de cahiers, lissage des images, etc.
- Grâce à l'impression recto-verso automatique, vous économisez du temps et vous réduisez les coûts liés au papier.

Phaser 8560MFP

Fonctions multiples, aucune attente

Le périphérique Phaser 8560MFP s'acquittera de votre charge de travail grâce à un éventail d'outils performants :


- Accédez aux fonctions de copie, de numérisation ou de télécopie en cas de besoin : même si d'autres tâches sont en cours d'impression. Votre temps est précieux, passez-le à travailler et plus à attendre.
- La première page en copie est prête en seulement 15 secondes et en seulement six secondes pour une impression. Imprimez en noir et blanc et en couleur à une vitesse maximale de 30 ppm.
- Rassemblez tous vos documents papier éparpillés et numérisez-les directement vers votre bureau ou vers un dossier public ou privé. Organisez, modifiez et distribuez des fichiers grâce à de puissants outils de numérisation intégrés.
- La télécopie réseau permet d'envoyer des télécopies directement depuis votre PC.
- Différents outils de productivité sont disponibles en standard pour toutes les fonctions.



Conception avancée et simplicité d'utilisation

Des magasins de grande taille vous permettent d'imprimer plus longtemps sans interruption.

- ① Magasin 1 de 100 feuilles pour accueillir une large gamme de formats et de supports personnalisés
- ② Magasin 2 de 525 feuilles
- ③ ④ Possibilité d'ajouter un ou deux magasins de 525 feuilles pour une capacité totale de 1 675 feuilles



Votre arme secrète : les outils de numérisation

Tirez parti de la puissance de la numérisation et de votre périphérique 8560MFP pour organiser, modifier et distribuer efficacement vos informations.

- Numérisez des documents directement vers votre bureau. Modifiez-les aussitôt ou stockez-les pour y accéder ultérieurement.
- Numérisez des documents vers un dossier public. Ainsi, ces documents ne se trouvent plus sur votre bureau et deviennent accessibles à tous.
- Numérisez des documents vers des dossiers privés protégés par mot de passe afin de créer un stockage centralisé à accès restreint.

Logiciel Scan to PC Desktop®


En outre, nous incluons un logiciel de numérisation très utile avec la configuration 8560MFP/X :

Conversion : convertissez rapidement des documents papier et PDF en documents numériques modifiables et interrogeables (prenant en charge les applications Microsoft® Office) avec une mise en page et un format précis.

Organisation et partage : numérisez, annotez ou archivez des documents au format PDF rapidement et en toute simplicité. Les fichiers PDF peuvent être visualisés, ouverts et organisés par le biais de grandes miniatures claires sur le bureau et partagés par simple glisser-déplacer.

Productivité rapide

Grâce à une conception simple et sans cartouche ainsi qu'à une gamme complète de fonctions utiles, ces périphériques sont simples à installer, à utiliser et à partager.



- L'installation automatisée des pilotes permet à votre périphérique d'être prêt en quelques minutes.
- Le chargement d'encre solide est aussi simple que le rechargement d'une agrafeuse : plus de déchets à nettoyer et plus de boîtes volumineuses à stocker.
- La technologie PrintingScout™ contrôle vos projets d'impression. Si un problème survient, une alerte contextuelle pratique vous propose une méthode de résolution.
- Gérez, configurez et contrôlez les travaux d'impression directement depuis votre ordinateur grâce au serveur Web intégré CentreWare® IS.
- Des outils de sécurité intégrés (en standard sur la Phaser 8560 DX et toutes les configurations du Phaser 8560MFP) garantissent la sécurité de vos données. L'impression sécurisée conserve les impressions papier jusqu'à la saisie d'un code PIN et l'écrasement du disque dur « découpe » les données après chaque tâche ou à la demande.



La capacité de production mensuelle de 85 000 pages (170 ramettes de papier !) est une garantie de fiabilité et de qualité pour votre groupe de travail.

Phaser® 8560 / 8560MFP



Le point commun de ces deux produits ?

L'encre solide

Plus facile à utiliser que les technologies couleur laser ou jet d'encre, l'encre solide fournit des performances élevées, un coût d'exploitation réduit et une qualité d'impression exceptionnelle.



Nombreuses couleurs, polyvalence et facilité d'utilisation

IMPRESSION

Phaser® 8560

Impression hautes performances

- Impression ultrarapide à 30 ppm en couleur et en noir et blanc
- Qualité d'impression exceptionnelle et gestion souple des supports
- Nombreuses fonctionnalités

COULEUR

L'impact de la couleur

La couleur attire, clarifie et permet de vendre. Elle constitue l'un des outils professionnels les plus efficaces à votre disposition.

FACILITE D'UTILISATION

Simplicité d'installation, d'utilisation et de gestion

Dopez votre productivité avec des périphériques qui rendent la vie au bureau plus facile.

Phaser® 8560MFP

Fonctionnalité évoluée

- Impression, copie, numérisation et télécopie dans un seul périphérique
- Capacité multitâches
- Fonctions avancées de télécopie

IMPRESSION

COPIE

NUMERISATION

TELECOPIE



CONFIGURATIONS	8560N	8560DN	8560DT	8560DX	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
Vitesse	Jusqu'à 30 ppm en couleur/30 ppm en noir et blanc							
Volume mensuel	85 000 pages/mois							
Gestion du papier Alimentation papier	Magasin 1 : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 2 : 525 feuilles ; formats sélectionnables : de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm							
Chargeur automatique	ND			Vitre d'exposition		Chargeur automatique de documents recto-verso : 50 feuilles		
Magasin 3 : 525 feuilles	En option		En standard		En option		En standard	
Magasin 4 : 525 feuilles	En option		En standard		En option		En standard	
Sortie papier	250 feuilles							
Sortie recto-verso	En option		En standard		En option		En standard	
Copie Temps de sortie de première page	ND			Seulement 15 secondes en couleur/15 secondes en noir et blanc				
Résolution (max.)	ND			600 x 600 ppp				
Fonctions de copie	ND			Copie de livres, création de fascicules, assemblage, couvertures, Image Center, changement d'image, impression N-Up, réduction/agrandissement, répétition d'image, protection de la couleur par mot de passe				
Impression Temps de sortie de première page	Seulement 5 secondes en couleur			Seulement 6 secondes en couleur				
Résolution (max.)	Jusqu'à 2400 Finepoint™							
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/1 Go		512 Mo/1 Go				1 Go/1 Go	
Processeur/PDL	Processeur 600 MHz/véritable Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 5c							
Connectivité	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0							
Fonctions d'impression	Formats personnalisés, Xerox Installer, intelligence interne, impression de cahiers, magasins intelligents, impression à distance, comptabilisation des travaux, voisinage imprimante, impression en noir							
Kit de productivité	En option			Disque dur : impression personnelle/enregistrée personnelle/sécurisée/d'épreuves/enregistrée, impression avec, enregistrement de polices/formulaires étendu, assemblage, écrasement du disque dur				
Numérisation Destinations de numérisation	ND			Numérisation vers PC/Mac, numérisation vers TWAIN, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers bureau utilisateur, numérisation vers dossiers publics/privés				
Scan to PC Desktop®	ND			En option		En standard		
Télécopie Fonctions de télécopie	ND			Super G3 33,6 kbits/s, 200 numéros abrégés individuels/100 numéros abrégés de groupe, télécopie vers plusieurs adresses, sécurité de télécopie				
Garantie	Garantie d'un an sur site*							

* Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient pas de garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion des périphériques

Système d'administration d'imprimantes Xerox® CentreWare® pour Microsoft, Novell et UNIX, serveur Web intégré Xerox CentreWare®, CentreWare Web, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse de l'utilisation, carte de configuration, PrintingScout™, alertes par courrier électronique MailInX, PhaserSMART®

Pilotes d'impression

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X versions 10.2 et supérieures, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NPDS uniquement), UNIX/Linux (voir Web), pilotes d'impression Xerox Walk-Up®

Sécurité

Protocole 802.1x** (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Gestion papier

Magasin 1 : de 60 à 220 g/m² ; de 89 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasins 2 à 4 : de 60 à 120 g/m² ; de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm
Chargeur automatique de documents recto-verso : de 60 à 120 g/m²

Types de support : transparents, enveloppes, étiquettes, papier glacé, formats personnalisés

Environnement d'utilisation

Température : à l'arrêt : de -30 à 60° C ; en fonctionnement : de 10 à 32° C
Humidité relative : à l'arrêt : de 10 à 95 % ; en fonctionnement : de 10 à 80 %
Niveaux de puissance sonore : en fonctionnement : 54 dBA ; en veille : 33 dBA

Caractéristiques électriques

Alimentation : de 220 à 240 V, de 50 à 60 Hz
Consommation électrique : moyenne : 230 W / Max : 1 500 W ; conforme à la norme ENERGY STAR® (configuration recto uniquement)

Dimensions (L x P x H)

Phaser 8560 : 406 x 533,4 x 368 mm ; poids : 28 kg. Magasin supplémentaire : 135 mm ; poids : 7,3 kg.
Phaser 8560MFP : 532 x 665 x 620 mm ; poids : 43 kg. Magasin supplémentaire : 135 mm ; poids : 7,3 kg.
Support en option : 500 x 670 x 360 mm

Certifications

Certifié sous le numéro UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1ère édition, FCC partie 15 classe A, directive sur les basses tensions 73/23/EEC, EN 60950-1, directive EMC 89/336/EE3, GOST EN55022 classe A, EN 55024, directive ROHS 2002/95/EC



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez le **00 800 9000 9090** ou rendez-vous sur le site **www.xerox.com/office.**

** Disponible pour la 8560MFP au 4e trimestre 2007