

XEROX®

Technologie | Gestion du Document | Conseil et Services

impression | copie | numérisation | télécopie | e-mail

# La puissance de la productivité bureautique



# WorkCentre®

5632/5638/5645/5655  
/5665/5675/5687



Copie



Impression



Numérisation



Télécopie



Courrier électronique



WorkCentre 5655 avec Module de finition bureautique

**Performances à grande vitesse.**

**Productivité hors normes.**

**Capacités multifonctions avancées.**

Voici les points essentiels de cette puissante solution bureautique tout en un qui traite facilement les demandes d'impression en grand volume des groupes de travail importants et actifs. En outre, grâce à la fiabilité de la copie, de la numérisation et de la télécopie ainsi qu'à tout un ensemble de technologies Xerox innovantes, vous disposez d'une solution de flux de production complète qui offrent d'excellentes capacités pour simplifier vos processus de travaux uniques.

## Souplesse et performances ultimes

**Conçus pour dépasser vos attentes les plus élevées, les systèmes multifonctions Xerox WorkCentre optimisent la productivité de votre bureau en offrant la puissance et les fonctionnalités avancées nécessaires pour aider votre groupe de travail à obtenir des résultats exceptionnels, plus intelligemment, plus rapidement et plus facilement.**


### Une plate-forme robuste

Choisissez la vitesse adaptée à votre groupe de travail, de 32 à 87 ppm, et disposez des mêmes fonctions et fonctionnalités d'utilisation quel que soit la vitesse.

### Impression encore plus rapide

La conception avancée de SMart Controller offre une vitesse d'impression réseau efficace la plus rapide du marché. Pour l'impression des types de documents que les professionnels utilisent chaque

jour, les systèmes multifonctions Xerox WorkCentre impriment plus rapidement que les systèmes concurrents plus rapides en vitesse nominale.



### Véritable environnement multitâche

Ces systèmes multifonctions possèdent une puissance suffisante pour effectuer cinq tâches à la fois : RIP, réception, programmation, traitement de la file d'attente et transmission. Cette capacité avancée vous permet de copier, imprimer, numériser ou télécopier même lorsque d'autres travaux sont en cours.

### Aucun ralentissement de l'impression

La fonction d'impression reportée exclusive Xerox permet de retenir un travail ayant besoin de ressources (par exemple un format de papier différent) et d'imprimer le travail suivant de la file d'attente. En outre, les utilisateurs peuvent gérer la file d'attente des travaux sur le périphérique en promouvant ou en supprimant des travaux en fonction des besoins.

Select a job to get details or to perform operation

All incomplete jobs		
#	Job Name	Status
1	Bob's Slides	HELD : RESOURCES
2	Anni's Report	PRINTING

Fonction d'impression différée pour des travaux en continu

### Fichiers plus petits et mieux gérés sur un réseau

Les technologies de compression de numérisation JBIG 2 et MRC optimisent les performances de numérisation et de télécopie, offrant ainsi des vitesses de transmission visiblement plus rapides ainsi qu'une réduction de la charge du réseau.


# Connexion aux applications pour simplifier le travail avec la plate-forme EIP

## Accès aux informations et impression sans ordinateur

Vous recherchez les derniers tarifs de votre société ou une brochure sur la meilleure vente de la semaine ? Utilisez simplement l'écran tactile de votre WorkCentre pour parcourir un référentiel en ligne comme Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint® ou les dossiers Windows, sélectionnez le document et imprimez-le. Plus besoin d'utiliser un ordinateur ni de posséder des armoires de rangement pour conserver des documents qui deviennent si rapidement obsolètes.

## Numérisation simple des informations et stockage à l'emplacement de votre choix

Transformez des documents papier en informations numériques archivées en quelques étapes simples. Par exemple, un nouveau patient remplit un formulaire d'historique médical, la secrétaire numérise le formulaire, prévisualise une image miniature sur l'écran tactile et envoie le formulaire dans le dossier Enregistrements patients. Avec les applications EIP, cela est possible.



## Contrôle des coûts avec une comptabilisation conviviale

Avec les solutions de comptabilisation Xerox, vous pouvez définir des limites d'utilisation par personne et par fonction. Assurez le suivi de l'utilisation du système grâce à un rapport imprimé, au téléchargement de fichier ou à l'intégration d'une solution de comptabilisation partenaire.

## Accès pratique et sécurisé à votre WorkCentre sur simple présentation de votre carte d'identification

Avec Xerox, vous pouvez facilement vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés accèdent à vos systèmes WorkCentre en demandant des mots de passe ou des cartes d'accès. Après authentification, vous pouvez accéder aux applications activées EIP personnalisées en fonction de vos besoins.



## Simplification du processus pour les distributions complexes de télécopie

Envoyez et recevez des télécopies, même si aucune plateforme de télécopie n'a été installée sur le système. Les télécopies peuvent être numérisées sur le système ou envoyées depuis le bureau d'un utilisateur à l'aide d'un pilote d'impression de télécopie. Les télécopies peuvent être suivies et contrôlées pour garantir leur conformité réglementaire.

## Connexion à tout un ensemble de solutions partenaires avancées créées pour votre société

La plate-forme EIP de Xerox comprend tout un ensemble de solutions Alliance Partner qui apportent encore plus de valeur à votre système multifonction WorkCentre grâce à des capacités de comptabilisation, de télécopie et de numérisation avancées.



C'est aussi simple que cela.

# Imaginez les possibilités...

## si vous pouviez faire en sorte que votre système multifonction travaille comme vous

Le monde est en constante évolution. La pression est de plus en plus forte et il faut faire plus de choses avec moins de ressources. Vous connaissez mieux vos activités que quiconque. Désormais, c'est votre système multifonction WorkCentre qui s'adapte à votre façon de travailler, et non l'inverse.

Votre système multifonction Xerox WorkCentre est désormais plus productif et votre travail s'en trouve simplifié. Des menus et des langages spécifiques à votre société ou groupe de travail, comme « télécopier aux comptes fournisseurs » ou « envoyer au service des réclamations », peuvent apparaître sur l'écran tactile. La plateforme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox est au cœur de ce principe. Elle propose un grand nombre d'applications qui étendent la puissance de votre WorkCentre en vous permettant de rechercher, enregistrer, imprimer et partager en toute sécurité des informations critiques en quelques étapes simples directement sur l'écran tactile.

### Les possibilités sont infinies.



## Du papier au numérique vers toutes les destinations

Les systèmes multifonctions WorkCentre transforment vos documents papier en fichiers numériques ultraportables et ouvrent les portes sur d'autres possibilités avec encore plus de nouvelles méthodes d'organisation, de stockage et de partage de vos informations plus qu'auparavant.



Numérisation vers courrier électronique



Numérisation vers boîte aux lettres



Numérisation vers l'accueil



Numérisation vers PC




Numérisation vers réseau

### Fonctionnalités de numérisation de pointe

Améliorez votre efficacité avec la Numérisation vers courrier électronique pour une distribution rapide des documents vers plusieurs adresses électroniques ainsi qu'avec la Numérisation vers boîte aux lettres pour le stockage sur le système et la Numérisation vers l'accueil pour le stockage dans un répertoire personnel.

### Souplesse du format de numérisation

Numérisez directement aux formats de documents électroniques PDF, PDF/A ou XPS. Vous pouvez également numériser vers des formats PDF ou XPS facile à rechercher pour une compatibilité universelle ainsi qu'un archivage, une organisation, une recherche et un partage simplifiés.



Numérisation vers fichiers PDF et XPS interrogeables

### Numérisation couleur

Avec la numérisation couleur en option, les utilisateurs peuvent bénéficier de tous les avantages de la numérisation tout en conservant l'aspect original des documents en pleines couleurs (modèles WorkCentre 5665/5675/5687 uniquement).

### Stockage sécurisé des documents imprimés fréquemment

La fonction Capturer/Imprimer, enregistrer et réimprimer vous permet de stocker des documents numérisés directement sur le système pour une réimpression identique ultérieure, tout en conservant la possibilité de modifier les paramètres du document avant la réimpression.

### Fonctions de télécopie étendues

La télécopie sur serveur réseau, l'activation de télécopieur Internet (pour éviter les appels longue distance) et le télécopieur autonome avec télécopie sur réseau local vous évitent d'avoir à acheter un télécopieur dédié.

### Distribution automatique de fichiers

L'option exclusive SMARTsend™ de Xerox vous permet d'acheminer des documents vers plusieurs destinations (courrier électronique, dossiers ou périphériques à distance) à partir d'une seule numérisation à l'aide d'un flux de production prédéfini. Une capacité LDAP peut même être intégrée à votre carnet d'adresses réseau.

### Conversion de documents en fichiers texte

Le logiciel Scan to PC Desktop® propose des outils d'édition et de conversion de documents, permettant notamment la création en lots de fichiers PDF sécurisés depuis toutes les applications PC.



WorkCentre 5687 avec Module de finition grand volume avec création de fascicules, Unité de pliage en Z/pliage en C, Unité d'insertion post-processus et Chargeur haute capacité

## Fonctionnement durable

Des fonctions fiables et innovantes permettent d'anticiper le remplacement des composants. Ensuite, avec les unités de consommables remplaçables par le client SMart Kit™, vous pouvez les changer vous-même. Plus besoin d'appeler le service d'entretien. Et c'est la fin des interruptions coûteuses.



Le système SMart eSolutions simplifie l'exploitation, avec une administration sécurisée, simple et mains libres des périphériques Xerox pour les lectures de compteurs automatiques.

## Fonctions avancées de copie et d'impression

La prise en charge est assurée pour les applications d'impression spécialisées, comme les annotations, les marquages Bates, la copie de carte d'identité, la capacité d'impression d'intercalaires et la programmation au niveau de la page directement depuis le pilote de l'imprimante.



Impression d'intercalaires

## Meilleur respect de l'environnement

Faites appel à un système multifonction puissant vraiment respectueux de l'environnement qui propose le mode d'économie d'énergie et le démarrage rapide ainsi que le respect des normes Energy Star® 2007.



Les capacités de finition robustes vous permettent d'assembler des documents professionnels en interne



Assemblage



Perforation



Agrafage



Pliage en V



Fascicule avec piqûre à cheval



- ① Le chargeur automatique de documents recto-verso numérise automatiquement les documents à une vitesse incroyable de 85 npm (modèles WorkCentre 5665/5675/5687) ou de 60 npm (modèles WorkCentre 5632/5638/5645/5655).
- ② L'agrafeuse intégrée permet d'agrafer 50 feuilles en mode hors ligne.
- ③ Le magasin manuel de 100 feuilles gère les papiers très épais jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>.
- ④ Deux magasins de 500 feuilles au format universel peuvent contenir du papier pouvant aller jusqu'au format A3.
- ⑤ Le kit d'enveloppes en option permet d'alimenter 50 enveloppes sans aucun problème.
- ⑥ Le magasin tandem haute capacité contient un total de 3600 feuilles au format A4.
- ⑦ Pour les groupes de travail nécessitant de gros volumes, vous pouvez ajouter le magasin haute capacité A4 de 4000 feuilles ou le kit départ petit côté de 2000 feuilles au format A4 ou hors normes pour les supports A3.
- ⑧ Six modules de finition en option. Choisissez les fonctions de base telles que l'agrafage et la perforation ou les capacités avancées pour produire des fascicules paginés, avec piqûre à cheval et pliés et des brochures avec pliage en Z et en C. Une unité d'insertion post-processus en option vous permet d'ajouter des couvertures couleur préimprimées, des intercalaires et d'autres encarts à vos travaux d'impression et de copie. →





## Gestion et comptabilisation simples et optimisées

Avec un déploiement rapide et une prise en charge simplifiée, votre système multifonction WorkCentre est prêt à vous offrir les performances dont vous avez besoin dès que vous en avez besoin.

### Fonctionnement familier et souple

Parmi les différentes vitesses disponibles, vous pouvez sélectionner le périphérique le plus approprié en fonction de la charge de travail de chaque groupe de travail de votre bureau. Et puisque la même plate-forme WorkCentre est utilisée sur tous ces périphériques, les utilisateurs se retrouvent facilement, notamment sur l'interface utilisateur, les pilotes d'imprimante et l'interface Web.

### Gestion simplifiée des périphériques et des ensembles

Avec le système CentreWare® Web serveur, vous pouvez en toute simplicité déployer, configurer, dépanner et générer des rapports d'utilisation pour tous les périphériques réseau, quel que soit leur fabricant.

### Configuration et administration simplifiées


Les services Xerox CentreWare Internet Services simplifient l'installation, le clonage et l'administration réseau. Ils fournissent également un accès rapide aux statuts du système et des travaux, aux informations de comptabilisation ainsi qu'à d'autres mesures de fonctionnement. En plus, les alertes automatiques par

courrier électronique notifient les administrateurs réseau lorsqu'un événement requiert une attention particulière, par exemple en cas de niveau de toner bas.

### Maintien d'un contrôle strict des coûts

Utilisez le logiciel de Comptabilisation Standard Xerox pour définir les accès

utilisateur et les limites d'utilisation ainsi que pour générer des rapports d'utilisation afin de mieux contrôler les coûts d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie.



## Sécurité totale

Les fonctions de sécurité robustes couvrent toute la gamme des points d'entrée et de sortie pour garantir la sécurité des informations critiques. Ces fonctions sont désormais proposées en standard sur tous les modèles.

- **L'authentification réseau** restreint l'accès aux fonctions de numérisation, de courrier électronique et de télécopie réseau en rendant obligatoire la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Avec les capacités de liste de contrôle, vous savez qui a envoyé quoi et quand.
- **L'impression sécurisée** empêche tout affichage non autorisé en conservant les travaux dans la file d'attente jusqu'à la saisie d'un code PIN, ce qui envoie les documents pour impression. L'envoi des travaux en Impression sécurisée peut faire appel à IPsec.
- **L'écrasement de l'image** élimine les données en écrasant la surface du disque au moyen de modèles de données.
- **La télécopie intégrée** empêche les accès non autorisés au périphérique par le biais du sous-système de télécopie. La ligne de télécopie et la connexion réseau sont entièrement séparées.
- **La protection par mot de passe de l'accès au périphérique** nécessite une identification préalable à l'affichage ou à la modification de l'écran de configuration administrative et des paramètres de réseau à distance.
- Avec le **protocole de routage réseau IPv6** et le **protocole de sécurité 802.1x**, vous pouvez être certain que votre périphérique WorkCentre est conforme aux stratégies de connectivité existantes et émergentes.
- **La restriction d'adresses IP** (filtrage IP) permet de contrôler les communications avec certains clients réseau.
- **La numérisation sécurisée** transmet les fichiers à l'aide du protocole HTTPS (SSL).
- **L'administration sécurisée des périphériques** avec HTTPS est activée via les Services Internet.
- **Le système d'accès sécurisé Secure Access Unified ID System avec Follow You Print** vous permet d'envoyer des travaux d'impression vers une file d'attente sécurisée et de les imprimer sur le périphérique de votre choix après identification de votre ID.



	Copieur	Copieur/Imprimante	Copieur/Imprimante/Scanner
	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 32/38/45/55/65/75/87ppm	Jusqu'à 32/38/45/55/65/75/87ppm	Jusqu'à 32/38/45/55/65/75/87ppm
<b>Mémoire système:</b> 5632/5638/5645/5655: 5665/5675/5687:	128Mo en standard/768 Mo max. 256 Mo en standard/768 Mo max.	640 Mo en standard/1024 Mo max. 768 Mo en standard/1024 Mo max.	640 Mo en standard/1024 Mo max. 768 Mo en standard/1024 Mo max.
<b>Gestion du papier</b>	<b>Plateau</b> (disponible sur 5632) ; <b>chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 5632/5638 : 75 feuilles, 5645/5655/5665/5675/5687 : 100 feuilles <b>Magasin manuel</b> : 100 feuilles ; formats personnalisés : de A6 à A3 ; de 60 à 216 g/m <sup>2</sup> <b>Magasin tandem haute capacité*</b> : 3600 feuilles au total (1600 et 2000 feuilles) ; format : A4 <b>Magasins 1 et 2</b> : 500 feuilles chacun ; formats : de A5 à A3 ; de 60 à 200 g/m <sup>2</sup> <b>Support</b> (disponible sur 5632/5638/5645) <b>Magasin haute capacité</b> : 4000 feuilles ; format : A4 départ grand côté. <b>Kits de magasin haute capacité</b> (magasin haute capacité requis) : kit de 2000 feuilles A3 départ petit côté ou kit de 2000 feuilles A4 départ petit côté ; <b>autres kits</b> : kit d'enveloppes		
Alimentation papier	En standard En option		
Options de finition	<b>Magasin à décalage</b> (disponible sur 5632/5638/5645/5655/5665) : 300 feuilles <b>Module de finition bureautique de base</b> (disponible sur 5632/5638/5645) : magasins 1000 + 250 feuilles, agrafage une position de 30 feuilles <b>Module de finition bureautique</b> (disponible sur 5632/5638/5645/5655/5665/5675) : magasins 2000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation en option <b>Module de finition professionnel</b> (disponible sur 5632/5638/5645) : magasins 1500 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation 2 trous (4 trous en option), création de fascicules avec piqûre à cheval, pliage en V ; <b>Module de finition grand volume</b> (disponible sur 5655/5665/5675/5687) : magasins 3000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 100 feuilles, perforation en option ; <b>Module de finition grand volume avec création de fascicules</b> (disponible sur 5655/5665/5675/5687) : ajoute la création de fascicules avec piqûre à cheval <b>Unité de pliage en Z/pliage en C</b> avec le Module de finition grand volume avec création de fascicules : ajoute le pliage en Z et en C pour les pages A4 <b>Unité d'insertion post-processus</b> avec le Module de finition grand volume et le Module de finition grand volume avec création de fascicules : ajoute des encarts préimprimés ; <b>Agrafeuse intégrée</b> : agrafage 50 feuilles		
<b>Copie</b>			
Temps de sortie de 1 <sup>ère</sup> page	5632/5638 seulement 4,6 secondes, 5645/5655 : seulement 3,4 secondes, 5665/5675/5687 : seulement 2,7 secondes		
Résolution (max.)	Entrée 600 x 600 x 8 ppp/4 800 x 600 ppp (5632/5638/5645/5655)/sortie interpolée 4800x 1200 ppp (5665/ 5675/5687)		
Fonctions de copie	Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement automatique, sélection automatique du papier, basculement automatique du magasin, amélioration de la qualité d'image, transparents, création de fascicules, multipose, inversion d'image, couvertures, copie de carte d'identité, annotations et marquages Bates, assemblage, copie d'encarts et d'intercalaires, jeu d'échantillon, mémorisation du document** et réimpression**		
<b>Impression</b>			
Processeur	N/D	AMD Athlon 1,4 GHz dédié/disque dur de 80 Go partagé	
Connectivité	N/D	Ethernet 10/100 BaseT, IEEE802.5 (Token ring) [adaptateur requis], Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) [adaptateur tiers requis]	
Langages pris en charge	N/D	Emulation PCL®6, PCL5e, PostScript® 3™, LCDS, SCS, XES et IPDS via des traducteurs tiers et impression directe TIFF, PDF, prise en charge AS/400 via des objets de personnalisation de station de travail	
Résolution	N/D	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
Fonctions d'impression	N/D	Impressions différée, d'échantillons, sécurisée et stockée ; RIP, réception, programmation, traitement de la file d'attente et transmission en simultané ; pilotes d'impression bidirectionnels ; programmation des pages spéciales ; impression d'intercalaires ; serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance et l'installation à distance ; surveillance des travaux sur le périphérique ou depuis le bureau	
<b>Télécopie</b>	En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options ligne simple [32 Mo] et ligne double [256 Mo]) avec compression JBIG	En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options ligne simple [32 Mo] et ligne double [256 Mo]) avec compression JBIG et télécopieur de réseau local	Télécopieur Internet, télécopieur sur serveur réseau, En option : télécopieur classique (33,6 kbits/s, options ligne simple [32 Mo] et ligne double [256 Mo]) avec compression JBIG et télécopieur de réseau local
<b>Numérisation</b>	N/D	N/D	Numérisation en réseau avec courrier électronique (authentification et LDAP), Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers l'accueil, Numérisation vers des fichiers PDF, PDF/A et XPS® interrogeables, en option (5665/5675/5687) : numérisation couleur, Scan to PC Desktop, SMARTsend
<b>Sécurité</b>	Sécurité de télécopie	Sécurité de télécopie, impression sécurisée, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, authentification réseau, protection par mot de passe de l'accès au périphérique, filtrage IP, liste de contrôle, fonctions de cryptage du disque pour l'impression stockée et de numérisation vers boîte aux lettres, écrasement du disque image	
<b>Comptabilisation</b>	Auditron interne : copie	Auditron interne : copie ; Comptabilisation standard Xerox : copie, impression, télécopie ; en option : kit de collecte d'informations réseau	Auditron interne : copie ; Comptabilisation standard Xerox : copie, impression, télécopie, numérisation ; en option : kit de collecte d'informations réseau
<b>Autres options</b>	Kit de mise à niveau en Copieur/Imprimante, Kit de mise à niveau en Copieur/Imprimante/Scanner	Kit de mise à niveau en Copieur/Imprimante/Scanner	N/D
	Mémoire de pré-assemblage de 256 Mo, interface externe, Xerox Copier Assistant	Mémoire de pré-assemblage de 256 Mo, interface externe, Xerox Copier Assistant, USB 2.0 / (IEEE 1284) Kit port parallèle, Solutions partenaires de télécopie/numérisation/comptabilisation, impression internationale Unicode Xerox, système d'accès sécurisé Xerox Secure Access Unified ID System™ avec Follow You Print™	



\*Disponible en option uniquement sur les modèles 5632/5638/5645 \*\*Non disponible sur les modèles copieur uniquement

**Appelez dès aujourd'hui.** Pour plus d'informations, appelez le **00 800 9000 9090** ou rendez-vous sur le site **www.xerox.com/office.**

Copyright © 2007 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de XEROX CORPORATION. XEROX®, WorkCentre®, CentreWare® et Scan to PC Desktop® sont des marques de XEROX CORPORATION aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, XEROX CORPORATION déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. Le nom et le logo d'ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 9/07 W568R-01FA

**www.xerox.com/office**