

Copieur/imprimante
Xerox® D95/D110/D125



Copieur/imprimante
Xerox® D95/D110/D125
Les moyens d'en faire plus.



Imprimez plus rapidement en dépensant moins.

Pour les environnements d'impression intensive, tels que les prestataires d'impression et les services de reprographie centralisés, l'enseignement, la santé et de nombreux autres secteurs, Xerox® a mis au point le copieur/imprimante noir et blanc Xerox® D95/D110/D125 afin d'exceller dans les domaines qui vous importent le plus : l'augmentation de la productivité, la réduction des coûts et le dépassement des attentes des clients.

Le système Xerox® D95/D110/D125 vous aide à développer votre activité, car vous avez la possibilité de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, à savoir produire un travail exceptionnel. Nous vous aiderons à produire plus tout en dépensant moins

Le système copieur/imprimante Xerox® D95/D110/D125 offrent les caractéristiques et fonctionnalités les plus innovantes du marché, ainsi que la possibilité de choisir votre vitesse d'impression, vos options de serveur, et les fonctions d'alimentation et de finition qui vous conviennent le mieux :

- Vitesses d'impression rapides jusqu'à 95, 110 ou 125 pages par minute (ppm).
- Numérisation couleur haute performance en un seul passage à une vitesse pouvant atteindre 200 images par minute (ipm).

- Contrôleur intégré de série. Le système D95/D110/D125* propose également de choisir entre deux serveurs puissants conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Simplicité d'utilisation.
- Ensemble complet d'options de finition en ligne.
- Plusieurs options d'alimentation et de gestion du papier pour améliorer votre productivité.



La technologie de toner EA exclusive de Xerox joue un rôle essentiel dans l'excellente qualité d'image de nos copieurs/imprimantes D95/D110/D125 :

- Le toner EA (Emulsion Aggregation, à émulsion-agrégation) se caractérise par des particules obtenues par réaction chimique. Extrêmement fines et homogènes, ces particules permettent de restituer les dessins au trait avec une précision admirable.
- Vous bénéficiez de niveaux de détails supérieurs, de textes et de demi-teintes plus nets, ainsi que de noirs plus intenses.
- La durée de vie plus longue des photoconducteurs et la faible quantité de toner requise par page contribuent à réduire l'impact du copieur/imprimante D95/D110/D125 sur l'environnement.

Des solutions de production innovantes pour un présent et un futur plus respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations sur notre engagement pour le développement durable, consultez le site à l'adresse www.xerox.com/environnement.

Développez votre activité grâce à des performances et une fiabilité constantes.

Conçu pour les environnements exigeants de tout type, des prestataires de services d'impression commerciaux ou de détail aux cabinets d'avocat et aux écoles, le copieur/imprimante D95/D110/D125 excelle partout où la vitesse, la qualité d'image et la simplicité d'utilisation sont primordiales pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

Vitesse et productivité

Le temps, c'est de l'argent et le système copieur/imprimante D95/D110/D125 vous permet de gagner sur les deux tableaux.

- Les moteurs d'impression à vitesse élevée offrent un rendement de 95, 110 ou 125 pages par minute.
- Un scanner à double tête rapide, à un seul passage, numérise à des vitesses allant jusqu'à 200 images par minute.
- Les opérations simultanées de numérisation/réception, traitement RIP et d'impression permettent un rendement maximal.
- Le chargeur automatique de documents 250 feuilles permet de s'assurer que même les travaux les plus volumineux sont exécutés avec une efficacité maximale.
- La fonction de travail fusionné permet de programmer facilement différents types de pages d'un même document.
- Conversion des copies papier en fichiers TIFF, JPEG et PDF pour les stocker ou les envoyer.
- Numérisation couleur standard pour une communication couleur via courrier électronique ou distribution de fichiers numériques (JPEG, TIFF, PDF).

Qualité de l'image

Si l'impression est votre métier, la qualité d'image inégalée du système copieur/imprimante D95/D110/D125 sera votre argument imparable pour attirer de nouveaux clients et les fidéliser.

- La résolution d'impression de 2400 x 2400 ppp assure la qualité constante des textes, aplats, photos et graphiques reproduits.
- La numérisation couleur 600 x 600 ppp avec une résolution de numérisation en gris 8 bits (256 niveaux) produit des copies fidèles à l'original.

Simplicité d'utilisation

Le copieur/imprimante D95/D110/D125 assure un retour sur investissement exceptionnel et rapide.

- Grâce à son grand écran couleur tactile et des boutons positionnés de manière intuitive, l'interface utilisateur permet une programmation simple des travaux sophistiqués.
- Les fonctions de chargement, déchargement et de changement en cours d'exécution signifient que vous pouvez charger du papier ou décharger des documents finis lorsque l'imprimante est en fonctionnement.
- Avec plusieurs options de destination, les utilisateurs peuvent numériser et enregistrer, ou numériser et envoyer des documents en un tour de main. Des feuilles de flux de travail innovantes permettent l'envoi par courrier électronique ou la distribution automatique de travaux.
- Imprimez et enregistrez depuis n'importe quel périphérique USB standard* pour plus de liberté.
- Le copieur/imprimante accepte tous les flux de données, notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.



Fiabilité

Chaque composant du copieur/imprimante D95/D110/D125 a été conçu pour durer et fournir un temps de disponibilité maximal. Nous avons donc simplifié les opérations d'entretien de routine et les réglages pour que vous puissiez maintenir vous-même votre imprimante en état de fonctionnement.

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur notre service de classe internationale pour vous fournir le support dont vous avez besoin.

Surprenez vos clients et récupérez plus de travaux à réaliser.

Créez des applications pour vos besoins spécifiques ou ceux de nombreux secteurs avec le copieur/imprimante D95/D110/D125. Ses fonctionnalités de traitement, d'alimentation et de finition performantes vous offrent la flexibilité requise pour produire des produits finis dynamiques, là où vous en avez besoin, qui satisfont vos exigences internes, enthousiasment vos clients et génèrent de nouvelles activités et revenus à votre convenance.

Alimentation et traitement du papier :

- Augmentez la productivité grâce à des tirages longs ininterrompus en ajoutant un magasin grande capacité A4 en option, ou l'un magasin très grande capacité à un ou deux bacs*.
- Attirez l'attention et optimisez l'impact de vos documents de valeur en ajoutant des couvertures ou des insertions couleur (jusqu'à 200 feuilles) à l'aide du module d'insertion post-traitement standard.
- Utilisez le départ manuel pour les supports de formats et de grammages différents (jusqu'à 250 feuilles).

Elargissez vos capacités grâce aux options de finition en ligne du copieur/imprimante D95/D110/D125 :

- Agrafage proportionnel (jusqu'à 100 feuilles) : 24 options d'agrafage pour des jeux agrafés de qualité.
- La perforation (2/4) permet de gagner du temps et de réaliser des économies.
- Le module d'interface agit comme une plate-forme de communication lorsque vous choisissez de connecter plusieurs unités de finition à votre copieur/imprimante. Il offre des fonctions clés comme le refroidissement des supports, le redressement des feuilles et le traitement des communications du module de finition.
- Le module GBC® AdvancedPunch™ propose une variété de styles de perforation pour que vous puissiez créer, en interne, des documents prêts pour une reliure professionnelle.
- Le module de réception grande capacité* peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au format A4 avec un alignement parfait. Un chariot amovible facilite le transport et le déchargement.
- Le pliage en deux, et le pliage en C, en Z et en Z format technique (pour l'intégration aux jeux de documents au format A4) permettent de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
- Les options de finition de livret sont idéales pour les grands livrets et les calendriers comprenant jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées).
- Le module de rognage SquareFold Trimmer® assure le dos carré et effectue une rogne de chasse afin d'assurer une finition professionnelle. Créez des livrets à pliage dos carré qui peuvent être ouverts à plat et sont faciles à manipuler, empiler et ranger.

- La plieuse-brocheuse Plockmatic Pro30™ permet de plier une seule feuille, ou d'appliquer une piqûre à cheval et de plier entre 2 et 30 feuilles, produisant un livret pouvant comprendre jusqu'à 120 pages (80 g/m²). Étendez vos fonctionnalités de création de livret en ajoutant le module de rognage SquareFold® et le chargeur de couvertures (avec les configurations du module de finition standard plus uniquement).
- L'encolleuse* de Xerox® permet de relier des livrets comprenant jusqu'à 125 feuilles de 80 g/m². Créez des documents professionnels qui donnent des résultats : propositions de vente, rapports annuels, kits de formation, etc.
- Produisez des documents imprimés et reliés en appuyant sur un simple bouton grâce à GBC® eBinder 200*. Cette solution automatisée permet de créer des livrets reliés à plat élégants. L'eBinder 200 permet de perforer et de relier des supports divers et variés.

Options d'alimentation



Magasin grande capacité 2 bacs
2 000 feuilles chacun
(4 000 feuilles au total) : format A4



Magasin très grande capacité
2 000 feuilles : jusqu'au format SRA3



Magasin très grande capacité 2 bacs*
2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) : jusqu'au format SRA3

La flexibilité pour tous les environnements.



- 1** Magasin très grande capacité 2 bacs*
- 2** Départ manuel 250 feuilles
- 3** Scanner 200 ipm avec numérisation couleur standard
- 4** Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 2400 ppp
- 5** Bac pour 1 100 feuilles au format A4
- 6** Bac pour 1 600 feuilles au format A4
- 7** Bacs 2 x 550 feuilles pour formats standard et personnalisés jusqu'au format SRA3
- 8** Module d'interface
- 9** GBC® AdvancedPunch™
- 10** Module de réception grande capacité*
- 11** Plieuse en option : pliage en C, en Z et en Z format technique
- 12** Module d'insertion post-traitement standard 200 feuilles
- 13** Module de finition/plieuse-brocheuse Perforatrice Bac supérieur de 500 feuilles
- 14** Module de rognage Xerox® SquareFold®

Options de finition



Module de finition standard avec pliage en C/Z en option

- Perforation de 2 et 4 trous, bac de réception de 3 000 feuilles, interposage de 200 feuilles, agrafage proportionnel de 100 feuilles simple ou double



Module de finition/plieuse-brocheuse avec pliage en C/Z en option

- Comprend toutes les fonctions du module de finition standard plus un bac de réception de 2 000 feuilles, la création de livrets comprenant jusqu'à 25 feuilles (100 pages)



Module d'interface et GBC® AdvancedPunch™



Module d'interface et module de réception grande capacité

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles



Module de rognage Xerox® SquareFold

- Disponible avec le module de finition /plieuse-brocheuse, pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages) pour une rogne de chasse de 2 à 20 mm

Options de finition avancées*



Module de finition standard plus

- Comprend les fonctions du module de finition standard et le pliage en C/Z en option plus l'architecture DFA (Document Finishing Architecture) requise pour prendre en charge une option de finition avancée supplémentaire



GBC® eBinder 200™

- Empilage, perforation et reliure de livrets GBC



Encolleuse Xerox®

- Relie des livrets comprenant jusqu'à 125 feuilles de 80 g/m²
- Rechargement individuel des bandes pour une reliure de (425) 297 mm



Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro30™ avec option RCBT

- Plusieurs options disponibles dont pliage dos carré, chargeur de couvertures, rogne de chasse et unité de rogne à fond perdu

Le choix entre plusieurs serveurs d'impression étend le champ des possibilités.

Serveur de copie/d'impression intégré standard

Vous bénéficiez d'un flux de production simple avec un écran tactile facile à utiliser, l'intégration FreeFlow®, d'excellentes fonctions et un faible encombrement :

- **Une numérisation d'une qualité supérieure.** Créez des fichiers dans lesquels vous pouvez rechercher du texte sur le système pour une récupération aisée : la technologie de compression réduit la charge du réseau.
- **Gérez votre système à distance.** Le serveur Web intégré CentreWare® IS automatise l'installation, la configuration des fonctions de dépannage et la mise à niveau.
- **Plusieurs jeux de copies avec séparateurs.** Créez plusieurs jeux, assemblés ou non, séparés par des feuilles de séparation pour une distribution plus efficace.
- **Sécurité.** De nombreuses fonctions de sécurité sont rassemblées au sein d'un seul système compact.
- **Modes Copier et enregistrer/Imprimer et Supprimer.** Sélectionnez le mode Copier et enregistrer sur l'écran tactile pour que les images et paramètres des documents soient enregistrés dans une boîte aux lettres ou un dossier.
- **Aperçu sous forme de miniatures.** Affichez une miniature de votre travail de copie/numérisation directement depuis l'écran tactile.
- **Signature Bates.** Générez des copies avec des descripteurs alphanumériques personnalisés sur chaque page.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** Grâce à cet outil, vous pouvez facilement accéder à des solutions d'optimisation de la productivité directement depuis l'interface à écran tactile du copieur/imprimante.



Serveur de copie/d'impression intégré

Xerox® FreeFlow® Print Server en option

Vous bénéficiez d'une puissance et d'une synergie inégalées sur tout notre portefeuille noir et blanc, couleur et couleur d'accompagnement en plus d'un ensemble de fonctions supérieures :

- **Vitesse et capacité.** Recevez, appliquez un traitement RIP et imprimez plusieurs travaux ou un travail long en continu.
- **Envoyez des travaux à l'impression depuis n'importe quel équipement.** Depuis les applications du bureau, une connexion TCP/IP basée sur un hôte, le Web, un CD-ROM, un périphérique USB portable et les composants FreeFlow Suite en option.
- **Evolutivité.** Vous commencez avec une production forte et un flux de production familier à prix attractif, et vous ajoutez uniquement les licences des fonctions dont vous avez besoin.
- **Génération de bons de travail et flux de production de travaux automatisés.** Les files d'attente et les hot folders (dossiers actifs) vous permettent de rationaliser votre flux de production.
- **Imprimez ce que vous voulez, quand et où vous le souhaitez.** Prise en charge native de la plupart des flux de données transactionnelles, y compris IPDS, LCDS et VIPP.
- **Sécurité renforcée.** Grâce à une plate-forme UNIX et un contrôle flexible pour définir les paramètres des utilisateurs et des groupes.



Xerox® FreeFlow Print Server

Xerox® EX Print Server en option, intégrant la technologie Fiery®*

Vous améliorez votre productivité dans le cas de délais d'exécution serrés, et lorsque des impressions prêtes à l'emploi de qualité sont nécessaires :

- **Vitesse et productivité.** Le matériel sophistiqué et la technologie au cœur du système optimisent le rendement pour maintenir des vitesses nominales.
- **Interface utilisateur Fiery familière.** L'interface intuitive Fiery® Command WorkStation® simplifie les tâches complexes, quelle que soit l'expérience de l'opérateur.
- **Gestion d'une ou de toutes vos imprimantes Fiery.** Gestion centralisée des travaux.
- **Meilleure productivité.** Fonctionnalités de gestion de file d'attente avancées.
- **Prise en charge de FreeFlow, envoi automatique des travaux.** Réduisez les coûts de transaction et le temps de configuration des travaux.
- **Fonctionnalité d'informations variables** avec des outils de flux de production évolutifs, de composants d'entrée de gamme à des composants sophistiqués, prenant en charge FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose et les effets d'impression spécialisée MicroText et Correlation Mark.



Xerox® EX Print Server, intégrant la technologie Fiery

Les bonnes applications pour votre environnement.

Le système D95/D110/D125 vous permet de faire plus. Développez des applications innovantes génératrices de revenus aujourd'hui comme demain.

Imprimantes rapides pour les entreprises quelque soit leur domaine

Applications : travaux complexes, manuels, documentations, catalogues, bulletins d'information et formulaires.

- Produisez les impressions de qualité exigées par vos clients.
- Respectez les délais serrés.
- Proposez davantage d'applications et de services, notamment des documents à plats reliés de façon professionnelle et des livrets à pliage dos carrés soignés.
- Offrez des impressions personnalisées grâce aux solutions logicielles (en option) « one-to-one ».
- Prise en charge des supports couchés ou épais.

Enseignement

Applications : supports de formation pour les enseignants, manuels d'exercice, annuaires d'étudiants, kits de formation et albums souvenir.

- Créez plusieurs jeux, assemblés ou non, avec feuilles de séparation de documents à distribuer en salle de classe, avec possibilité de perforer ou d'agrafer les jeux.
- La reliure à plat permet une rotation de 360 degrés.

- La vitesse de copie élevée et le vaste choix de supports permettent aux enseignants et assistants de gagner un temps précieux.
- Créez des communications plus percutantes grâce à la numérisation couleur et aux fonctionnalités de numérisation vers un courrier électronique.
- Créez des albums souvenir et insérez des pages couleur lorsque nécessaire.

Domaine juridique, assurance et santé

Applications : documents de gestion des dossiers, emplois du temps et bulletins d'information.

- La fonction Signature Bates intégrée permet de créer des copies avec des descripteurs alphanumériques à 16 chiffres personnalisés sur chaque page.
- La fonction d'ajustement permet la copie bord à bord.
- Augmentez la productivité grâce au logiciel de traitement, d'archivage et d'horodatage des documents.
- Communiquez plus vite et plus efficacement en numérisant vers un courrier électronique.
- Créez des publications de bureau et des documents imprimés transactionnels.

Bureau d'études ou centre de traitement

Applications : relevés, factures et emploi du temps.

- Créez des livres et des manuels reliés par bande.
- Le serveur FreeFlow® Print Server en option offre une impression transactionnelle native (IPDS/LCDS) et la prise en charge de l'impression de flux de données personnalisés.
- La fiabilité élevée vous permet de respecter les délais serrés.
- Créez des impressions percutantes à forte valeur sur-le-champ grâce à l'insertion de documents couleur, à la personnalisation et à la finition en ligne.

Environnement bureautique

Applications : bulletins d'informations, documents à distribuer, présentations, rapports et correspondance.

- La simplicité d'utilisation assure une copie, une numérisation et une impression sans stress.
- La prise en charge de nombreux supports, la perforation en ligne, l'agrafage, le pliage et les options de création de livret réduisent la main-d'œuvre et garantissent des résultats constants.
- GBC® eBinder 200™ permet d'apporter des changements à la volée aux présentations et rapports et de produire rapidement des documents reliés.
- Les fonctions de sécurité protègent vos données et respectent les normes de sécurité de votre entreprise.



Assemblage



Intercalaires



Livret à dos carré



Pliage en deux, en C et en Z



Matrice de perforation



Insertions de couleur, agrafage et pliage en Z format technique

Caractéristiques du copieur/imprimante Xerox® D95/D110/D125

Moteurs d'impression

- Moteur xérogaphique noir et blanc
- Vitesses d'impression
 - 95/110/125 ppm (A4)
 - 56/69/78 ppm (B4)
 - 50/55/62 ppm (A3)
 - 34/34/34 ppm (SRA3)
- Délai première copie : 3 secondes
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame de demi-teinte 106 lpp (valeur par défaut) ou 150 lpp (mode qualité)
- Cadrage recto verso de +/- 0,7 mm
- Compatible AMR (Automatic Meter Read) lorsque disponible
- Impression et enregistrement depuis/sur un périphérique USB (en option)

Stockage des documents

Serveur de copie/d'impression intégré standard

Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 80 Go, 2 Go de RAM
- Ecran couleur tactile plat 264 mm
- Interface Ethernet (10 MBTX/s ou 100 MBTX/s)

Scanner/Chargeur de documents

- Scanner à deux têtes
 - Numérisation noir et blanc 200 ipm, en recto ou recto verso
- Résolution de numérisation optique 600 x 600 ppp en gris 8 bits (256 niveaux)
- Numérisation en PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multipage standard ; prise en charge de LDAP
- Numérisation vers courrier électronique avec notification
- Numérisation vers serveur de fichiers réseau
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles
- Formats : A5 à A3
- Grammage :
 - Recto ou recto verso : 52 à 200 g/m²
- Kit de numérisation PDF en option

Gestion des supports

Grammages et capacité des magasins :

- **Magasin 1*** : 1 100 feuilles (A4)
- **Magasin 2*** : 1 600 feuilles (A4)
- **Magasins 3 et 4*** : 550 feuilles chacun (140 x 182 mm à 330 x 488 mm/A5 à SRA3)
- **Départ manuel (Magasin 5)** : 250 feuilles (102 x 152 mm à 330 x 488 mm ; 52 à 253 g/m²)
- **Magasin grande capacité en option** : 2 bacs, 2 000 feuilles chacun (A4) ; 52 à 216 g/m²
- **Magasins très grande capacité en option** : 1 ou 2 bacs ; 2 000 feuilles par bac (B5 à SRA3 ; 64 à 253 g/m²)
- **Supports couchés** : Reportez-vous au document sur la définition des attentes du client pour les supports couchés approuvés par Xerox®.

Module de finition standard

- Agrafage jusqu'à 100 feuilles, plusieurs positions d'agrafage proportionnel simple ou double
- Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation suédoise)
- Capacité du module de réception de 3 000 feuilles (80 g/m²) ; bac supérieur de 500 feuilles (80 g/m²)
- Interposer 200 feuilles pour feuilles préimprimées et à fond perdu

Module de finition/plieuse-brocheuse en option

Comprend les fonctions du module de finition standard avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :

- Crée automatiquement des livrets comportant jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piquère à cheval) ; formats A4, B4, A3 et SRA3

Module de rognage Xerox®

SquareFold® en option

- Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
- Rognage de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
- 60 à 300 g/m² (non couché) ; 106 à 300 g/m² (couché)
- Prend en charge les formats de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm
- Disponible avec module de finition/plieuse-brocheuse uniquement

Module de réception grande capacité en option avec chariot de déchargement**

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; du B5 LEF au SRA3 comprenant un chariot de déchargement ; d'autres chariots de déchargement sont disponibles en option
- Bac supérieur de 500 feuilles

Plieuse en option

- Pliage en C et en Z (A4)
- Impression à l'extérieur ou à l'intérieur du papier plié
- Pliages en Z de formats A3 pour les insérer dans des jeux de documents A4 (pliage en Z format technique)
- Disponible avec le module de finition standard, le module de finition/plieuse-brocheuse et le module de finition standard plus

GBC® AdvancedPunch™** en option

- Papier pris en charge : papier A4 sur la longueur (côté 297 mm uniquement)
- 75 à 216 g/m²
- Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le client sont disponibles

Autres solutions de finition (DFA)

Module de finition standard plus** en option

- Capacité du module de réception de 2 000 feuilles (80 g/m²)
- Mêmes caractéristiques que le module de finition standard avec architecture DFA (Document Finishing Architecture) intégrée pour prendre en charge de nombreuses options de finition en ligne tierces dont celles ci-dessous :

GBC eBinder 200™** en option

- Empilage, perforation et reliure à plat de livrets (A4)
- Ajustement automatique des éléments de reliure (un seul format pour tout) disponibles en noir, bleu marine, blanc et gris clair transparent

Encolleuse Xerox®** en option

- Relie 10 à 125 feuilles (80 g/m²)
- Rechargement individuel des bandes pour une reliure de (425) 297 mm

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro30™ en option

- Piquère à cheval et pliage de 2 à 30 feuilles, pour créer un livret comprenant jusqu'à 120 pages (80 g/m²) ou plier simplement une seule feuille
- Modules Dos carré/Rogne de chasse et Insertion de couvertures disponibles en option
- Module Rotation, Rainage et Coupe à fonds perdus disponibles en option

Sécurité des données

- Impression sécurisée, authentification par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, effacement des images (3x ou 1x, immédiat, programmé, à la demande), cryptage des données de disque dur, CAC en option pour l'enregistrement des audits, Secure Access Unified ID System®
- Compatible IPv6
- Cryptage 256 bits
- Conformité aux critères communs (en attente)

Alimentation électrique***

- Moteur d'impression :
 - 208 à 240 V CA, 50/60 Hz, 13/15 A
 - Consommation nominale en kVA – consommation max. en kVA : 2,8 à 3,1 KVA
 - Certification d'agence : conforme CSA, CE, NEMKO, WEEE
- Modules d'alimentation/de finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100-240 V CA, 50/60 Hz

Serveurs d'impression en option

Xerox® FreeFlow® Print Server
Xerox® EX Print Server, intégrant la technologie Fiery®

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et caractéristiques des serveurs d'impression, visitez le site à l'adresse www.xerox.com.

* Capacité basée sur 52 à 216 g/m²

** Disponible avec les modèles D110/D125 uniquement

*** Reportez-vous au document de planification de l'installation pour plus d'informations.